


SureColor T7700DM

DATASHEET / BROCHURE



Meget sikker og kompakt MPF med fremragende scanningsfunktioner.. 36" CIS-scanner med dobbelt lys og 8 GB hukommelse.

SureColor T7700DM er en fuldt integreret multifunktionsløsning med scanning i høj kvalitet og smarte funktioner.

Denne MFP tilbyder et kompakt design med flad over- og bagside plus lille dybde med automatisk medieilægning og forenklet scanningsworkflow (nem dokumentfødning og valg af scanning til placeringer). Til mere komplekse job leveres den som standard med Adobe PostScript.

} **SureColor T7700DM leverer en omfattende kontorløsning i en praktisk, kompakt og brugervenlig pakke.**

{bPladsbesparende design

Designet til at levere behovsstyret udskrivning med udvidet hukommelse til alle udskrivnings- og scanningsbehov. Scan vigtige, tidsfølsomme projekter som krypterede filer til flere destinationer hurtigt, nemt og sikkert.

Multifunktion

Scan ved op til 10 billeder pr. sekund og gem samtidig til en lang række foretrukne steder, herunder det indbyggede, selvkrypterende SSD på 960 GB, netværk og mapper. Kopiér og forstør originalerne med 25 til 755 %. Udskriv filer i høj kvalitet og livagtige farver med Epson PrecisionCore-printhovedet og 6-farve XD3-blækpatroner inklusive rød (findes i alle Tx700-modeller).

Forbedret it

Administrer dine filer mere effektivt ved hjælp af centrale sporingsapplikationer til administration: Epson Cloud Solutions PORT og Epson Device Admin eller tredjepartsløsninger (ISV).

NØGLEFUNKTIONER

- **Meget effektiv**
Hurtig, alsidig og sikker udskrivning fra pc, mobil, USB og 960 GB SSD
- **Forbedrede sikkerhedsfunktioner**
Beskyt fortrolige dokumenter uden problemer
- **Alsidighed**
Automatisk isætning af medier og dobbeltrullefunktionalitet
- **Mobile udskrivnings- og scanningsløsninger til pc**
Document Capture Pro (PC) Epson Scan 2 (PC) og Epson Smart Panel og mere

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi
Blækteknologi	Ultrachrome® XD3

UDSKRIFT

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick3 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direkte fra enhed
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 600 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	2.400 x 1.200 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	600 x 600 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformat	17" (43,2 cm) rulle, 24" (61,0 cm) rulle, 36" (91,4 cm) rulle, 44" (111,8 cm) rulle, A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm)
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:170 mm, Rulle 2:170 mm
Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:12.500 g, Rulle 2:12.500 g

GENERELT

Energiforbrug	90 Watt, 44 Watt (økonomi), 2 Watt (på standby), 1,3 Watt (sluk)
Supply Voltage	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.848 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	166 kg
Optional extras	Cover Plus-garantiudvidelser, NFC-kortlæser (server), NFC-kortlæser (uden server), Rullefødningssspindel 44"

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	GB
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Scanningseksempel, Automatisk opsamlingspole, Dysekontrolteknologi
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Datalagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Paneladministratortilstand

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm
------------	-----------------------------

SCANNE

Scanner	Integreret
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan til e-mail, USB (hukommelsesenhed), Netværksmappe
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, Sikret PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Lyskilde	Dobbelt LED (RGB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Scanningshastighed	10 tommer/sek. (Sort-hvid, 200 dpi; 4,5 tommer/sek. (Farve, 200 dpi;

SureColor T7700DM

MEDFØLGER VED KØB

- Printer/scanner i SureColor T-serien
- Garantidokumenter
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Rullefødningssspindel 44"
- Strømadapter
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Vedligeholdelsesboks
- Opstillingsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

COPY

Reduktion/forstørrelse	25 % - 755 %
Maks. antal kopier	99

ANDRE

Garanti	24 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi
Blækteknologi	Ultrachrome® XD3

UDSKRIFT

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
------------------	--

Minimum Droplet Size (colour) (CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl

Minimum line width 0,02 mm

Line accuracy +/-0,26

Print Speeds (CAD A1 page size) Quick3 ppm

Udskriv fra PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direkte fra enhed

Udskrivningsopløsning - kladde 300 x 600 DPI

Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet 2.400 x 1.200 DPI

Udskriftsopløsning - hastighed 600 x 600 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	17" (43,2 cm) rulle, 24" (61,0 cm) rulle, 36" (91,4 cm) rulle, 44" (111,8 cm) rulle, A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)
---------------	--

Rullekapacitet i diameter Rulle 1:170 mm, Rulle 2:170 mm

Rullekapacitet - vægt Rulle 1:12.500 g, Rulle 2:12.500 g

GENERELT

Energiforbrug 90 Watt, 44 Watt (økonomi), 2 Watt (på standby), 1,3 Watt (sluk)

Supply Voltage AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Mål 1.848 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 166 kg

Optional extras Cover Plus-garantiudvidelser, NFC-kortlæser (server), NFC-kortlæser (uden server), Rullefødningssspindel 44"

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL

Optional storage GB

Funktioner Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Scanningseksempel, Automatisk opsamlingsspole, Dysekontrolteknologi

Tilslutninger Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Optional Software & Solutions Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless

Security SNMP V3, IPsec, AES-256, Datalagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Paneladministratortilstand

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display Type: Farve, Berøringsskærm

SCANNE

Scanner Integreret

Maximum Precision OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)

Destinations SSD, Scan til e-mail, USB (hukommelsesenhed), Netværksmappe

Udlæsningsformater JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, Sikret PDF

Scannertype Contact image sensor (CIS)

Lyskilde Dobbelt LED (RGB)

Scan width 36" (153mm to 914.4mm)

Scanningshastighed 10 tommer/sek. (Sort-hvid, 200 dpi; 4,5 tommer/sek. (Farve, 200 dpi;

SureColor T7700DM

MEDFØLGER VED KØB

- Printer/scanner i SureColor T-serien
- Garantidokumenter
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Rullefødningssspindel 44"
- Strømadapter
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Vedligeholdelsesboks
- Opstillingsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

COPY

Reduktion/forstørrelse	25 % - 755 %
Maks. antal kopier	99

ANDRE

Garanti	24 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

SureColor T7700DM

MEDFØLGER VED KØB

- Printer/scanner i SureColor T-serien
- Garantidokumenter
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Rullefødningspindel 44"
- Strømadapter
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Vedligeholdelsesbokse
- Opstillingsvejledning

FORBRUGSMATERIALE

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Archival Matte papir, A3+, 50 ark, 189 g/m²	C13S041340
● Archival Matte papir, A3, 50 ark, 189 g/m²	C13S041344
● Epson A4 Archival mat fotopapir 189 g/m², 50 ark	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
● Enhanced Matte papir, 17" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041725
● Enhanced Matte papir, 24" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041595
● Enhanced Matte papir, 44" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041597
● Enhanced Matte papir, A2, 50 ark, 192 g/m²	C13S042095
● Enhanced Matte papir, A3+, 100 ark, 192 g/m²	C13S041719
● Enhanced Matte papir, A4, 250 ark, 192 g/m²	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 ark	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 ark	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84 g/m²	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045084
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m², 50 ark	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m[s2]	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 ark	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 ark	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 ark	C13S041068
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark	C13S041061
● Premium Glossy fotopapir, 16" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S042076
● Premium blankt fotopapir, 16" x 30,5 mm, 250 g/m²	C13S041742
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S041390
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041638
● Premium blankt fotopapir, 44" x 30,5 mm, 170 g/m²	C13S041392

CoverPlus



LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH84301A0
Stregkode	8715946703114
Oprindelsesland	Indonesien
Epson Danmark Vibeholms Alle 15 (gavlen) 2605 Brøndby Danmark	

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®