

SureColor SC-P6500D



La SC-P6500D es una impresora fotográfica compacta y elegante de 24 pulgadas y doble rollo que ofrece una calidad de imagen excepcional para la impresión de fotos y pósteres.

La impresora SC-P6500D de 6 colores es un modelo totalmente integrado y de alta productividad con una excepcional calidad de imagen para la producción de fotografías y pósteres. Su diseño moderno y compacto la hace ideal para estudios fotográficos, outlets y laboratorios fotográficos. El doble rollo permite cargar dos tipos o dos tamaños de papel diferentes y cambiar automáticamente entre ellos sin esfuerzo.

Rápida y con múltiples funciones

El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas imprime hasta 18 m²/h en calidad fotográfica. Y las hojas sueltas y pósteres pueden cargarse fácilmente desde la parte frontal. También incluye Wi-Fi para disponer de total flexibilidad de conexión.

Tamaño compacto y diseño versátil

La SC-P6500D se adapta a la mayoría de los entornos de trabajo gracias a su diseño plano y discreto.

Impresiones con gran nivel de detalle

El juego de tintas pigmentadas de 6 colores UltraChrome Pro6 incluye una nueva tinta gris que amplía la gama cromática y proporciona una suave gradación y menor granulosidad. Esto permite que la calidad de impresión sea equivalente a la de otras impresoras de 8 colores del mercado. También es compatible con Adobe Postscript 3, para disfrutar de tiempo de proceso más rápidos incluso para las imágenes más complejas¹.

Seguridad y gestión

La SC-P6500D incluye funciones mejoradas de TI y seguridad. Además, las cargas de trabajo se pueden gestionar de forma más eficiente con Epson Cloud Solutions PORT y Epson Device Admin.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Diseño compacto y contemporáneo**
Se adapta perfectamente a la mayoría de entornos de trabajo. Conectividad Wi-Fi.
- **Versatilidad**
Cartuchos de tinta de 350/700 ml
- **Velocidades de impresión asombrosas**
Imprime hasta 18 m²/h con calidad fotográfica
- **Herramientas de gestión**
Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.
- **Imágenes nítidas y de alta calidad**
La calidad de 8 colores con una impresora de 6 colores. Incluye Adobe Postscript 3¹

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro6

IMPRESIÓN

Number of colours	6 colour
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Tamaño máximo gota	3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Capacidad de los depósitos de tinta	700 ml, 350 ml
Configuración inyectores	1.600 Inyectores por color
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Draft	300 x 300 ppp
Printing Resolution - Maximum Quality	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Speed	300 x 600 ppp
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Grosor	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Grosor del papel adecuado	0,1 mm - 1,5 mm
Auto Take Up Reel	Sí
Printable Length	Roll91,5 Mínimo
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:6.800 g, Roll 2:6.800 g
Impresión sin márgenes activada	20 inches, 10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo

GENERAL

Consumo de energía	70 watio, 0,3 watio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.365 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	118,1 kg
Potencia acústica	Operación:46 B (A) - Standby:6,3 B (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Optional extras	Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD (disco de estado sólido), Apilador de producción, Eje de alimentación del rollo de papel de 60,9 cm (24 in)

OTRAS FUNCIONES

Memoria	4 GB
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Emulaciones	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	1TB SSD
Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica
Network	Wired, Wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal:11 cm
--------------	---

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro6

IMPRESIÓN

Number of colours	6 colour
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Tamaño máximo gota	3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Capacidad de los depósitos de tinta	700 ml, 350 ml
Configuración inyectores	1.600 Inyectores por color
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Draft	300 x 300 ppp
Printing Resolution - Maximum Quality	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Speed	300 x 600 ppp
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Grosor	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Grosor del papel adecuado	0,1 mm - 1,5 mm
Auto Take Up Reel	SI
Printable Length	Roll91,5 Mínimo
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm

Roll Capacity - Weight	Roll 1:6.800 g, Roll 2:6.800 g
Impresión sin márgenes activada	20 inches, 10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo

GENERAL

Consumo de energía	70 vatios, 0,3 vatios (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.365 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	118,1 kg
Potencia acústica	Operación:46 B (A) - Standby:6,3 B (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Optional extras	Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD (disco de estado sólido), Apilador de producción, Eje de alimentación del rollo de papel de 60,9 cm (24 in)

OTRAS FUNCIONES

Memoria	4 GB
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Emulaciones	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	1TB SSD
Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica
Network	Wired, Wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPsec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TPM (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal:11 cm
--------------	---

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

SureColor SC-P6500D

INCLUYE

- Documentos de garantía
- Instrucciones de instalación
- Maintenance boxes
- Juego de tintas
- SureColor P-Series Printer
- Adaptador de CA
- Unidad(es) del eje

CONSUMIBLES

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml)	C13T48M200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)	C13T48U200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)	C13T48ME00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml)	C13T48UE00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)	C13T48M100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)	C13T48U100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)	C13T48M400
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)	C13T48U400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041344
● Papel fotográfico mate Archival A4 de Epson, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041569
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045083
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041261
● Papel mate A4 de Epson, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041068
● Papel inkjet de calidad fotográfica A4 de Epson, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041061
● Rollo de Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{s2}	C13S041846
● Rollo de Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350 g/m ²	C13S041847
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041742
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041390
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041638
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 hojas	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 hojas	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ²	C13S041784
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 16	C13S041743
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24	C13S041393
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24	C13S041641
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 hojas	C13S041334
● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042149
● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042150
● Rollo de Presentation Matte Paper, 24" x 25 m, 172 g/m ²	C13S041295
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Production Canvas Matte, 610 mm x 12,2 m	C13S045295
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m ²	C13S041746
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m ²	C13S041853

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Calle de San Ametller, 22 C11CJ49301A0
Edificio 2
09009 Sabadell
Calle de la Vallès (Barcelona) 8715946699585

1. Formatos de archivo PDF, JPEG, TIFF, EPS y Cals-G4.

País de origen Indonesia

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®