

SureColor

T5700DM-multifunktionsprinter



Denne 36"-multifunktionsprinter med integreret CIS-scanner og dobbelt lys har en fremragende hastighed og kvalitet, og så er den både elegant og kompakt.

T5700DM er en meget produktiv, sikker og kompakt PMF med fremragende scannings- og udskrivningsfunktioner.

Denne MFP tilbyder erhvervsforbedrende løsninger fra Epson og andre uafhængige softwareleverandører, høje scanningshastigheder (op til 10 billeder pr. sekund) og billedkorrektion takket være den integrerede 36" CIS-scanner med dobbelt lys (med RGB-filtre).

T5700DM bruger en fuldt integreret 36" CIS-scanner med dobbelt lys til at understøtte og forbedre virksomhedsproduktivitet. Udskrivning og kopieringsforstørrelse i høj hastighed og topkvalitet samt avancerede scanningsfunktioner understøtter virksomhedskrav.

Enkel brugeroplevelse

Forenklede scanningsworkflows, nem føddning af dokumenter og valgbar scanning til placeringer, inklusive krypterede netværksmapper og krypteret SSD på 960 GB.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Meget effektiv**
36" CIS-scanner med dobbelt lys og RGB-filtre
- **Sikre scanningsdestinationer**
Scan til sikre websteder, mail, krypterede SSD- og FTP-servere
- **Forbedret billedkvalitet**
Dobbelt lysscanner registrerer og justerer for at reducere rynker og folder
- **Omfattende behandling og opbevaring**
Adobe PS 64 GB, 4 GB printerhukommelse, 8 GB scanningshukommelse inkluderet i SSD på 960 GB

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP-printhoved
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi
Blækteknologi	Ultrachrome® XD3

UDSKRIFT

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direkte fra enhed
Ink tank capacity	350 ml, 700 ml
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 600 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	2.400 x 1.200 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	600 x 600 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17" (43,2 cm) rulle, 24" (61,0 cm) rulle, 36" (91,4 cm) rulle
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,3 mm, Rigid board supported
Egnet papirtykkelse	1,5 mm
Automatisk opsamlingsspole	Ja
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:170 mm, Rulle 2:170 mm
Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:10.200 g, Rulle 2:10.200 g
Borderless printing on	20 inches, 10 (25,4 cm) rulle, 17" (43,1 cm) rulle, 24" (60,9 cm) rulle

GENERELT

Energiforbrug	90 Watt, 44 Watt (økonomi), 2 Watt (på standby), 1,3 Watt (sluk)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.645 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	147 kg
Optional extras	Cover Plus-garantiudvidelser, NFC-kortlæser (server), NFC-kortlæser (uden server), Rullefødningspindel 36"

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Driver eksemp, Scanningseksempel, Automatisk opsamlingsspole, Dysekontrolteknologi
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Datalagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Paneladministratortilstand

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm
------------	-----------------------------

SureColor

T5700DM-multifunktionsprinter

MEDFØLGER VED KØB

- Printer/scanner i SureColor T-serien
- Rullefødningspindel 36"
- Garantidokumenter
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Netaggregat
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Vedligeholdelsesboks
- Opstillingsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SCANNE

Scanner	Standard
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan til e-mail, USB (hukommelsesenhed), Netværksmappe
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, Sikret PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Lyskilde	Dobbelt LED (RGB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Scanningshastighed	10 tommer/sek. (Sort-hvid, 200 dpi; 4,5 tommer/sek. (Farve, 200 dpi;

COPY

Reduktion/forstørrelse	25 % - 755 %
Maks. antal kopier	99

ANDRE

Garanti	24 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP-printhoved
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi
Blækteknologi	Ultrachrome® XD3

UDSKRIFT

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour) (CMY)	3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direkte fra enhed
Ink tank capacity	350 ml, 700 ml
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 600 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	2.400 x 1.200 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	600 x 600 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17" (43,2 cm) rulle, 24" (61,0 cm) rulle, 36" (91,4 cm) rulle
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,3 mm, Rigid board supported
Egnet papirtykkelse	1,5 mm
Automatisk opsamlingspole	Ja
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:170 mm, Rulle 2:170 mm
Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:10.200 g, Rulle 2:10.200 g
Borderless printing on	20 inches, 10 (25,4 cm) rulle, 17" (43,1 cm) rulle, 24" (60,9 cm) rulle

GENERELT

Energiforbrug	90 Watt, 44 Watt (økonomi), 2 Watt (på standby), 1,3 Watt (sluk)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.645 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	147 kg
Optional extras	Cover Plus-garantiudvidelser, NFC-kortlæser (server), NFC-kortlæser (uden server), Rullefødningspindel 36"

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Scanningseksempel, Automatisk opsamlingspole, Dysekontrolteknologi
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Datalagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Paneladministratortilstand

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm
------------	-----------------------------

SureColor

T5700DM-multifunktionsprinter

MEDFØLGER VED KØB

- Printer/scanner i SureColor T-serien
- Rullefødningspindel 36"
- Garantidokumenter
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Netaggregat
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Vedligeholdelsesbokse
- Opstillingsvejledning

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SCANNE

Scanner	Standard
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan til e-mail, USB (hukommelsesenhed), Netværksmappe
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, Sikret PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Lyskilde	Dobbelt LED (RGB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Scanningshastighed	10 tommer/sek. (Sort-hvid, 200 dpi; 4,5 tommer/sek. (Farve, 200 dpi;

COPY

Reduktion/forstørrelse	25 % - 755 %
Maks. antal kopier	99

ANDRE

Garanti	24 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

SureColor

T5700DM-multifunktionsprinter

MEDFØLGER VED KØB

- Printer/scanner i SureColor T-serien
- Rullefødningspindel 36"
- Garantidokumenter
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Netaggregat
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Vedligeholdelsesbokse
- Opstillingsvejledning

FORBRUGSMATERIALE

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Archival Matte papir, A3+, 50 ark, 189 g/m²	C13S041340
● Archival Matte papir, A3, 50 ark, 189 g/m²	C13S041344
● Epson A4 Archival mat fotopapir 189 g/m², 50 ark	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Matte papir, 17" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041725
● Enhanced Matte papir, 24" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041595
● Enhanced Matte papir, A2, 50 ark, 192 g/m²	C13S042095
● Enhanced Matte papir, A3+, 100 ark, 192 g/m²	C13S041719
● Enhanced Matte papir, A4, 250 ark, 192 g/m²	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 ark	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 ark	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045083
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m², 50 ark	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m[s2]	C13S041894
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 ark	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 ark	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 ark	C13S041068
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark	C13S041061
● Premium Glossy fotopapir, 16" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S042076
● Premium blankt fotopapir, 16" x 30,5 mm, 250 g/m²	C13S041742
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S041390
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041638
● Premium Glossy fotopapir, A2, 25 ark, 255 g/m²	C13S042091
● Premium Glossy fotopapir, A3+, 20 ark, 255 g/m²	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 ark	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041743

CoverPlus



LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH82301A0
Stregkode	8715946702896
Oprindelsesland	Indonesien
Epson Danmark Vibeholms Alle 15 (gavlen) 2605 Brøndby Danmark	

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®