


SureColor T7700DM

FICHA TÉCNICA



Impresora multifunción compacta y de alta seguridad con excelentes funciones de escaneado. Escáner CIS de doble luz de 36 pulgadas con memoria de 8GB.

La impresora SureColor T7700DM es una solución multifunción completamente integrada que ofrece un escaneado de alta calidad y funciones inteligentes. Esta impresora multifunción ofrece un diseño compacto, de poca profundidad, y plano en su parte superior y posterior. Incluye carga automática de papel y un flujo de trabajo de escaneado simplificado (fácil alimentación del documento y selección de la ubicación a la que se desea escanear). Incluye Adobe PostScript de serie para realizar trabajos más complejos.

}
La impresora SureColor T7700DM ofrece una solución completa para la oficina en un único dispositivo cómodo, compacto y fácil de usar.

{bDiseño compacto

Diseñada para ofrecer impresión bajo demanda gracias a su memoria ampliada para satisfacer todas las necesidades de impresión y escaneado. Escanea documentos importantes y confidenciales en forma de archivos encriptados a varios destinos de manera rápida, fácil y segura.

Multifunción

Escanea a una velocidad de hasta 10 pps y guarda los archivos simultáneamente en una amplia variedad de ubicaciones preferidas, entre las que se incluye el SSD con encriptación automática de 960 GB, la red y carpetas.

Copia y amplía las imágenes originales entre un 25 % y un 755 %. Imprime archivos de alta calidad y en colores vivos con el cabezal de impresión PrecisionCore de Epson y las tintas XD3 de 6 colores, incluido el rojo (que se encuentra en todos los modelos Tx700).

TI mejoradas

Gestiona tus archivos de forma más eficaz gracias a las aplicaciones de control de la gestión central: Epson Cloud Solutions PORT y Epson Device Admin o soluciones de terceros (ISV).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta productividad**
Impresión rápida, versátil y segura desde ordenador, móvil, USB y SSD de 960 GB
- **Funciones de seguridad mejoradas**
Protege los documentos altamente confidenciales con facilidad
- **Versatilidad**
Carga automática de papel y posibilidad de rollo doble
- **Escanea e imprime desde ordenador & y móvil**
Document Capture Pro (ordenador) Epson Scan 2 (ordenador) & Epson Smart Panel & más

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia
Tecnología de tinta	Ultrachrome® XD3

IMPRESIÓN

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl. (mk)3,5 pl. (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick3 ppm
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Printing Resolution - Draft	300 x 600 ppp
Printing Resolution - Maximum	2.400 x 1.200 ppp
Quality	
Printing Resolution - Speed	600 x 600 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	Rollo de 43,2 cm (17 in), Rollo de 61 cm (24 in), Rollo de 91,4 cm (36 in), 44" (111.8 cm) Rollo, A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g

GENERAL

Consumo de energía	90 vatio, 44 vatio (económico), 2 vatio (Standby), 1,3 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	166 kg
Optional extras	Ampliaciones de garantía Cover Plus, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Eje de alimentación del rollo de papel de 111,8 cm (44 in)

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	GB
Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Vista previa del escaneo, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil
--------------	------------------------------

ESCANEAADO

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder
Formatos de salida	JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED doble (RGB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Velocidad de escaneado	10 pulgadas/segundo (Monocromo, 200 ppp; 4,5 pulgadas/segundo (Color, 200 ppp;

COPIA

Reducción/ampliación	25 % - 755 %
Número máximo de copias	99

OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia
Tecnología de tinta	Ultrachrome® XD3

IMPRESIÓN

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl. (mk)3,5 pl. (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26

Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick3 ppm
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Printing Resolution - Draft	300 x 600 ppp
Printing Resolution - Maximum Quality	2.400 x 1.200 ppp
Printing Resolution - Speed	600 x 600 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	Rollo de 43,2 cm (17 in), Rollo de 61 cm (24 in), Rollo de 91,4 cm (36 in), 44" (111.8 cm) Rollo, A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g

GENERAL

Consumo de energía	90 vatio, 44 vatio (económico), 2 vatio (Standby), 1,3 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	166 kg
Optional extras	Ampliaciones de garantía Cover Plus, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Eje de alimentación del rollo de papel de 111,8 cm (44 in)

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	GB
Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Vista previa del escaneo, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPsec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil
--------------	------------------------------

ESCAÑEADO

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder
Formatos de salida	JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED doble (RGB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Velocidad de escaneado	10 pulgadas/segundo (Monocromo, 200 ppp; 4,5 pulgadas/segundo (Color, 200 ppp;

COPIA

Reducción/ampliación	25 % - 755 %
Número máximo de copias	99

OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

SureColor T7700DM

INCLUYE

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Documentos de garantía
- Adobe PostScript 3
- Juego de tintas
- Roll Feed Spindle 44"
- Adaptador de CA
- Instalación / Manual de seguridad
- Maintenance boxes
- Instrucciones de instalación

CONSUMIBLES

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041344
● Papel fotográfico mate Archival A4 de Epson, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041387
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041619
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041614
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045084
● Papel mate A4 de Epson, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041068
● Papel inkjet de calidad fotográfica A4 de Epson, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041742
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041390
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041638
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041392
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041640
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 hojas	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas	C13S041316

CoverPlus



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH84301A0
Código de barras	8715946703114
País de origen	Indonesia
Central: Sant Cugat	
Camí de Ca n'Ametller, 22	
Edificio 2	
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)	

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2024-03-19

EPSON®