

SureColor SC-P9500



Esta impresora de gran formato (44 pulgadas) ofrece una calidad y versatilidad excepcionales en múltiples aplicaciones.

La impresora SureColor SC-P9500 (44 pulgadas) se ha desarrollado para fotógrafos y artistas, ya que ofrece una reproducción fiable, lo que permite realizar pruebas de impresión profesionales y contar con un excelente rendimiento en volúmenes de producción elevados. Es la primera impresora de gran formato de 12 colores de Epson, con una amplia gama de colores con un 99 % de cobertura Pantone¹.

Alta calidad con juego de tintas de 12 colores

El conjunto de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3, genera ambas tintas negras simultáneamente e incluye naranja, verde y violeta, lo que proporciona al usuario una precisión de color impresionante. La SC-P9500 es ideal para los fotógrafos profesionales, la producción de obras de arte y las situaciones en las que se precisa la más alta calidad de impresión de obras artísticas para el comprador más exigente.

Diseñada para la productividad empresarial

La SC-P9500 (44 pulgadas), gracias al cabezal de impresión μ TFP12, ofrece una resolución de 300 ppp y 12 canales, lo que se traduce en una producción rápida y de gran calidad. Los usuarios también podrán disfrutar de otros beneficios como la unidad principal sellada, que proporciona protección contra el polvo, y los depósitos secundarios de tinta, que proporcionan impresión continua incluso si los niveles de tinta son bajos.

La precisión importa

Con las tecnologías de medición de color, verificación y corrección de Epson, el embalaje y las pruebas de impresión se pueden realizar con más eficiencia y mayor confianza.

Manejo fácil e intuitivo

Los usuarios se beneficiarán de una pantalla táctil de 4,3 pulgadas (con una interfaz fácil de usar), iluminación interna para ver fácilmente el progreso de la impresión y LED de estado grande para facilitar la comprobación desde la distancia. Epson ofrece una solución completa, con impresora, tintas, soportes, software y asistencia, de manera que todo está diseñado para que funcione sin problemas de compatibilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Salida de calidad (hasta 44 pulgadas)**
Juego de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3
- **Productividad**
Velocidades de producción realmente impresionantes
- **Fiabilidad**
Tecnología de verificación de boquillas y prevención de polvo
- **Facilidad de uso**
Panel LCD de pantalla táctil de 4,3 pulgadas con interfaz fácil de usar
- **Precisión del color**
Amplia gama de colores con 99 % de cobertura Pantone¹

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SureColor SC-P9500

TECNOLOGÍA

Método de impresión	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro12

IMPRESIÓN

Colores	Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Violet, Naranja, Verde, Gris, Gris claro
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Capacidad de los depósitos de tinta	700 ml
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), A0 (84,1x118,9cm), B1 (72,8x102,8 cm), 36 " (91.4 cm), 44 " (111,8 cm)
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 20 inches

GENERAL

Consumo de energía	110 vatio, 32 vatio (económico), 3,4 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.909 x 667 x 1.218 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	153,8 kg
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Nivel de ruido	Operation (Roll): 49,5 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 2 GB
Emulaciones	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opcional)
Características	Pantalla táctil
Interfaces	USB 3.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil
--------------	---------------------------

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

CONSUMIBLES

● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J340
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J640
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Matte Black T44J840 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J840
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Vivid Magenta T44Q340 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q340
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Vivid Light Magenta T44Q640 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q640
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Matte Black T44Q840 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q840
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Hoja de limpieza	C13S400045
● Rollo de Commercial Proofing Paper, 13" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042144
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041569
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041387
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041619
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, 24" x 30", 1130 g/m ²	C13S041598
● Enhanced Matte Poster Board, 30" x 40", 1130 g/m ² , 5 hojas	C13S041599
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041614
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m	C13S450271
● Fine Art Cotton Smooth Bright 44" x 15m	C13S450272
● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets	C13S450276

SureColor SC-P9500

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH13301A0
Código de barras	8715946680606
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. PANTONE es propiedad de Pantone LLC. Cobertura de la gama cromática del 99 % de la paleta sólida revestida de la Guía de fórmulas Pantone (PANTONE FORMULA GUIDE) basada en Epson Proofing Paper White Semi-matte e impresa con el driver de impresora Epson a 2400 x 1200 ppp usando tinta Epson auténtica. La cobertura PANTONE puede variar al imprimir con otras condiciones.

