

SureColor SC-P6500DE



SC-P6500DE er en 24 tommer, dobbeltrulle, kompakt og stilfuld, kommerciel foto- og plakatprinter, der leverer enestående billedkvalitet.

SC-P6500DE er en 6-farve, fuldt integreret, højproduktiv produktionsprinter, der leverer enestående billedkvalitet til foto- og plakatproduktion. Det kompakte, moderne design gør den ideel til fotostudier, detailbutikker og fotolaboratorier. Dobbelttrullen giver brugere mulighed for at indlæse to forskellige medietyper eller -størrelser og skifter derefter ubesværet automatisk mellem dem.

Hurtig og funktionsrig

PrecisionCore MicroTFP-printhovedet på 2,64 tommer udskriver op til 18 m²/time i fotokvalitet. Og brugere, der ikke er oplært heri, kan nemt indlæse enkeltark og plakatarke fra forsiden. Den har også Wi-Fi for fleksibel forbindelse.

Kompakt størrelse - alsidigt design

SC-P6500DEs design er både moderne og kompakt. Den passer ind i de fleste arbejdsmiljøer på grund af det flade og diskrete design.

Meget detaljerede udskrifter hver gang

UltraChrome Pro6-blæksættet i 6 farver - herunder en ny grå blæk til udvidelse af farveskalaen - giver glidende overgange og mindre kornethed. Det betyder, at udskrivningskvaliteten svarer til andre 8-farve printere.

Sikkerheds- og administrationsfunktioner

SC-P6500DE indeholder forbedrede IT- og sikkerhedsfunktioner. Arbejdsbelastninger kan også styres mere effektivt gennem centrale sporingsapplikationer til administration: Cloud Solutions PORT og Device Admin.

NØGLEFUNKTIONER

- **Moderne og kompakt design**
Passer perfekt ind i de fleste arbejdsmiljøer.
Wi-Fi-tilslutning.
- **Alsidighed**
350/700 ml blækpatroner
- **Imponerende udskrivningshastigheder**
Udskriver op til 18 m²/time i fotokvalitet
- **Administrationsfunktioner**
Cloud Solutions PORT og Device Admin
- **Levende billeder i høj kvalitet**
8-farve kvalitet fra en 6-farveprinter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro6

UDSKRIFT	
Farver	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Dysekonfiguration	1.600 Dyser pr. farve
Number of colours	6 colour
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 300 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	300 x 600 DPI
Farveprofiler	LUT, ICC-profil

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Egnet papirtykkelse	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll91,5 Minimum
Papirformater	17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported

GENERELT	
Energiforbrug	70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.365 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	118 kg
Lydeffekt	Drift:46 B (A) - på standby:6,3 B (A)

ØVRIGE FUNKTIONER	
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Automatisk opsamlingspole, Dysekontrolteknologi

ANDRE	
Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro6

UDSKRIFT	
Farver	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Dysekonfiguration	1.600 Dyser pr. farve
Number of colours	6 colour
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 300 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	300 x 600 DPI
Farveprofiler	LUT, ICC-profil

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Egnet papirtykkelse	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll91,5 Minimum

Papirformater	17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported

GENERELT

Energiforbrug	70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.365 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	118 kg
Lydeffekt	Drift:46 B (A) - på standby:6,3 B (A)

ØVRIGE FUNKTIONER

Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Automatisk opsamlingsspole, Dysekontrolteknologi
------------	--

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ49302A0
Stregkode	8715946703435
Oprindelsesland	Indonesien

SureColor SC-P6500DE

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokumenter
- Opstillingsvejledning
- Vedligeholdelsesbokse
- Ink set
- Printer i SureColor P-serien
- Strømadapter
- Spindle Unit(s)

FORBRUGSMATERIALE

- Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) (C13T48M200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml) (C13T48U200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml) (C13T48ME00)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) (C13T48UE00)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml) (C13T48M100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml) (C13T48U100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml) (C13T48M400)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml) (C13T48U400)
- Archival Matte papir, A3+, 50 ark, 189 g/m² (C13S041340)
- Archival Matte papir, A3, 50 ark, 189 g/m² (C13S041344)
- Epson A4 Archival mat fotopapir 189 g/m², 50 ark (C13S041342)
- Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark (C13S041569)
- Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m² (C13S041385)
- Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041617)
- Enhanced Matte papir, 17" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041725)
- Enhanced Matte papir, 24" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041595)
- Enhanced Matte papir, A3+, 100 ark, 192 g/m² (C13S041719)
- Enhanced Matte papir, A4, 250 ark, 192 g/m² (C13S041718)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 ark (C13S042111)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 ark (C13S042110)
- Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m² (C13S041614)
- Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m² (C13S045083)
- Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 ark (C13S041264)
- Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 ark (C13S041261)
- Epson A4 mat fotopapir 167 g/m², 50 ark (C13S041256)
- Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m² (C13S041892)
- Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m² (C13S041893)
- Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 ark (C13S041079)
- Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 ark (C13S041069)
- Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 ark (C13S041068)
- Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark (C13S041061)

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®