

SureColor P20500 ink bundle



La impresora fotográfica profesional SureColor P20500 de 64 pulgadas ofrece resultados de alta calidad para reproducciones artísticas y producción de cartelería y señalización de interiores.

La SC-P20500 combina calidad y alto rendimiento con impresionantes velocidades de impresión. Está pensada para empresas de producción fotográfica que exigen un rendimiento excepcional, además de fiabilidad, un trabajo tras otro. Tanto si se trata de reproducciones artísticas, pósteres o cartelería para interiores, los usuarios pueden beneficiarse de lo que representa el uso de tinta a granel de Epson, una amplia gama cromática y el modo Black Enhance Overcoat para obtener negros más profundos y un mejor contraste.

Calidad de impresión

La SC-P20500 utiliza el cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP (igual que la SC-P20000 y la SC-P9500) y el juego de tintas UltraChrome PRO 12, que incluye tintas naranja, verde y violeta para ofrecer una gama cromática más amplia. La tecnología Black Enhance Overcoat (BEO) proporciona negros más profundos, un contraste mejorado, una tonalidad general y unos tonos bronce mejores en las zonas oscuras y sobre soportes brillantes.

Productividad

Esta impresora de producción ofrece unas velocidades de impresión asombrosas y utiliza bolsas de tinta de 1,6 litros para reducir la intervención del usuario. De hecho, la SC-P20500 necesita aproximadamente la mitad del número de cambios de tinta en comparación con su predecesora, la SC-P20000. También cuenta con una SSD con autoencriptado (960 GB) que permite al usuario almacenar y volver a imprimir directamente desde la pantalla táctil de la impresora, sin necesidad de ningún PC.

Facilidad de uso

La SC-P20500 dispone de una pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas que facilita un manejo altamente intuitivo. Incluso la carga de los rollos más pesados es una tarea sencilla gracias al adaptador especial para rollos.

Fiabilidad

La tecnología de verificación de boquillas (NVT) proporciona una reproducción fiable ajustando el estado de la boquilla. Puede que tarde un tiempo detecta y se ajusta automáticamente para evitar obstrucciones en la boquilla. Otras características que facilitan el automantenimiento: una tapa de fácil apertura, una luz interior cerca del cabezal de impresión, un fácil acceso a la tapa antisechado y una cubierta antipolvo que ayuda a proteger el cabezal de impresión y el papel.

Objetivos medioambientales

Las bolsas de tinta de 1,6 litros utilizan menos plástico por litro en comparación con los cartuchos de tinta tradicionales. La SC-P20500 cumple el estándar ENERGY STAR versión 3.1.

Soluciones

La SC-P20500 es compatible con un amplio conjunto de paquetes de software de Epson como: Epson Edge Print PRO, Epson Media Installer, así como una conexión más sencilla con Epson Cloud Solution PORT.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Gran capacidad de tinta**
La SC-P20500 utiliza una solución de tinta a granel (bolsas de tinta de 1,6 litros), lo que permite reducir considerablemente los cambios de tinta.
- **Alta velocidad**
Impresionantes velocidades de impresión para mejorar la productividad.
- **Calidad de impresión excepcional**
El juego de tintas UltraChrome PRO 12 incluye los colores naranja, verde y violeta para ofrecer una gama cromática más amplia. También incluye el modo Black Enhance Overcoat (para negros más profundos).
- **Menor intervención del usuario**
La cubierta antipolvo permite proteger el cabezal de impresión y el papel, mientras que la tecnología de verificación de boquillas (NVT) ofrece una reproducción altamente fiable al ajustar el estado de la boquilla.
- **Facilidad de uso**
La SC-P20500 dispone de una pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas que facilita un manejo altamente intuitivo. Incluso la carga de los rollos más pesados es una tarea sencilla gracias al adaptador especial para rollos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro12

IMPRESIÓN	
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Cian claro [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta vivo [Pigment], Magenta vivo claro [Pigment], Violet [Pigment], Naranja [Pigment], Verde [Pigment], Gris [Pigment], Gris claro [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Light Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Vivid Magenta [1600ml], Vivid Light Magenta [1600ml], Violet [1600ml], Orange [1600ml], Green [1600ml], Grey [1600ml], Light Grey [1600ml]
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Fuente de impresión	PC, MAC
Capacidad de los depósitos de tinta	1.600 ml
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Formatos papel	A0, A1, A2 (42.0x59.4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29.7x42.0 cm), A4 (21.0x29.7 cm), B0, B1 (72.8x102.8 cm), B2 (51.4x72.8 cm), B3, B4, 43.2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91.4 cm (36 in), 112 cm (44 in), 162.6 cm (64 in)
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Dúplex	NO
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:2.400 g
Impresión sin márgenes activada	10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo, 36" (91.4cm) Rollo, 44" (111.8cm) Rollo, 64" (162.6cm) Rollo, A0 (84.1x118.9cm), A1 (59.4x84.1cm), A2 (42.0x59.4cm), A3 (29.7x42.0cm)

GENERAL	
Consumo de energía	40 vatio (económico), 2,2 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	2.740 x 760 x 1.145 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	224 kg
Potencia acústica	Operación:7 B (A)
Nivel de ruido	Operation (Rollo):55 dB (A) Operating (Sheet):55 dB (A)
Optional extras	Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD 1 TB (disco de estado sólido), Adobe PostScript 3 expansion unit

OTRAS FUNCIONES	
Memoria	6 GB
Sistemas operativos compatibles	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Emulaciones	Adobe® Postscript 3® (opcional)
Optional storage	1TB SSD
Características	Pantalla táctil óptica
Software incluido	Epson Edge Print
Interfaces	Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0
Network	Wired
Optional Software & Solutions	Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson Edge Dashboard
Gestión de soportes	Impresión sin márgenes, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA	
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:11 cm

OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro12

IMPRESIÓN	
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Cian claro [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta vivo [Pigment], Magenta vivo claro [Pigment], Violet [Pigment], Naranja [Pigment], Verde [Pigment], Gris [Pigment], Gris claro [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Light Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Vivid Magenta [1600ml], Vivid Light Magenta [1600ml], Violet [1600ml], Orange [1600ml], Green [1600ml], Grey [1600ml], Light Grey [1600ml]
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Fuente de impresión	PC, MAC
Capacidad de los depósitos de tinta	1.600 ml

Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
--------------------------	---

Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B0, B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), 162,6 cm (64 in)
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Dúplex	NO
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:2.400 g
Impresión sin márgenes activada	10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo, 36" (91.4cm) Rollo, 44" (111.8cm) Rollo, 64" (162.6cm) Rollo, A0 (84.1x118.9cm), A1 (59.4x84.1cm), A2 (42.0x59.4cm), A3 (29.7x42.0cm)

GENERAL

Consumo de energía	40 vatio (económico), 2,2 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	2.740 x 760 x 1.145 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	224 kg
Potencia acústica	Operación:7 B (A)
Nivel de ruido	Operation (Rollo):55 dB (A) Operating (Sheet):55 dB (A)
Optional extras	Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD 1 TB (disco de estado sólido), Adobe PostScript 3 expansion unit

OTRAS FUNCIONES

Memoria	6 GB
Sistemas operativos compatibles	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Emulaciones	Adobe® Postscript 3® (opcional)
Optional storage	1TB SSD
Características	Pantalla táctil óptica
Software incluido	Epson Edge Print
Interfaces	Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0
Network	Wired
Optional Software & Solutions	Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson Edge Dashboard
Gestión de soportes	Impresión sin márgenes, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:11 cm
--------------	--

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

CONSUMIBLES

● P-Series 64" Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T56F200
● P-Series 64" Photo Black IIPS Ink 1600ml	C13T56F100
● P-Series 64" Vivid Magenta IIPS Ink 1600ml	C13T56F300
● P-Series 64" Yellow IIPS Ink 1600ml	C13T56F400
● P-Series 64" Light Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T56F500
● P-Series 64" Vivid Light Magenta IIPS Ink 1600ml	C13T56F600
● P-Series 64" Gray IIPS Ink 1600ml	C13T56F700
● P-Series 64" Matte Black IIPS Ink 1600ml	C13T56F800
● P-Series 64" Light Gray IIPS Ink 1600ml	C13T56F900
● P-Series 64" Orange IIPS Ink 1600ml	C13T56FA00
● P-Series 64" Green IIPS Ink 1600ml	C13T56FB00
● P-Series 64" Violet IIPS Ink 1600ml	C13T56FD00
● Caja de mantenimiento Epson T619300	C13T619300
● Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S210040
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041344
● Papel fotográfico mate Archival A4 de Epson, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Hoja de limpieza	C13S400045
● Coated Paper 95, 1067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041569
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041387
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041619
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041614
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural 64" x 15m	C13S450266
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright 64" x 15m	C13S450287
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041261
● Papel mate A4 de Epson, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041068
● Papel inkjet de calidad fotográfica A4 de Epson, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041061

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat	
Calle de San Ametller, 22	C11CK99301A2
Edificio 2	
09009 Sabadell del Vallès (Barcelona)	8715946738741

País de origen China

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

