

SureColor SC-T7700DL



Impresora de gran volumen con un sistema integrado de paquetes de tinta pigmentada de 1,6 L incluidos Pk, Mk, CMY y rojo.

La SC-T7700DL combina una alta productividad con un bajo coste total de propiedad. Ofrece mayores tiradas de impresión gracias al sistema integrado de paquetes de tinta de 6 colores con paquetes de tintas pigmentadas de 1,6 L UltraChrome XD3 que incluye el rojo. El rollo doble aumenta la productividad al cambiar rollos automáticamente incluso entre dos tipos y tamaños de papel diferentes o con impresión rollo a rollo.

Centrada en grandes volúmenes de impresión

La SC-T7700DL incluye paquetes de tinta de 1,6 L, rollos dobles versátiles y un cabezal de impresión micro TFP permanente de 2,64 pulgadas. Estas características suponen una impresora duradera de gran volumen para clientes que necesitan velocidad, calidad de imagen consistente y seguridad.

Rápida y adaptable

Altas velocidades de hasta 130 m²/h, tintas pigmentadas resistentes al agua, cambio automático de soportes y rodillo de recogida automática bidireccional.

Ideal para salas de impresión o copisterías

El diseño contemporáneo y versátil con la parte frontal, trasera y lateral planas permite su instalación en espacios estrechos entre paredes y armarios, lo que la convierte en una opción perfecta para la mayoría de entornos de trabajo. Guarda los archivos que se utilicen con frecuencia de forma segura en el dispositivo SSD encriptado de 960 GB¹. Supervisa el uso y los consumibles de forma remota.

Cabezal de impresión de por vida²

Imprime grandes cantidades de dibujos técnicos detallados o pósters publicitarios sin necesidad de sustituir el cabezal de impresión. Las imágenes tendrán un aspecto profesional y preciso, con colores vivos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta productividad**
Impresión rápida, versátil y segura desde ordenador, móvil, USB y SSD de 960 GB
- **Funciones de seguridad mejoradas**
Protege los documentos altamente confidenciales con facilidad
- **Versatilidad**
Carga automática de papel, rollo doble y apilador de producción³
- **Imagen de alta calidad**
Impresiones nítidas con alto nivel de detalle gracias a Adobe PostScript 3 de serie
- **Menos residuos**
Packs de tinta de 1,6 L, que reducen residuos, y canales específicos Mk, Pk

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tecnología de tinta Ultrachrome® XD3

IMPRESIÓN

Colours Capacity Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Magenta [1600ml], Red [1600ml]
Configuración inyectores 1.600 Inyectores por color
Number of colours 6 colour
Tamaño máximo gota 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width 0,02 mm
Line accuracy +/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size) Quick3 ppm
Fuente de impresión PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Printing Resolution - Draft 600 x 600 ppp
Printing Resolution - Maximum 2.400 x 1.200 ppp
Quality
Printing Resolution - Speed 300 x 600 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Printable Length Roll91 Mínimo
Formatos papel 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Grosor Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Auto Take Up Reel Sí
Roll Capacity - Diameter Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g
Impresión sin márgenes activada 20 inches, 10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo, 36" (91.4cm) Rollo, 44" (111.8cm) Rollo

GENERAL

Consumo de energía 75 vatio, 32 vatio (económico), 2 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto 1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 155 kg
Potencia acústica Operación:49,6 B (A) - Standby:6,6 B (A)
Nivel de ruido Operation (Rollo):6,6 dB (A) Operating (Sheet):6,6 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App

OTRAS FUNCIONES

Características Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
Gestión de soportes Rodillo de recogida automático, Impresión sin márgenes

OTROS

Garantía 24 meses Servicio in situ
Ampliación de garantía opcional disponible

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tecnología de tinta Ultrachrome® XD3

IMPRESIÓN

Colours Capacity Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Magenta [1600ml], Red [1600ml]
Configuración inyectores 1.600 Inyectores por color
Number of colours 6 colour
Tamaño máximo gota 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width 0,02 mm
Line accuracy +/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size) Quick3 ppm
Fuente de impresión PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Printing Resolution - Draft 600 x 600 ppp
Printing Resolution - Maximum 2.400 x 1.200 ppp
Quality
Printing Resolution - Speed 300 x 600 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Printable Length Roll91 Mínimo
Formatos papel 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Grosor Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Auto Take Up Reel Sí
Roll Capacity - Diameter Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g
Impresión sin márgenes activada 20 inches, 10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo, 36" (91.4cm) Rollo, 44" (111.8cm) Rollo

GENERAL

Consumo de energía 75 vatio, 32 vatio (económico), 2 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
-----------------------	---------------------------------------

Dimensiones del producto	1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	155 kg
Potencia acústica	Operación:49,6 B (A) - Standby:6,6 B (A)
Nivel de ruido	Operation (Rollo):6,6 dB (A) Operating (Sheet):6,6 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App

OTRAS FUNCIONES

Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectoros
Gestión de soportes	Rodillo de recogida automático, Impresión sin márgenes

OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ74301A0
Código de barras	8715946699639
País de origen	Indonesia

SureColor SC-T7700DL

INCLUYE

- Documentos de garantía
- SureColor T-Series Printer
- Instrucciones de instalación
- Maintenance boxes
- Roll Feed Spindle 44"
- Adaptador de CA
- Adobe PostScript 3
- Instalación / Manual de seguridad

CONSUMIBLES

- Ink PK 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A100)
- Ink Cyan 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A200)
- Ink MK 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A800)
- Ink Red 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A900)
- Ink YEL 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A400)
- Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 hojas (C13S041340)
- Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 hojas (C13S041344)
- Papel fotográfico mate Archival A4 de Epson, 189 g/m², 50 hojas (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m (C13S045281)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m (C13S045279)
- Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m (C13S045280)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m (C13S045283)
- Bond Paper White 80, 1067mm x 50m (C13S045276)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Bond Paper White 80, 841mm x 50m (C13S045274)
- Bond Paper White 80, 914mm x 50m (C13S045275)
- Coated Paper 95, 1067 mm x 45 m (C13S045286)
- Coated Paper 95, 610 mm x 45 m (C13S045284)
- Coated Paper 95, 914 mm x 45 m (C13S045285)
- Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m² (C13S041385)
- Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m² (C13S041387)
- Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041617)
- Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041619)
- Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041725)
- Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041595)
- Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041597)
- Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 hojas (C13S042095)
- Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 hojas (C13S041719)
- Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 hojas (C13S041718)
- Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m², 20 hojas (C13S042111)
- Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m², 20 hojas (C13S042110)
- Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m² (C13S041614)
- Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m² (C13S041616)

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. SSD opcional
2. Vida útil hasta 78 000 copias en papel mate A1: 5 años y cubierta por la garantía Epson CoverPlus
3. Apilador de producción opcional

EPSON[®]