

# SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



SureColor SC-T5400M este o imprimantă tehnică, pentru formate mari, entry-level, oferă tipărire până la 36 de inci, cu scanner integrat, la un preț competitiv.

Modelul SureColor SC-T5400M este special conceput pentru cei care lucrează în construcții sau reprografie, care au nevoie de detalii, precizie și flexibilitate. Vine cu un scanner/copiator integrat, care permite utilizatorului să scaneze, să salveze și să printeze din nou hărțile și planurile tehnice vechi, care de cele mai multe ori sunt păstrate pe suport de hârtie.

#### Ușor de utilizat

Setul de funcții intuitive și de instrumente software asociate fac din această imprimantă tehnică un echipament ușor de utilizat. Acestea includ un ecran LCD tactil color de 4,3 inci, Wi-Fi, imprimare directă de la USB, imprimare fără margini, scanare direct pe e-mail, într-un folder de rețea sau pe USB.

#### Fiabil

Tehnologia unică de verificare a duzelor (NVT) contribuie la înlăturarea erorilor de imprimare. În timpul scanării, sunt eliminate erorile de imprimare, cutoarele și umbrele, menținând însă culorile evidențiatelor.

#### Accesibil

Cost total de exploatare (TCO) redus. Doi ani garanție standard. Cartușe de 110/350 ml pentru a crește eficiența producției.

#### Integrare în fluxurile de lucru

O integrare perfectă în fluxurile de lucru existente. Aplicația de imprimare automată de la Epson este compatibilă cu formatele PDF, JPEG și TIFF. De asemenea, este compatibilă cu imprimarea directă și cu copierea, fără a fi necesar un PC.

#### Scanner integrat

Scanner/copiator rapid, fiabil și integrat, cu capacitatea de a scana documente cu o lungime de până la 30,5 m, reținând în același timp zonele evidențiate.

#### Calitate

Indiferent dacă imprimați proiecte CAD, GIS, desene tehnice pentru arhitectură sau inginerie, SC-T5400M oferă printuri uimitoare, fără margini, atât pe medii de tipărire mate, cât și lucioase.

## FIȘĂ TEHNICĂ



## CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Scanner integrat**  
Cu funcționalitate simplă de încărcare prin partea de sus
- **Ușor de utilizat**  
Funcții intuitive complete
- **Accesibil**  
Cost total de exploatare redus, doi ani garanție standard, cartușe de cerneală de mare capacitate
- **Fiabil**  
NVT vă ajută să preveniți erorile de imprimare
- **Integrare simplă în fluxurile de lucru**  
Integrare perfectă în fluxurile de lucru existente

SPECIFICAȚII PRODUS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| TEHNICĂ             |                             |
| Multifuncțional     | Imprimare, Scanare, Copiere |
| Tehnologie cerneală | Cerneală tip pigment        |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PRESIUNE                    |                                                                         |
| Timp până la prima pagină   | Monocrom 22 Secunde, Colour 22 Secunde                                  |
| Culori                      | Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]    |
| Colours Capacity            | Black [110ml, 350ml]                                                    |
| Mărime minimă a picăturilor | 4 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile |
| Print from                  | PC, MAC, Mobile Device, USB                                             |
| Configurație duze           | 800 Duze negru, 800 Duze per culoare                                    |
| Rezoluție imprimare         | 2.400 x 1.200 DPI                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formate hârtie                  | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm) |
| Margini de imprimare pe coli    | Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 20 mm (jos), 3 mm (stânga)                                                                                                                                                                                          |
| Margini de imprimare pe role    | Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (jos)                                                                                                                                                                                                                          |
| Grosime a hârtiei adecvată      | 0,05 mm - 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Imprimare fără margini activată | 10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches                                                                                                    |

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| GENERAL                               |                                                           |
| Consum de energie                     | 38 Wați, 13 Wați (În Standby), 0,25 Wați (opriți)         |
| Tensiune de alimentare                | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                           |
| Dimensiuni produs                     | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)      |
| Greutate                              | 88 kg                                                     |
| Putere sonoră                         | Funcționare: 7,5 B (A)                                    |
| Servicii de imprimare Cloud și mobilă | Apple AirPrint                                            |
| Nivel de zgomot                       | Operation (Roll): 50 dB (A) Îm Standby: 32 dB (A)         |
| Optional extras                       | Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions |

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTE FUNCȚII                  |                                                                                                             |
| Memorie                       | Imprimantă: 1 GB                                                                                            |
| Sisteme operative compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP                       |
| Emulații                      | ESC/P-R, HP-GL2, RTL                                                                                        |
| Caracteristici                | Imprimare directă de pe USB                                                                                 |
| Conexiuni                     | USB 3.0, Interfață Gigabit Ethernet, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct                  |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory |
| Security                      | TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6                                                                              |
| Prelucrare suporturi          | Cuțit automat, Rolă de hârtie                                                                               |

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCANARE                       |                                                                                                                     |
| Scanner                       | Integrated                                                                                                          |
| Destinations                  | Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)                                                              |
| Advanced document integration | Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Scanare către USB, Dispozitiv de memorie USB |
| Formate ieșire                | JPEG, TIFF, PDF                                                                                                     |
| Tip scanner                   | Contact image sensor (CIS)                                                                                          |
| Sursă de lumină               | LED dublu (RGB)                                                                                                     |
| Media width                   | 38" (153mm to 965.2mm)                                                                                              |
| Scan width                    | 36" (153mm to 914.4mm)                                                                                              |
| Rezoluție optică              | 600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)                                                                            |
| Viteză de scanare             | 4,5 inci/s ( Color, O singură față, 200 dpi; 7,5 inci/s ( Monocrom, O singură față, 200 dpi;                        |
| Maximum scan length           | 30,5 m                                                                                                              |

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

VOLUM DE LIVRAT

- Certificat de garanție
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Cablu c.a.
- Aparat principal
- Stivuitor hârtie
- Cartușe de cerneală individuale
- Drivere și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Suport imprimantă

## SPECIFICAȚII PRODUS

### COPIERE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Reducere/mărire      | 25 % - 400 % |
| Număr maxim de copii | 99           |
| Grosime              | 0,8 mm       |

### ALTELE

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Garanție | 24 Luni Service în locație<br>Este disponibilă extinderea opțională a garanției |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

### VOLUM DE LIVRAT

- Certificat de garanție
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Cablu c.a.
- Aparat principal
- Stivuitor hârtie
- Cartușe de cerneală individuale
- Drive și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Suport imprimantă

## CONSUMABILE

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade S902007                                  | C13S902007 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400                             | C13S400064 |
| ● Maintenance Box T699700                                          | C13T699700 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml                    | C13T41F240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml                 | C13T41F340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml                  | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml                   | C13T41F540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml                    | C13T41R240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml                 | C13T41R340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml                  | C13T41R440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml                   | C13T41R540 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                                | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                                | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m                                | C13S045279 |
| ● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m                                | C13S045280 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                                 | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                                 | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                                 | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 841mm x 50m                                 | C13S045274 |
| ● Bond Paper White 80, 914mm x 50m                                 | C13S045275 |
| ● Coated Paper 95, 610mm x 45m                                     | C13S045284 |
| ● Coated Paper 95, 914mm x 45m                                     | C13S045285 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}            | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2} | C13S041617 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}             | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}                     | C13S045083 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m                        | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m                        | C13S045288 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m                        | C13S045291 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m                        | C13S045292 |
| ● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m                    | C13S045525 |
| ● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m              | C13S045524 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}            | C13S041746 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}            | C13S041853 |
| ● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m                      | C13S450371 |
| ● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m                      | C13S450372 |
| ● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m                   | C13S450376 |
| ● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m                   | C13S450377 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets             | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets              | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 de coli                           | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets              | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets            | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets             | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets       | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets     | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets      | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 de coli                    | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}             | C13S042076 |
| ● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}        | C13S041390 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets        | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets       | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets        | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 sheets        | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}                  | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}                   | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}     | C13S041393 |

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

## INFORMAȚII LOGISTICĂ

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | C11CH65301A0  |
| Cod de bare     | 8715946676180 |
| Țară de origine | Indonezia     |



EPSON Europe B.V., Romania Office  
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Telefon: +40 21 402 5024  
Fax: +40 21 402 5020  
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

**EPSON®**