

SureColor SC-P6500E



La SC-P6500E es una impresora fotográfica compacta y elegante de 24 pulgadas que ofrece una calidad de imagen excepcional para la impresión de fotos y pósteres.

La impresora SC-P6500E de 6 colores es un modelo totalmente integrado y de alta productividad con una excepcional calidad de imagen para la producción de fotografías y pósteres. Su diseño compacto y moderno la convierte en la opción ideal para estudios de fotografía, outlets y laboratorios fotográficos, además de incluir una gestión segura de dispositivos que garantiza un control total en entornos de trabajo conectados.

Rápida y con múltiples funciones

El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas imprime hasta 18 m²/h en calidad fotográfica. Y las hojas sueltas y pósteres pueden cargarse fácilmente desde la parte frontal. También incluye Wi-Fi para disponer de total flexibilidad de conexión.

Tamaño compacto y diseño versátil

El diseño de la impresora SC-P6500E es compacto y contemporáneo. Se adapta a la mayoría de entornos de trabajo gracias a su diseño plano y discreto.

Impresiones con gran nivel de detalle, en todo momento

El juego de tintas pigmentadas de 6 colores UltraChrome Pro6 incluye una nueva tinta gris que amplía la gama cromática y proporciona una suave gradación y menor granulosidad. Esto permite que la calidad de impresión sea equivalente a la de otras impresoras de 8 colores del mercado.

Funciones de seguridad y gestión

La SC-P6500E incluye funciones mejoradas de TI y seguridad. Además, las cargas de trabajo se pueden gestionar de forma más eficiente a través de aplicaciones de seguimiento con gestión centralizada: Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Diseño compacto y contemporáneo**
Se adapta perfectamente a la mayoría de entornos de trabajo. Conectividad Wi-Fi.
- **Versatilidad**
Cartuchos de tinta de 350/700 ml
- **Velocidades de impresión asombrosas**
Imprime hasta 18 m²/h con calidad fotográfica
- **Herramientas de gestión**
Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.
- **Imágenes nítidas y de alta calidad**
La calidad de 8 colores con una impresora de 6 colores.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|---------------------|---|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® Pro6 |

IMPRESIÓN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Number of colours | 6 colour |
| Colores | Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment] |
| Colours Capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml] |
| Tamaño máximo gota | 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/-0,26 |
| Print Speeds (CAD A1 page size) | Quick2 ppm |
| Fuente de impresión | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 700 ml, 350 ml |
| Configuración inyectores | 1.600 Inyectores por color |
| Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
| Printing Resolution - Draft | 300 x 300 ppp |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 1.200 x 2.400 ppp |
| Printing Resolution - Speed | 300 x 600 ppp |
| Colour Profiles | LUT, ICC Profile |

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

| | |
|---------------------------------|--|
| Formatos papel | 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1 |
| Grosor | Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported |
| Grosor del papel adecuado | 0,1 mm - 1,5 mm |
| Printable Length | Roll91,5 Mínimo |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1:170 mm mm |
| Roll Capacity - Weight | Roll 1:6.800 g |
| Impresión sin márgenes activada | 20 inches, 10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo |

GENERAL

| | |
|--|--|
| Consumo de energía | 70 vatio, 0,3 vatio (Standby) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1.365 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 115,2 kg |
| Potencia acústica | Operación:46 B (A) - Standby:6,3 B (A) |
| Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App |
| Optional extras | Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD (disco de estado sólido), Apilador de producción, Eje de alimentación del rollo de papel de 60,9 cm (24 in) |

OTRAS FUNCIONES

| | |
|---------------------------------|---|
| Memoria | 4 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Emulaciones | ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Optional storage | 1TB SSD |
| Características | Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Tecnología de verificación de inyectores |
| Interfaces | USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica |
| Network | Wired, Wireless |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

| | |
|--------------|---|
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal:11 cm |
|--------------|---|

OTROS

| | |
|----------|---|
| Garantía | 12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|---------------------|---|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® Pro6 |

IMPRESIÓN

| | |
|-------------------|----------|
| Number of colours | 6 colour |
|-------------------|----------|

Colores

Negro
foto
[Pigment],
Negro
mate
[Pigment],
Cian
[Pigment],
Amarillo
[Pigment],
Magenta
[Pigment],
Gris
[Pigment]

Colours Capacity

Photo
Black
[350ml,
700ml],
Matte
Black
[350ml,
700ml],
Cyan
[350ml,
700ml],
Yellow
[350ml,
700ml],
Magenta
[350ml,
700ml],
Red
[350ml,
700ml],
Grey
[350ml,
700ml]

Tamaño máximo gota

3,5 pl,
Con
tecnología
de gotas
de tinta
de
tamaño
variable

Minimum line width

0,02 mm

Line accuracy

+/-0,26

Print Speeds (CAD A1 page size)

Quick2
ppm

Fuente de impresión

PC, MAC,
Network,
Mobile
Device,
Cloud,
Direct
USB

Capacidad de los depósitos de tinta

700 ml,
350 ml

Configuración inyectores

1.600
Inyectores
por color

Resolución de impresión

1.200 x
2.400 ppp

Printing Resolution - Draft

300 x 300
ppp

Printing Resolution - Maximum Quality

1.200 x
2.400 ppp

Printing Resolution - Speed

300 x 600
ppp

Colour Profiles

LUT,
ICC
Profile

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

| | |
|---------------------------------|--|
| Formatos papel | 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1 |
| Grosor | Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported |
| Grosor del papel adecuado | 0,1 mm - 1,5 mm |
| Printable Length | Roll 91,5 Mínimo |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1:170 mm mm |
| Roll Capacity - Weight | Roll 1:6.800 g |
| Impresión sin márgenes activada | 20 inches, 10" (25.4cm) Rollo, 17" (43.1cm) Rollo, 24" (60.9cm) Rollo |

GENERAL

| | |
|--|--|
| Consumo de energía | 70 vatio, 0,3 vatio (Standby) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1.365 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 115,2 kg |
| Potencia acústica | Operación:46 B (A) - Standby:6,3 B (A) |
| Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App |
| Optional extras | Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD (disco de estado sólido), Apilador de producción, Eje de alimentación del rollo de papel de 60,9 cm (24 in) |

OTRAS FUNCIONES

| | |
|---------------------------------|---|
| Memoria | 4 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Emulaciones | ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Optional storage | 1TB SSD |
| Características | Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Tecnología de verificación de inyectores |
| Interfaces | USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica |
| Network | Wired, Wireless |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP, IPsec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

| | |
|--------------|---|
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal:11 cm |
|--------------|---|

OTROS

| | |
|----------|---|
| Garantía | 12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

SureColor SC-P6500E

INCLUYE

- Documentos de garantía
- Instrucciones de instalación
- Maintenance boxes
- Juego de tintas
- SureColor P-Series Printer
- Adaptador de CA
- Unidad(es) del eje

CONSUMIBLES

| | |
|---|------------|
| ● Cleaning Stick S090013 (50 pcs) | C13S090013 |
| ● Auto Cutter Blade | C13S210117 |
| ● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) | C13S210116 |
| ● Maintenance Box (Tx700/Px500) | C13S210115 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) | C13T48M200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml) | C13T48U200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml) | C13T48ME00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) | C13T48UE00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml) | C13T48M100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml) | C13T48U100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml) | C13T48M400 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml) | C13T48U400 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas | C13S041344 |
| ● Papel fotográfico mate Archival A4 de Epson, 189 g/m ² , 50 hojas | C13S041342 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas | C13S041569 |
| ● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ² | C13S041385 |
| ● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ² | C13S041617 |
| ● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ² | C13S041725 |
| ● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ² | C13S041595 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas | C13S042111 |
| ● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas | C13S042110 |
| ● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ² | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ² | C13S045083 |
| ● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 hojas | C13S041264 |
| ● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 hojas | C13S041261 |
| ● Papel mate A4 de Epson, 167 g/m ² , 50 hojas | C13S041256 |
| ● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S041892 |
| ● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S041893 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas | C13S041068 |
| ● Papel inkjet de calidad fotográfica A4 de Epson, 102 g/m ² , 100 hojas | C13S041061 |
| ● Rollo de Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{s2} | C13S041846 |
| ● Rollo de Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350 g/m ² | C13S041847 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S042076 |
| ● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S041742 |
| ● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m ² | C13S041390 |
| ● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S041638 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 hojas | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 hojas | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042079 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042080 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042081 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042078 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ² | C13S041784 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 16 | C13S041743 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24 | C13S041393 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24 | C13S041641 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 | C13S042075 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 hojas | C13S041334 |
| ● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042149 |
| ● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042150 |
| ● Rollo de Presentation Matte Paper, 24" x 25 m, 172 g/m ² | C13S041295 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m | C13S045291 |
| ● Production Canvas Matte, 610 mm x 12,2 m | C13S045295 |
| ● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m | C13S450371 |
| ● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m | C13S450376 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m ² | C13S041746 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m ² | C13S041853 |

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Calle de San Ametller, 22 C11CJ48301A0
Edificio 2
09090 Sabadell, España
50,99, Saül Carreras del Vallès (Barcelona) 8715946699561

País de origen Indonesia

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®