

SureColor T5700DM Çok İşlevli yazıcı



VERİ SAYFASI



Entegre çift ışıklı CIS tarayıcıya sahip bu 36 inç çok işlevli yazıcı, hem şık ve kompakt tasarım hem de hız ve kalite sunar.

T5700DM, mükemmel tarama ve yazdırma özelliklerine sahip son derece üretken, güvenli ve kompakt bir MPF'dir.

Bu MFP, entegre 36 inç çift ışıklı CIS tarayıcı (RGB filtreli) sayesinde Epson ve 3. taraf Bağımsız Yazılım Satıcılarının (ISV) iş geliştirme çözümlerini, yüksek tarama hızları (10 IPS'ye kadar) ve görüntü düzeltme özellikleri sunar.

T5700DM, iş üretkenliğini desteklemek ve geliştirmek için tam entegre 36 inç Çift ışıklı CIS tarayıcı kullanır. Yüksek hızlı, birinci sınıf kalitede Baskı ve Kopyalama, büyütme ve gelişmiş Tarama özellikleri iş gereksinimlerini karşılar.

Sade kullanıcı deneyimi

Basitleştirilmiş tarama iş akışları, kolay belge beslemesi ve şifreli ağ klasörleri ve şifreli 960 GB SSD gibi konumlara seçilebilir tarama.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Yüksek verimlilik**
RGB filtreli 36 inç çift ışıklı CIS tarayıcı
- **Güvenli tarama hedefleri**
Güvenli sitelere, E-postaya, şifreli SSD'ye ve FTP sunucularına tarama
- **Gelişmiş görüntü kalitesi**
Çift ışıklı tarayıcı, buruşukluğu ve kırıksıklığı algılar ve azaltır
- **Kapsamlı işleme ve depolama**
Adobe PS 64 GB, 4 GB Yazıcı belleği, 960 GB SSD'ye dahil 8 GB tarama belleği

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ TFP baskı kafası
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya
Mürekkep teknolojisi	Ultrachrome® XD3

BASKI

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Yazdırma yapılacak kaynak	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Mürekkep tankı kapasitesi	350 ml, 700 ml
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 2.400 İnç başına nokta
Printing Resolution - Draft	300 x 600 İnç başına nokta
Printing Resolution - Maximum	2.400 x 1.200 İnç başına nokta
Quality	
Printing Resolution - Speed	600 x 600 İnç başına nokta

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17" (43,2 cm) Rulo, 24" (61,0 cm) Rulo, 36" (91,4 cm) Rulo
Kalınlık	Single Sheet0,1 mm, Roll0,3 mm, Rigid board supported
Uygun kağıt kalınlığı	1,5 mm
Auto Take Up Reel	Evet
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:10.200 g, Roll 2:10.200 g
Marşsız baskı açık	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll

GENEL

Enerji tüketimi	90 W, 44 W (tasarruf), 2 W (bekleme), 1,3 W (kapalı)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	1.645 x 499 x 975 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	147 kg
Optional extras	Cover Plus garanti uzatmaları, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Rulo Besleme Mili 36 inç

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Özellikler	Dokunmatik ekran, Bluetooth, USB'den doğrudan baskı, Sürücü Ön İzleme, Scan Preview, Otomatik Kaldırma Makarası, Nozul Doğrulama Teknolojisi
Bağlantılar	Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD VE BELLEK (HAFIZA) KARTI

LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran
-----------	-------------------------------

TARAMA

Scanner	Standard
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmatik görüntü sensörü (CIS)
Işık kaynağı	İkili LED (RGB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Tarama Hızı	10 inç/sn (Monokrom, 200 dpi; 4,5 inç/sn (Renkli, 200 dpi;

SureColor T5700DM Çok İşlevli yazıcı

TESLİMAT İÇERİĞİ

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36"
- Garanti belgesi
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Güç Kaynağı
- Kurulum / güvenlik el kitapçığı
- Maintenance boxes
- Talimat

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KOPYALAMA

Küçültme / Büyütme	25 % - 755 %
Maksimum kopya sayısı	99

DİĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ TFP baskı kafası
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya
Mürekkep teknolojisi	Ultrachrome® XD3

BASKI

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Yazdırma yapılacak kaynak	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Mürekkep tankı kapasitesi	350 ml, 700 ml
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 2.400 İnç başına nokta
Printing Resolution - Draft	300 x 600 İnç başına nokta
Printing Resolution - Maximum	2.400 x 1.200 İnç başına nokta
Quality	
Printing Resolution - Speed	600 x 600 İnç başına nokta

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17" (43,2 cm) Rulo, 24" (61,0 cm) Rulo, 36" (91,4 cm) Rulo
Kalınlık	Single Sheet0,1 mm, Roll0,3 mm, Rigid board supported
Uygun kağıt kalınlığı	1,5 mm
Auto Take Up Reel	Evet
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:10.200 g, Roll 2:10.200 g
Marjısız baskı açık	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll

GENEL

Enerji tüketimi	90 W, 44 W (tasarruf), 2 W (bekleme), 1,3 W (kapalı)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	1.645 x 499 x 975 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	147 kg
Optional extras	Cover Plus garanti uzatmaları, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Rulo Besleme Mili 36 inç

DİĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Özellikler	Dokunmatik ekran, Bluetooth, USB'den doğrudan baskı, Sürücü Ön İzleme, Scan Preview, Otomatik Kaldırma Makarası, Nozul Doğrulama Teknolojisi
Bağlantılar	Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD VE BELLEK (HAFIZA) KARTI

LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran
-----------	-------------------------------

TARAMA

Scanner	Standard
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmatik görüntü sensörü (CIS)
Işık kaynağı	İkili LED (RGB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Tarama Hızı	10 inç/sn (Monokrom, 200 dpi; 4,5 inç/sn (Renkli, 200 dpi;

SureColor T5700DM Çok İşlevli yazıcı

TESLİMAT İÇERİĞİ

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36"
- Garanti belgesi
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Güç Kaynağı
- Kurulum / güvenlik el kitapçığı
- Maintenance boxes
- Talimat

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KOPYALAMA

Küçültme / Büyütme	25 % - 755 %
Maksimum kopya sayısı	99

DİĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

SureColor T5700DM Çok İşlevli yazıcı

TESLİMAT İÇERİĞİ

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36"
- Garanti belgesi
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Güç Kaynağı
- Kurulum / güvenlik el kitapçığı
- Maintenance boxes
- Talimat

TÜKETİM MALZEMESİ

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Archival Matte Paper	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 yaprak	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041385
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper Roll, 24" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{2}, 250 sheets	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{2}, 20 sheets	C13S042111
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{2}	C13S045083
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 yaprak	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041894
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 yaprak	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S041742
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S041638
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{2}, 25 sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041743
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041641
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{2}, 20 sheets	C13S041334
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042149
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{2}	C13S042150
● Presentation Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 172g/m{2}	C13S041295

Co✓erPlus



LOJISTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CH82301A0
Barkod	8715946702896
Menşe Ülke	Endonezya

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®