

SureColor P9300



44" SureColor-printer til professionelle fotografer, kunstbrugere og fotobutikker.

Den hurtige og pålidelige SureColor P9300 indeholder Epsons anerkendte 2,64" PrecisionCore μ TFP-printhoved, der sikrer enestående billedkvalitet. Den omfatter det avancerede 10-farve UltraChrome PRO10-blæksæt med violet blæk (patroner på 350 ml og 700 ml) til forbedring af farveskalaen. Dybere sorte nuancer og forbedret kontrast opnås ved hjælp af Black Enhance Overcoat-teknologi (BEO).

Designet til produktivitet

SC-P9300 har en række førsteklasses funktioner og anvender UltraChrome PRO10-blæksættet med violet til at udvide farveområdet yderligere. Gennem dedikerede PK/MK-dyser og en imponerende opløsning på 2400 x 1200 dpi øges produktiviteten, samtidig med at nedetiden minimeres, hvilket sikrer en effektiv drift.

Fremragende billedkvalitet

Epsons anerkendte 2,64" PrecisionCore μ TFP-printhoved leverer ensartede print i høj kvalitet. Ud over blæksættet med 10 farver bruger denne professionelle SureColor-printer Black Enhance Overcoat-teknologi (BEO) til at opnå dybere sorte nuancer samt forbedret kontrast og sort tæthed.

Brugervenlig

Denne yderst intuitive professionelle fotoprinter har 4,3" touch skærm og internt LED-printlys til statustjek. SC-P9300 passer også til rullemedier uden spindel.

Omfattende tilslutningsmuligheder

Der er brug for gode tilslutningsmuligheder, når du printer fotos i professionel kvalitet. Som bruger af SC-P9300 får du gavn af højhastigheds-USB og Gigabit Ethernet, der passer til enhver produktionsarbejdsgang. Desuden giver Epson Cloud Solution PORT dig kontrol over din produktion: Få nem adgang til produktionsstatus, udnyttelseshastigheder, printomkostninger og udskriftsmængder.

Konkurrencedygtig pris

SC-P9300 er en professionel fotoprinter med masser af funktioner, der leverer print i høj kvalitet til en overkommelig pris.

NØGLEFUNKTIONER

- **Omkostningseffektiv**
Førsteklasses professionelle funktioner til en konkurrencedygtig pris
- **Udskrifter i høj kvalitet**
Bred farveskala med UltraChrome Pro10-blæksæt (inkl. violet). Black Enhance Overcoat-teknologi (BEO) giver dybere sorte nuancer og forbedret kontrast.
- **Brugervenlig**
Sædeles intuitiv betjening takket være en 4,3" touch skærm. Enkel printstatuskontrol med internt LED-printlys.
- **Designet til at holde virksomheden i gang**
Hurtig, ensartet og pålidelig. SC-P9300 sikrer skarpe, detaljerede print ved høje hastigheder med PrecisionCore μ TFP-printhovedet.
- **Alsidig mediehåndtering**
Passer til forskellige medietyper, herunder blankt papir, bond-papir, mat papir og stive plakatplader med op til 1,5 mm tykkelse

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro10

UDSKRIFT	
Number of colours	10 colour
Farver	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Grey, Light Grey
Colours Capacity	Photo Black [700ml, 350ml], Matte Black [700ml, 350ml], Cyan [700ml, 350ml], Light Cyan [700ml, 350ml], Yellow [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Light Magenta [700ml, 350ml], Violet [700ml, 350ml], Grey [700ml, 350ml], Light Grey [700ml, 350ml]
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Udskriv fra	PC, MAC, Network, USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Farveprofiler	ICC-profil

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Papirformater	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, 36" (91,4 cm) rulle, 44" (111,8 cm) rulle, 24" (61,0 cm) rulle, 17" (43,2 cm) rulle
Tykkelse	Single Sheet1,5 mm, Roll0,5 mm, Rigid board supported
Egnet papirtykkelse	0,08 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll18 Minimum
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:150 mm
Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:10.000 g
Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

GENERELT	
Energiforbrug	85 Watt, 32 Watt (økonomi), 3,4 Watt (på standby), 0,3 Watt (sluk)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.909 x 890 x 1.218 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	151 kg
Lydeffekt	Drift:7,5 B (A)
Støjniveau	Operation (Roll):-49,5 dB (A)
Optional extras	Krypteret HDD/SSD

ØVRIGE FUNKTIONER	
Hukommelse	Printer: 2 GB
Emulationer	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (valgfrit)
Valgfri opbevaring	320 GB harddisk
Funktioner	Touchskærm
Tilslutninger	Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation
Optional Software & Solutions	Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Net Config

LCD OG HUKOMMELSESKORT	
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:11 cm

ANDRE	
Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro10

UDSKRIFT	
Number of colours	10 colour
Farver	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Grey, Light Grey
Colours Capacity	Photo Black [700ml, 350ml], Matte Black [700ml, 350ml], Cyan [700ml, 350ml], Light Cyan [700ml, 350ml], Yellow [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Light Magenta [700ml, 350ml], Violet [700ml, 350ml], Grey [700ml, 350ml], Light Grey [700ml, 350ml]
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Udskriv fra	PC, MAC, Network, USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Farveprofiler	ICC-profil

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
----------------------------------	--

Papirformater	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, 36" (91,4 cm) rulle, 44" (111,8 cm) rulle, 24" (61,0 cm) rulle, 17" (43,2 cm) rulle
Tykkelse	Single Sheet1,5 mm, Roll0,5 mm, Rigid board supported
Egnet papirtykkelse	0,08 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll18 Minimum
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:150 mm
Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:10.000 g

Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches
------------------------	---

GENERELT	
Energiforbrug	85 Watt, 32 Watt (økonomi), 3,4 Watt (på standby), 0,3 Watt (sluk)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.909 x 890 x 1.218 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	151 kg
Lydeffekt	Drift:7,5 B (A)
Støjniveau	Operation (Roll):49,5 dB (A)
Optional extras	Krypteret HDD/SSD

ØVRIGE FUNKTIONER	
Hukommelse	Printer: 2 GB
Emulationer	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (valgfrit)
Valgfri opbevaring	320 GB harddisk
Funktioner	Touchskærm
Tilslutninger	Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation
Optional Software & Solutions	Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Net Config

LCD OG HUKOMMELESKORT	
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:11 cm

ANDRE
Garanti

12 Måneders On-site-service
Valgfri udvidet garanti tilgængelig

SureColor P9300

MEDFØLGER VED KØB

- Printer
- Printerstativ
- Maintenance box
- Strømkabel

- Opstillingsvejledning

FORBRUGSMATERIALE

● T56P1 Photo Black Ink Cartridge 700ml	C13T56P100
● T56P2 Cyan Ink Cartridge 700ml	C13T56P200
● T56P3 Vivid Magenta Ink Cartridge 700ml	C13T56P300
● T56P4 Yellow Ink Cartridge 700ml	C13T56P400
● T56P5 Light Cyan Ink Cartridge 700ml	C13T56P500
● T56P6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 700ml	C13T56P600
● T56P7 Gray Ink Cartridge 700ml	C13T56P700
● T56P8 Matte Black Ink Cartridge 700ml	C13T56P800
● T56P9 Light Gray Ink Cartridge 700ml	C13T56P900
● T56PD Violet Ink Cartridge 700ml	C13T56PD00
● T56U1 Photo Black Ink Cartridge 350ml	C13T56U100
● T56U2 Cyan Ink Cartridge 350ml	C13T56U200
● T56U3 Vivid Magenta Ink Cartridge 350ml	C13T56U300
● T56U4 Yellow Ink Cartridge 350ml	C13T56U400
● T56U5 Light Cyan Ink Cartridge 350ml	C13T56U500
● T56U6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 350ml	C13T56U600
● T56U7 Gray Ink Cartridge 350ml	C13T56U700
● T56U8 Matte Black Ink Cartridge 350ml	C13T56U800
● T56U9 Light Gray Ink Cartridge 350ml	C13T56U900
● T56UD Violet Ink Cartridge 350ml	C13T56UD00
● Archival Matte papir, A3+, 50 ark, 189 g/m²	C13S041340
● Archival Matte papir, A3, 50 ark, 189 g/m²	C13S041344
● Epson A4 Archival mat fotopapir 189 g/m2, 50 ark	C13S041342
● Renseark	C13S400045
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
● Enhanced Matte papir, 17" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041725
● Enhanced Matte papir, 24" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041595
● Enhanced Matte papir, 44" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041597
● Enhanced Matte papir, A2, 50 ark, 192 g/m²	C13S042095
● Enhanced Matte papir, A3+, 100 ark, 192 g/m²	C13S041719
● Enhanced Matte papir, A4, 250 ark, 192 g/m²	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 ark	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 ark	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84 g/m²	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 ark	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 ark	C13S041261
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m2, 50 ark	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 ark	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 ark	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 ark	C13S041068
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark	C13S041061
● Premium Satin Canvas, 13" x 6,1 m, 350 g/m²	C13S041845
● Premium Satin Canvas, 17" x 12,2m, 350 g/m²	C13S041846
● PremierArtsTM WaterResistant Canvas Roll, 24" x 12,2 m, 350 g/m²	C13S041847
● PremierArtsTM WaterResistant Canvas Roll, 44" x 12,2 m, 350 g/m²	C13S041848
● Premium Glosssy fotopapir, 16" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S042076
● Premium blankt fotopapir, 16" x 30,5 mm, 250 g/m²	C13S041742
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S041390
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041638

LOGISTIK-INFORMATIONER

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark	C11CL83301A0
Vibenhøjsvej 15 (gavlen)	
2805, Gentofte	8715946738710
Danmark	
Oprindelsesland	Indonesien

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-08-12

EPSON®