SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

FICHA TÉCNICA

La SureColor SC-T5400M es una impresora técnica de gama básica y precio competitivo, de 36 pulgadas, gran formato y con escáner integrado.

La SureColor SC-T5400M se ha desarrollado pensando en los profesionales de la construcción y la reprografía que aprecian el detalle, la precisión y la flexibilidad. Incluye un escáner/copiadora totalmente integrado que permite al usuario escanear, guardar y volver a imprimir planos y proyectos antiguos que normalmente se guardan en papel.

Fácil de usar
Un conjunto de funciones intuitivas y herramientas de software compatibles, hacen que esta impresora técnica sea fácil de usar. Incluyen un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas Wi-Fi , impresión directa de USB, impresión sin márgenes, escaneado directo al correo electrónico, carpeta de red o USB.

Fiabilidad
Cuenta con una tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) para evitar errores de impresión. Al escanear, se eliminan errores de impresión, arrugas y sombras, manteniendo los colores resaltados.

Asequibilidad
Bajo coste total de propiedad (TCO) Garantía estándar de dos años Cartuchos de 110/350 ml para aumentar la eficiencia de producción.

Integración de flujo de trabajo
Una integración perfecta en el flujo de trabajo existente. La aplicación de impresión automática de Epson admite formatos PDF, JPEG y TIFF También admite copia e impresión directas sin necesidad de PC.

Escáner integrado
Escáner/copiadora rápido, fiable y completamente integrado con capacidad para escanear hasta 30,5 m de longitud y mantener las áreas resaltadas.

Calidad
Independientemente de que imprima diseños técnicos de ingeniería o arquitectura, CAD o GIS, la SC-T5400M ofrecerá asombrosas impresiones sin márgenes, en papel mate o brillo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Escáner integrado**
  Con funcionalidad de carga superior sencilla
- **Facilidad de uso**
  Funciones intuitivas
- **Asequible**
  Bajo TCO, garantía estándar de dos años, cartuchos de tinta de gran capacidad
- **Fiabilidad**
  NVT ayuda evitar los errores de impresión
- **Integración de flujo de trabajo sencilla**
  Integración sin problemas en el flujo de trabajo existente

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia
Tecnología de tinta	Tinta pigmentada
IMPRESIÓN	
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 22 segundos, Color 22 segundos
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Tamaño máximo gota	4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Formatos papel	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 20 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Márgenes de impresión con rollo	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (abajo)
Grosor del papel adecuado	0,05 mm - 0,3 mm
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm
GENERAL	
Consumo de energía	38 vatio, 13 vatio (Standby), 0,25 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.385 x 750 x 1.060 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	88 kg
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Servicios de impresión móvil y en la nube	Apple AirPrint
Nivel de ruido	Operation (Roll): 50 dB (A) Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions
OTRAS FUNCIONES	
Memoria	Impresora: 1 GB
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulaciones	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Características	Impresión directa desde USB
Interfaces	USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6
Gestión de soportes	Cortador automático, Rollo de papel
ESCANEADO	
Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED doble (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)
Velocidad de escaneado	4,5 pulgadas/segundo (Color, Una sola cara, 200 ppp; 7,5 pulgadas/segundo (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp;
Maximum scan length	30,5 m

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Soporte de impresora

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COPIA	
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	99
Grosor	0,8 mm
OTROS	
Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Soporte de impresora

EPSON®

CONSUMIBLES

Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S902007
Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
Maintenance Box T699700	C13T699700
Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m²	C13S041614
Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045083
Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m²	C13S041746
Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m²	C13S041853
Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 hojas	C13S041340
Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 hojas	C13S041344
Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 hojas	C13S042095
Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 hojas	C13S041719
Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 hojas	C13S041718
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 hojas	C13S041079
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 hojas	C13S041069
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 hojas	C13S041068
Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S042076
Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m²	C13S041390
Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m², 25 hojas	C13S042091
Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 hojas	C13S041316
Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m², 20 hojas	C13S041315
Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 hojas	C13S042123
Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²	C13S041785
Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m²	C13S041393

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH65301A0
Código de barras	8715946676180
País de origen	Indonesia

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2019-11-08