

Epson EB-L265F



DATASHEET / BROCHURE



Skab engagerende oplevelser og skiltning via lysstærk, indbygget opløsning i fuld HD og med fleksible installations- og skærmindstillinger

EB-L265F er en omkostningseffektiv løsning til laserprojektor med nem og fleksibel installation. Den kan monteres på gulv, væg eller loft (også på en lysskinne). En enkelt projektor kan oprette en visning på op til 310 tommer med en række fleksible muligheder for indholdskilder, herunder understøttelse af lokal afspilning af indhold (via et hukommelseskort), trådløs tilslutning til Miracast og HDMI.

Innovativ og omkostningseffektiv

Epsons avancerede laserteknologi er lys, robust og pålidelig, hvilket giver en fleksibel, digital skiltningsløsning, der er let at bruge. Den tilbyder lysstyrke og livagtige farver i en omkostningseffektiv løsning, der kan skabe store displays eller endda projicere på 3D-objekter.

Fleksible displaymuligheder

EB-L265F giver mulighed for skalerbare skærmstørrelser på op til 310 tommer med en enkelt projektor - også større, når der bruges 2 enheder til edge-blending. Fuld HD, lysstyrke på 4.600 lumen og 3LCD-teknologi tilbyder klare farver og høj kvalitet - perfekt til at skabe engagerende og informative skærme, selv i lyse områder.

Den kan monteres hvor end, der er brug for den - på væggen, loftet eller gulvet (samt på en lysskinne) med valgfrit tilbehør. Der fås også en hvid model (EB-L260F) for at sikre, at projektoren er så diskret som muligt.

Opret dynamisk indhold

Epson tilbyder gratis apps til oprettelse af indhold (Epson Creative Projection og Epson Projector Content Management). Indhold kan afspilles direkte fra en USB-nøgle, (herunder playlister, videoer og skiltningsindhold) ved hjælp af den indbyggede funktion til afspilning. Brugere kan endda uploade og afspille indhold trådløst med indbygget Wi-Fi og Miracast-funktion.

Lav vedligeholdelse og høj pålidelighed

Op til 20.000 timers vedligeholdelsesfri brug med en laserlyskilde med 5 års garanti gør dette til en omkostningseffektiv "fit-and-forget"-skærm-løsning, du kan stole på.

NØGLEFUNKTIONER

- **Oplevelsesbaseret skilteløsning**
Stor, lysstærk visning til skiltning eller projicering på 3D-objekter
- **Op til 310 tommers visning**
Fuld HD-opløsning, lysstyrke på 4.600 lumen og 3LCD-teknologi
- **Installationsfleksibilitet**
Væg, loft, gulv eller lysskinne, med 360 graders rotation
- **Omkostningseffektiv**
20.000 timers vedligeholdelsesfri - 5 års garanti
- **Fleksibel afspilning**
Afspil indhold direkte fra en USB-nøgle eller Miracast

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.600 Lumens- 3.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.600 Lumens - 3.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	5.000.000 : 1
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projektionsstørrelse	31 inches - 310 inches
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Brændvidde	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA ind (2x), VGA ud, Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Automatisk trapezkorrektion, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Lang levetid for lyskilde, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Quick Corner, Planlægningfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, Multi Projection
GENERELT	
Power consumption	199 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	884 BTU/hour (max)
Vægt	4,2 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Medfølgende software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring
ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.600 Lumens- 3.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.600 Lumens - 3.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	5.000.000 : 1
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projektionsstørrelse	31 inches - 310 inches
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Brændvidde	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA ind (2x), VGA ud, Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x)

Epson iProjection App	
	Ad hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Automatisk trapezkorrektion, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Lang levetid for lyskilde, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, Multi Projection
GENERELT	
Power consumption	199 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	884 BTU/hour (max)
Vægt	4,2 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Medfølgende software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring
ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA72180
Stregkode	8715946715490
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

Epson EB-L265F

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Cable cover
- Garantidokument
- User guide
- HDMI Cable
- Hovedapparat

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Soft Carry Case - ELPKS71 V12H001K71
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B V12H963110
- Lighting Track Mount - ELPMB61B V12H964140
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) V12H005A01
- Aktive højttalere - ELPSPO2 V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System V12HA42040

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®