

EH-TW840

DATASHEET / BROCHURE

16,000:1



2W



4000 lm

HDMI
x2



Nyd en imponerende visning på op til 337", perfekt til fordybende hjemmeunderholdning eller dynamiske virksomhedspræsentationer

Oplev medrivende underholdning og dynamiske virksomhedspræsentationer med denne prisbillige lampeprojektor i fuld HD. Den er kompakt, let og nem at sætte op og tilbyder højt teknologiske funktioner samt en imponerende storskærm på op til 337". Takket være Epsons 3LCD-teknologi med 4.000 lumen output for farvet lys (CLO) får du levende og detaljerede, naturtro billeder, selv i rum med skarpt omgivende lys

Prisbillige storskærme med høj synlighed

Bring storskærmsoplevelsen til dit hjem, hjemmekontor eller lille virksomhed med denne prisvenlige, men funktionsfyldte lampeprojektor i fuld HD. Nyd fordybende underholdning, eller afhold dynamiske virksomhedspræsentationer på en imponerende storskærm på op til 337".

Overlegen billedkvalitet

Med en imponerende lysstyrke på 4.000 lumen og et kontrastforhold på 16000:1 leverer denne lampeprojektor i fuld HD livagtige billeder med definerede skyggedetaljer. 3LCD-teknologien i Epsons projektorer gør, at de tilbyder op til tre gange lysere farver end sammenlignelige DLP-projektorer med 1 chip*.

Langtidsholdbar løsning

Med denne models langtidsholdbare lampelyskilde kan du nyde en storskærmsoplevelse i op til 18 år*

Indbyggede højttalere

Den indbyggede 2W monohøjttaler leverer kraftfuld lyd og sikrer en tydelig lyd selv i større rum, så du ikke behøver at bruge yderligere højttalere

Forbedrede tilslutningsmuligheder

Udstyret med 2 x HDMI-porte for nem tilslutning af flere enheder, der understøtter delt skærm-funktionalitet

Forfriskende nem opsætning

Nyd en ubesværet opsætning med den automatiske tænd/sluk-funktion, som registrerer signaler fra tilsluttede enheder og starter automatisk, hvilket sikrer en brugervenlig oplevelse

NØGLEFUNKTIONER

● Stort display med høj synlighed

Nyd en imponerende visning på op til 337", perfekt til fordybende hjemmeunderholdning eller dynamiske virksomhedspræsentationer med delt skærm-funktionalitet.

● Mere lysstærk, levende projicering

Epsons 3LCD-teknologi leverer et lige højt output for hvidt og farvet lys på 4.000 lumen, så du kan opleve klare og livagtige billeder

● Langtidsholdbar løsning

Med denne models langtidsholdbare lampelyskilde kan du nyde en storskærmsoplevelse i op til 18 år*

● Indbyggede højttalere

Den indbyggede 2W monohøjttaler leverer kraftfuld lyd og sikrer en tydelig lyd selv i større rum, så du ikke behøver at bruge yderligere højttalere

● Forbedrede tilslutningsmuligheder

Udstyret med 2 x HDMI-porte for nem tilslutning af flere enheder, der understøtter delt skærm-funktionalitet

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.000 Lumens- 2.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.000 Lumens - 2.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Kontrastforhold	16.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 210 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Farvegengivelse	16,77 millioner farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,21 - 1,45:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,2
Projektionsstørrelse	34 inches - 337 inches
Projiceringsafstand	1,6 m - 1,92 m (60 inch screen),
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,49 - 1,72
Brændvidde	16,9 mm - 20,28 mm
Fokus	Manuel
Offset	13 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), HDMI ind (2x), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r (valgfrit)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	IPv6, SNMP
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Vandret og lodret keystonekorrektion, Lang levetid for pæren, Quick Corner, Delt-skærm-funktion
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Klar
GENERELT	
Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	302 x 252 x 92 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,7 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 41% - 95%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Dokumentkamera, Sikkerhedswiresæt, Blød bæretaske, Trådløs LAN-enhed
Lydtryk	Drift:37 dB (A)- på standby:28 dB (A)
Højttaler	2 Watt
Lokaletype/anvendelse	Lille kontor/hjemmekontor, Hjemmefoto, Sport, TV og modtagerbokse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Audio	Standard
Farve	Hvid
ANDRE	
Garanti	24 Måneder Indlevering, Lampe: 36 Måneder eller 3.000 h Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.000 Lumens- 2.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.000 Lumens - 2.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Kontrastforhold	16.000 : 1
Lyskilde	Lampe

Lampe	UHE, 210 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Farvegengivelse	16,77 millioner farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,21 - 1,45:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,2
Projektionsstørrelse	34 inches - 337 inches
Projiceringsafstand	1,6 m - 1,92 m (60 inch screen),
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,49 - 1,72
Brændvidde	16,9 mm - 20,28 mm
Fokus	Manuel
Offset	13 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), HDMI ind (2x), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r (valgfrit)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	IPv6, SNMP
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Vandret og lodret keystonekorrektion, Lang levetid for pæren, Quick Corner, Delt-skærm-funktion
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Klar
GENERELT	
Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	302 x 252 x 92 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,7 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 41% - 95%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Dokumentkamera, Sikkerhedswiresæt, Blød bæretaske, Trådløs LAN-enhed
Lydtryk	Drift:37 dB (A)- på standby:28 dB (A)
Højttaler	2 Watt
Lokaletype/anvendelse	Lille kontor/hjemmekontor, Hjemmefoto, Sport, TV og modtagerbokse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Audio	Standard
Farve	Hvid
ANDRE	
Garanti	24 Måneder Indlevering, Lampe: 36 Måneder eller 3.000 h Valgfri udvidet garanti tilgængelig

EH-TW840

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Vejledning til hurtig start
- Warranty card
- Hovedapparat
- User guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Loftsmontage - ELPMB23 - hvid
V12H003B23
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB63040
Stregkode	8715946738604
Oprindelsesland	Filippinerne



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/homecinemafootnotes

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-07-10

EPSON®