


EB-810E

DATASHEET / BROCHURE



EB-810E, Epsons første 4KE laserprojektor med super-ultrakort projicering designet til virksomheder, hybridarbejde og fordybende områder

EB-810E kan placeres kun centimeter væk fra en væg for at skabe lysstærke 4KE-billeder op til 160". Den projicerer indhold med forbløffende klarhed og tilbyder en energieffektiv stor displayløsning til lave omkostninger med en praktisk og hurtig opsætning.

EB-810E's super-ultrakorte projicering giver mulighed for diskret placering tæt på skærmen, hvilket giver præsentationsværter fri adgang uden at kaste skygger.

Med CLO på 5.000 lumen og 3LCD-teknologi er EB-810E lysstærk og levende op til 160", tydelig fra alle vinkler og på afstand. Oplevelsen er medrivende, og den er ekstremt nem at bruge.

Alsidige kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, herunder skærmspejling via Miracast™, giver ubesværet deling fra flere enheder.

Den vejer kun 12,3 kg og er meget bærbar, og Epson Setting Assistant-appen gør opsætningen hurtig og enkel. Den ideelle displayløsning, der passer til forskellige rumstørrelser, kombineret med fleksible monteringsmuligheder.

EB-810E understøtter flere formatforhold og edge-blending med flere projektorer for en økonomisk, problemfri, energieffektiv ultrabred skærm, perfekt til videokonferencer.

Sammen med Epsons skærm til afvisning af omgivende lys kan EB-810E's billedkvalitet forveksles med en videovæg eller LED-skærm, og den er overraskende overkommelig og bruger en brøkdel af energien.

NØGLEFUNKTIONER

- **Skalerbar 4KE-skærm til ethvert rum**
80-160" UST-skærm til ubegrænset visning (ingen skygger/refleksioner)
- **Lys og energieffektiv laser**
5.000 lumen CLO med 3LCD-teknologi giver mere lysstærke farver
- **Ubesværede tilslutningsmuligheder**
Automatisk tændt, kabelforbundet/trådløst display med USB 2A-udgang til smart sticks
- **Nem at bruge og bygget til at holde**
Stort set vedligeholdelsesfri med 5 års, 12.000 timers garanti
- **LED/videovæg-alternativ**
Overraskende overkommelig med lavt strømforbrug

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

IMAGE	
Resolution Enhancement	4K-forbedring
Farve-lysstyrke	5.000 Lumens- 3.500 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.000 Lumens - 3.500 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
GENERELT	
Mål	695 x 341 x 156 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
OPTIK	
Projektionsforhold	0,16 - 0,22:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Projektionsstørrelse	80 inches - 160 inches
Projection Lens F Number	1,8
Brændvidde	2,3 mm
Fokus	Manuel
Offset	7 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ind (2x), HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
3D	No
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K-forbedring, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Daisy chain-multiprojicering, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Email notification, Lærredstilpasning, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, JPEG-betrakter, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Point correction, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Source function, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Interaktivitet	No
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection
ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

IMAGE	
Resolution Enhancement	4K-forbedring
Farve-lysstyrke	5.000 Lumens- 3.500 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.000 Lumens - 3.500 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
GENERELT	
Mål	695 x 341 x 156 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
OPTIK	
Projektionsforhold	0,16 - 0,22:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Projektionsstørrelse	80 inches - 160 inches
Projection Lens F Number	1,8
Brændvidde	2,3 mm
Fokus	Manuel
Offset	7 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ind (2x), HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
3D	No
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K-forbedring, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Daisy chain-multiprojicering, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Email notification, Lærredstilpasning, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Point correction, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Source function, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Interaktivitet	No
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection

ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA99080
Stregkode	8715946718156
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

EB-810E

MEDFØLGER VED KØB

- Vejledning til hurtig start
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Garantidokumenter

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800 V13H134AE0
- 100" ALR-skærm - ELPSC35 V12H002AD0
- 120" ALR-skærm - ELPSC36 V12H002AG0
- Loftsmontering - ELPMB22 - hvid V12H003B22
- Loftsmontering - ELPMB30 - lav profil V12H526040
- Wall Mount - ELPMB75 - EB-810E V12HB12010
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) V12H005A01

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System

V12HA42040

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2023-09-07

EPSON®