

EB-L530U



DATASHEET / BROCHURE



Лазерний проектор із фіксованим об'єктивом EB-L530U підтримує яскравість у 5200 люменів та ідеально підійде для навчальних закладів, корпоративного сектору, роздрібних магазинів і реклами.

Цей лазерний проектор розроблений для відтворення широкомасштабних і яскравих зображень. З EB-L530U ви відчуєте всі переваги економної лазерної проекційної системи відображення високої яскравості, яка залишає в минулому проблеми заміни ламп і громіздкі, негнучкі дисплеї із плоским екраном. Epson утримує звання лідера в технології 3LCD та продовжує покращувати свої лазерні проектори високої яскравості, створюючи ще менші та компактніші проекційні системи. Модель EB-L530U є ефективною, практичною та універсальною в широкому спектрі застосувань у різних галузях.

Спробуйте яскравіші та чіткіші зображення

Проектор EB-L530U створює привабливіші та більш захоплюючі зображення навіть у яскраво освітлених середовищах. Він пропонує вражаючу яскравість 5200 люменів і роздільну здатність Full HD WUXGA за доступною ціною. Це відкриває можливість для вас перейти на новий рівень надійності й продуктивності вашої лазерної проекційної системи з меншими енергоспоживанням і без надлишкових витрат. Додаткові можливості: підтримка 4K, технологія покращення деталей, безшовна мультипроекція та система зсуву об'єктива для встановлення в складних конструкціях. Модель EB-L530U може працювати з екранами діагоналю до 500 дюймів без зменшення чіткості зображення й передачі деталей.

Легкість встановлення

Проектор EB-L530U включає багато професійних функцій, які роблять його встановлення простим навіть при відтворенні складніших зображень. Цей стильний і компактний проектор пропонує встановлення під кутом до 360 градусів без погіршення якості відображення, а також підтримує роботу з ультраширокими екранами 16:6, завдяки чому ви можете збільшити максимальний видимий доступний простір для відображення. Крім того, завдяки можливості розділення екрана можна одночасно відображати два або чотири зображення з різних джерел; а функції геометричної корекції та розмиття країв допоможуть створити одне велике, однорідне зображення з використанням кількох екранів.

Масштабування відповідно до вашого середовища

На відміну від плоского екрану тут немає відблисків, відбитків пальців або використаного місця на стіні. Зображення можна масштабувати відповідно до потрібного розміру відображення, в діапазоні від 50 до 500 дюймів. Перегляд проєктованих зображень, відтворюваних для навчальних закладів, корпоративного сектору, роздрібних магазинів чи реклами, може бути необмеженим та цікавішим для аудиторії.

Підключення та управління

Проектор EB-L530U пропонує багато способів підключення, демонстрації зображень із кількох джерел одночасно, включно з бездротовою передачею. Передові варіанти підключення включають: HDMI (вхід і вихід) та HDBaseT з підтримкою сигналу 4K, бездротовий стандарт 5 ГГц із корпоративним рівнем захисту, вбудований медіаплеєр, покращену технологію Miracast і підтримку бездротової системи презентування ELPWP10 від Epson. Крім того, інтуїтивно зрозуміла інструкція користувача на екрані забезпечує легке налаштування та навігацію.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Яскравість 5200 люменів**
Чіткі зображення та яскраві кольори навіть у гарно освітлених приміщеннях
- **Роздільна здатність WUXGA**
Чітке зображення Full HD для відмінної деталізації
- **Передові варіанти підключення**
Підтримка сигналу 4K, HDMI, HDBaseT, вбудований Wi-Fi та дублювання екрана
- **Простота й гнучкість установки**
Легкий і компактний проектор із системою зсуву об'єктива
- **Підтримка соціального дистанціювання**
Масштабований дисплей розміром до 500 дюймів

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ТЕХНІКА	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Ясність кольору	5.200 Люмен- 3.640 Люмен(економія) In accordance with IDMS15.4
Ясність білого кольору	5.200 Люмен - 3.640 Люмен(економія) In accordance with ISO 21118:2020
Роздільна здатність	WUXGA
Висока роздільна здатність	Full HD
Aspect Ratio	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Контрастне відношення	Over 5.000.000: 1
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА	Лазер
Laser Light source	20.000 ГодиниDurability High, 30.000 ГодиниDurability Eco
Корекція трапеції	Вручну vertical: ±30 °, Вручну horizontal ±30 °
Обробка відео	10 біти
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
ОПТИКА	
Відносини проектування	1,35 - 2,20:1
Збільшення	Manual, Factor:1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Об'єктив	Оптика
Зміна лінз	Вручну - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Об'єм проектування	50 inches - 500 inches
Ширококутна дистанція проектування	1,4 м - 14,8 м
Теледистанція проектування	2,4 м - 23,8 м
Projection Distance Wide/Tele	1,44 м - 23,84 м
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Фокусна відстань	20 мм - 31,8 мм
Призначення	Ручний
CONNECTIVITY	
Під'єднання	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Мережевий інтерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безпроводна локальна мережа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Безпроводна локальна мережа a/n (5 ГГц), VGA-вхід (2x), VGA-вихід, Вихід HDMI, HDBaseT, Miracast, Відключення за допомогою штекера, Підключення за допомогою штекера (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Відтворення USB 2 Type A
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Мережевий протокол	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Безпечність	Пристрій для жорсткого кріплення моніторів на стіну (Kensington Lock), Блокування панелі обслуговування, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
2D Colour Modes	Динамічно, Кіно, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Характеристики	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Корекція дугоподібних спотворень, Auto Power On, Автоматичний пошук джерела, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Ланцюжкова мультипроекція, Digital zoom, Direct Power on/off, Сумісність із документ-камерою, Edge Blending (безшовна мультипроекція), Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Переглядач зображень у форматі JPEG, Long light source life, Без ПІК, Power on button, Quick Corner, Функція планування, Screen Mirroring, Функція Split-Screen, Super resolution, Ультраширокий дисплей (16:6), Volume control, Керування через Інтернет, Віддалене керування через Інтернет, Wireless LAN capable, iProjection App
Кольорові режими	Кіно, Динамічно, Презентація, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Виявлення пристроїв AMX, Простий протокол виявлення пристроїв Control4

ЕВ-L530U

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Силовий кабель
- Дистанційний пульт включно з батареями
- Cable cover
- User guide
- Гарантійні документи
- Головний прилад
- HDMI Cable



СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

EB-L530U

ЗАГАЛЬНЕ

Power consumption	234 Вт (Normal On-Mode), 164 Вт (Eco On-Mode), 293 Вт (Normal Peak-mode), 223 Вт (Eco Peak-Mode), 0,3 Вт (Energy saving standby)
Напруга живлення	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Розміри	440 x 339 x 136 мм (Ширина x Глибина x Висота)
Маса	8,2 кг
Рівень шуму	Normal:31 dB (A) - Economy:23 dB (A)
Температура	Складування -10° C - 60° C
Вологість повітря	Робота 20% - 80%, Складування 10% - 90%
	Якщо проектор підвішений до стелі або закріплений на стіні в середовищі з насиченими парами олій або в місцях, де випаровуються масла чи хімічні речовини, у місцях, де для сценічного ефекту використовується багато диму чи бульбашок, або де часто спалюються ароматичні олії, властивості матеріалів деяких деталей можуть погіршуватися, і з часом ці деталі можуть зламатися, через що проектор може впасти зі стелі.

Options	Якщо ви занепокоєні середовищем, у якому встановлено проектор, або якщо у вас виникли інші запитання, зверніться до нашого відділу підтримки, де вам нададуть додаткову допомогу. Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit
Гучномовець	10 Вт
ТИП КІМНАТИ / ЗАСТОСУВАННЯ	Конференц-зал, Велика кімната для нарад/аудиторія, Кімната для нарад/класна кімната, Безшовна мультипроекція, Вивіски/роздрібна торгівля, Приваблення відвідувачів
ПОЗИЦІОНУВАННЯ	Із кріпленням до стелі, Настільний комп'ютер
Colour	Білий
TCO СЕРТИФІКАЦІЯ	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ІНШІ

Гарантія	36 Місяці Обслуговування в сервісному центрі Optional warranty extension available
----------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L530U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Кріплення на стелю (білого кольору) — ELPMB22
V12H003B22
- Кріплення на стелю (тонке) — ELPMB30
V12H526040
- Труба для встановлення на стелі (450 мм) — ELPFP13
V12H003P13
- Труба для встановлення на стелі (700 мм) — ELPFP14
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Артикул	V11HA27040
Штрих-код	8715946695334
Країна походження	Philippines

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080

Гаряча лінія*: +3 8 0 800 801 150
*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."
04050, Україна
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників.
Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.

EPSON®