

EB-L720U



DATASHEET / BROCHURE



EB-L720U är en kraftfull laserprojektor med hög ljusstyrka och mångsidiga anslutningsmöjligheter som passar perfekt för effektivt samarbete.

EB-L720U producerar exceptionell bildkvalitet och fokuserar på professionell innehållsleverans och hög visningsprestanda. Den är utformad för att vara lätt att använda, med upp till 500 tums bildstorlek, prisvärd och hållbar och är en perfekt bildlösning för dagens arbetsmiljöer.

Tack vare kraftfull ljusstyrka på 7 000 ANSI lumen, tillsammans med Full HD, WUXGA, breddbilsformatet 16:6, stöd för 4K och teknik för detaljförbättringar, ger den användarna ljusare och mer livfulla bilder på upp till 500 tum.

EB-L720U har fler premiumfunktioner än man normalt förväntar sig i denna projektorklass och erbjuder kantblandning och rik geometrisk korrigering för att uppnå sömlösa storformatsbilder. Och för multimedieinnehåll är det möjligt att spela upp innehåll utan fördröjningar, skapa spellistor och upprätta scheman direkt från USB-minnen, allt som resultat av avancerad videokodning med H.264-format och Epson Content Manager.

Flexibilitet är ett annat kännetecken för denna projektorlösning – en funktion med delad bild gör det möjligt att kombinera två eller fyra bilder från olika källor i en stor bild. Trådbunden eller trådlös¹ anslutning med stöd för Miracast¹ kan upprättas enkelt och HDBaseT-innehåll kan delas och distribueras utan att äventyra kvaliteten.

Tack vare den välkända marknadsledande² tillförlitligheten hos Epsons laserdisplayer eliminerar denna lättanvända lösning behovet av regelbundet underhåll. Och för extra trygghet levereras EB-L720U med tre års garanti som ger varaktig sinnesfrid.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög ljusstyrka, skalbar storlek**
Producerar 7 000 ANSI lumen ljusstyrka för bilder på upp till 500 tum
- **Förstklassiga visningsfunktioner**
Full HD, stöd för 4K, kantblandning och geometrisk korrigering
- **O begränsad visning**
Fri från pixellering, reflexer, fingeravtryck och en central fas
- **Stöd för social distansering**
Skalbar visning tillgodoser behoven hos alla målgruppskonfigurationer
- **Koppla in, klicka och samarbete**
Samarbete med hjälp av Epsons trådlösa presentationssystem – ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Högupplöst	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell
Offset	27 : 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	RS-232C, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlöst nätverk a/n (5 GHz) (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast (valfritt), Stereominittele ljudutgång, Stereominittele ljudingång (2x), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, Kantblandning, Startsidan, På/av direkt, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Power on button, Bilddelning, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L720U

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- HDMI Cable
- User guide
- Garantidokument



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Energiförbrukning	345 Watt, 258 Watt (ekonomi), 0,3 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 122 x 304 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	7,8 kg
Ljudnivå	Normal: 39 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Medföljande programvara	iProjection
Options	Air filter, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Hemmakontor, Större konferensrum / hörsalar, Samarbetsyta / klassrum, Skyltar / butik, Besökarattraktion
Placering	Takmontering, Skrivbord, Golv, Väggmontering
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

EB-L720U

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- HDMI Cable
- User guide
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Takrör – ELPPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
V12H526040

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA44040
Streckkod	8715946695587
Tillverkningsland	Kina

EB-L720U



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Trådlös anslutning och Miracast är aktiverade när de används med adaptertilvalet ELPAP11.
- 2.
3. 2001 till 2020, 500 ANSI lumen eller mer, undantaget skärmlösa tv-apparater, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON®