


EH-LS9000W

DATASHEET / BROCHURE



Højtydende 4K-laserprojektor til hjemmebiograf med fleksibel installation og fremragende billedkvalitet.

EH-LS9000W er en 4K-laserfilmprojektor, der er designet til den fedeste hjemmebiograf. Den leverer skarp 4K-opløsning, jævn bevægelse og livagtige farver og bringer den ægte biografoplevelse hjem til dig. Med elektriske objektivkontroller og langvarig ydeevne er det en fleksibel løsning med lav vedligeholdelse til filamentusiaster.

Cinematic 4K-laserprojektion derhjemme

EH-LS9000W er designet til en højtydende hjemmebiograf. Med 4K-opløsning (3840 x 2160) og 8,3 millioner pixels på skærmen leverer den skarpe, medrivende billeder. Laserlyskilden sikrer varig lysstyrke og farve, hvilket giver filamentusiaster en pålidelig 4K-projektor, der fungerer fantastisk i din hjemmebiograf.

Skarp bevægelse og fine detaljer i enhver scene

Den er perfekt til film og sport med hurtig bevægelse og EH-LS9000W bruger 4K-billedinterpolation og superopløsning til at reducere bevægelsesslør og til at forbedre klarheden. HDR10+ og sceneadaptiv gammakorrektion sikrer, at alle scener er velafbalancerede, fra lyse højdepunkter til dybe skygger.

Rig kontrast og farve til fordybende visning

Med et dynamisk kontrastforhold på 2500000:1 og avanceret 3LCD-laserteknologi EH-LS9000W leverer livagtige farver og blæksorte nuancer. Den er bygget til miljøer med kontrolleret lys, hvilket gør den ideel til seriøse hjemmebiografopsætninger, hvor billedkvaliteten er altafgørende.

Installer den nemt i din hjemmebiograf

Den kan både monteres i loftet eller på en hylde, EH-LS9000W understøtter fleksibel placering. Motoriseret objektivforskydning, zoom og fokus giver dig mulighed for at placere projektoren præcist og nemt justere billedet - der kræves ingen manuel omplacering.

Praktisk objektivhukommelse giver indholdsvariation

Tilpas nemt til dit indhold ved hjælp af 10 objektivpositions hukommelser. Skift mellem forskellige formatforhold - uden at miste din perfekte skærmjustering.

Lav vedligeholdelse, langsigtet ydeevne

EH-LS9000Ws laserlyskilde er bygget til lang levetid og ensartethed. Den reducerer behovet for udskiftninger og vedligeholdelse, hvilket giver dig mere tid til at nyde din hjemmebiograf uden afbrydelser.

NØGLEFUNKTIONER

- **4K-laserprojicering til hjemmebiograf**
Tag biografen med hjem med 4K-opløsning (3840 x 2160) og en holdbar laserlyskilde.
- **Forbedret bevægelse og detaljer til filmelskere**
4K-billedinterpolation og superopløsning sørger for, at du ser filmen skarpt og tydeligt. HDR10+ leverer klare, livagtige billeder.
- **Dyb kontrast og stor farvenøjagtighed**
Nyd fordybende filmvisning med livagtige farver og et højt dynamisk kontrastforhold på 2500000:1.
- **Fleksibel installation til ethvert biograftrum**
Motoriseret objektivforskydning, zoom og fokus gør det nemt at opsætte i din hjemmebiograf.
- **Objektivhukommelse til forskellige skærmformater**
Skift mellem indholdstyper med 10 gemte objektivindstillinger til forskellige formatforhold.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,74 inch

IMAGE

Farve-lysstyrke	2.200 Lumens- 1.000 Lumens (økonomi)
Hvid-lysstyrke	2.200 Lumens - 1.000 Lumens (økonomi)
Opløsning	4K (3840 x 2160)
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	1.800 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 20.000 Timer Durability Medium, 20.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobehandling	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	384 Hz - 480 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
HDR support	HDR10, HLG, HDR10+

OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,84:1
Zoom	Motorized, Factor:1 - 2,1
Linseforskydning	Motoriseret - Vertical $\pm 96,3\%$, horizontal $\pm 24\%$
Lens position memory	10 positions
Projektionsstørrelse	50 inches - 300 inches
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	3 m - 6,3 m (300 inch screen),
Projection Lens F Number	2 - 3
Brændvidde	22,5 mm - 46,7 mm
Fokus	Motoriseret
Mechanical shutter	Ja

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), Strømforsynet USB (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger ud, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)
Netværksprotokol	ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse
3D	No
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Bright Cinema, Klar
Funktioner	A/V mute, Direct Power on/off, Billedinterpolation, Vandret og lodret keystonekorrektion, Objektivpositions hukommelse, Lang levetid for lyskilde, Quick Corner, Super resolution
Interaktivitet	No
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Bright Cinema, Klar
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EH-LS9000W

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	302 Watt (Normal On-Mode), 198 Watt (Eco On-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Varmedudledning	1.026,8 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	520 x 447 x 193 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	12,7 kg
Støjniveau	Normal:30 dB (A) - Economy:22 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -10° C - 60° C
Luffugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter
Lokaletype/anvendelse	4K-spil, 4K-streaming, Hjemmebiograf, Sport, TV og modtagerboks
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Sort

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,74 inch

IMAGE

Farve-lysstyrke	2.200 Lumens- 1.000 Lumens (økonomi)
Hvid-lysstyrke	2.200 Lumens - 1.000 Lumens (økonomi)
Opløsning	4K (3840 x 2160)
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	1.800 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 20.000 Timer Durability Medium, 20.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Videobehandling	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	384 Hz - 480 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
HDR support	HDR10, HLG, HDR10+

OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,84:1
Zoom	Motorized, Factor:1 - 2,1
Linseforskydning	Motoriseret - Vertical ±96,3 %, horizontal ±24 %
Lens position memory	10 positions
Projektionsstørrelse	50 inches - 300 inches
Projiceringsafstand	3 m - 6,3 m (300 inch screen),
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	2 - 3
Brændvidde	22,5 mm - 46,7 mm
Fokus	Motoriseret
Mechanical shutter	Ja

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), Strømforsynet USB (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger ud, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)
Netværksprotokol	ESC/MP.net, PLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse
3D	No
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Bright Cinema, Klar
Funktioner	A/V mute, Direct Power on/off, Billedinterpolation, Vandret og lodret keystonekorrektion, Objektivpositions hukommelse, Lang levetid for lyskilde, Quick Corner, Super resolution
Interaktivitet	No
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Bright Cinema, Klar
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EH-LS9000W

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	302 Watt (Normal On-Mode), 198 Watt (Eco On-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Varmedledning	1.026,8 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	520 x 447 x 193 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	12,7 kg
Støjniveau	Normal:30 dB (A) - Economy:22 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter
Lokaletype/ anvendelse	4K-spil, 4K-streaming, Hjemmebiograf, Sport, TV og modtagerbokse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Sort

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

EH-LS9000W

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF62 - EH-LS11/12000
V13H134AB0
- Loftsmontering - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmontering - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsører - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsører - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HC13080
Stregkode	8715946742724
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-08-11

EPSON[®]