


EB-994F



DATASHEET / BROCHURE



Alle ønsker opfyldes med denne lysstærke og skalerbare displayløsning, der tilbyder flere tilslutningsmuligheder og er nem at sætte op

Maksimér dine præsentationer med denne lysstærke projektor i fuld HD, der kan frembringe en stor og skalerbar displaystørrelse på op til 304". Den langtidsvirkende lampe giver mange års brug, før der kræves en ny lampe. Den er nem at opsætte og tilbyder en lang række tilslutningsmuligheder, så du hurtigt kan få adgang til indhold fra flere enheder.

Skabte det rigtige indtryk i ethvert miljø

EB-994F er den perfekte kombination af høj kvalitet og høj ydeevne. Den tilbyder en lysstyrke på op til 4.100 lumen, drevet af Epsons 3LCD-teknologi. Tilbyder professionel skarp og klar indholdsoutput til ethvert arbejdsmiljø, hvilket muliggør engagerende præsentationer i høj kvalitet uden at springe budgettet. For at fuldende den omsluttende oplevelse leveres den førsteklasses lyd via en indbygget 16W-højttaler, hvilket overflødiggør yderligere eksterne højttalere.

Op til 304" skærmstørrelse maksimerer publikumsengagement

Omdan ethvert rum til et levende visningsmiljø med en skalerbar skærmstørrelse på op til 304". Samtidig leverer den krystallklare, jævne billeder med fuld HD 1080p-opløsning med en opdateringshastighed på 240 Hz, forbedret med motivtilpasset gammakorrektion for optimal lysstyrke og kontrast. Enestående farvenøjagtighed, der leverer levende, virkelighedstro billeder uden distraherende regnbueeffekter, således at publikum holdes fokuseret og engageret under enhver præsentation.

Bærbar og fleksibel

Denne alsidige, fleksible projektor er let og kompakt og nem at transportere. Den har en enkel opsætning med x1,62 zoom og automatisk lodret keystonekorrektion på $\pm 30^\circ$. Hurtig opsætningsfunktionalitet giver mulighed for en nem installation og anvendelse hvor som helst.

Høj pålidelighed og lav vedligeholdelse

EB-994F er designet med henblik på en langvarig ydeevne og tilbyder en lampelevetid på op til 17.000 timer i strømsparetilstand, hvilket reducerer behovet for hyppige udskiftninger og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Understøttet af en 5-års garanti for at give ekstra ro i sindet og tryghed, selv i de mest krævende miljøer.

Et fortsat engagement i bæredygtighed

Epsons projektorer udvikles, produceres og pakkes kontinuerligt med bæredygtighed i centrum, hvilket viser Epsons kontinuerlige rejse mod CO₂-neutralitet med lavere miljøpåvirkning.

Stream og del nemt

Med Apple AirPlay 2- og Miracast-tilslutning¹ er det hurtigt og enkelt at dele indhold - brugerne kan uden problemer trådløst spejle egne skærme til storskærmen. USB-A-porten muliggør også PC-fri streaming, mens yderligere muligheder som HDBaseT og HDMI-daisychaining øger fleksibiliteten yderligere.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstærk og livagtig visning i fuld HD**
3LCD-teknologi og fuld HD-skærm med en lysstyrke på 4.100 lumen, hvilket giver en overlegen billedkvalitet og et højt engagement med en skalerbar skærmstørrelse på op til 304".
- **Deling på flere enheder**
Epson iProjection-appen kan forbinde og styre op til 4 enheder med en delt skærmfunktion til visning af 2 billedkilder, hvilket eliminerer behovet for en ekstra projektor.
- **Bærbart og alsidigt design**
Denne projektor er let og kompakt og perfekt til forskelligartede rum og har en indbygget højttaler, der sikrer en nem opsætning.
- **Pålidelighed og ro i sindet**
EB-994F tilbyder 5 års garanti og 17.000 timers lampelevetid i strømsparetilstand, hvilket sikrer en langvarig ydeevne.
- **Øjeblikkelig tilslutning med Apple AirPlay 2 og Miracast¹**
Del problemfrit indhold fra bærbare computere, tablets og smartphones - perfekt til BYOD-opsætninger og samarbejds miljøer.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.100 Lumens- 2.300 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.100 Lumens - 2.300 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	1080 p
Aspect Ratio	16:9
Kontrastforhold	16.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 230 Watt, 6.500 h Levetid, 17.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK	
Projektionsforhold	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projektionsstørrelse	31 inches - 304 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 8,9 m
Projektionsafstand tele	1,4 m - 14,3 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	0,88 m - 14,29 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Brændvidde	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (2x), Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang, Cinch lyd ind, mikrofonindgang, Apple AirPlay 2
Netværksprotokol	HTTPS, IPv6, SNMP

ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, AV Mute Slide, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Startskærm, JPEG-betrakter, Lang levetid for pæren, Mikrofonindgang, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærmfunktion, Volume control, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB

GENERELT	
Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	309 x 293 x 105 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,1 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Sikkerhedswiresæt, Blød bæretaske, Ekstra pære, Ophængningsadapter
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Spil, Lille kontor/hjemmekontor, Mindre område/bærbær, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid

ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering, Lampe: 60 Måneder eller 1.000 h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.100 Lumens- 2.300 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.100 Lumens - 2.300 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	1080 p
Aspect Ratio	16:9

Kontrastforhold	16.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 230 Watt, 6.500 h Levetid, 17.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK	
Projektionsforhold	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projektionsstørrelse	31 inches - 304 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 8,9 m
Projektionsafstand tele	1,4 m - 14,3 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	0,88 m - 14,29 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Brændvidde	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (2x), Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang, Cinch lyd ind, mikrofonindgang, Apple AirPlay 2
Netværksprotokol	HTTPS, IPv6, SNMP

ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, AV Mute Slide, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Startskærm, JPEG-betragter, Lang levetid for pæren, Mikrofonindgang, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærmfunktion, Volume control, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB

GENERELT	
Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	309 x 293 x 105 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,1 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Sikkerhedswiresæt, Blød bæretaske, Ekstra pære, Ophængningsadapter
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Spil, Lille kontor/hjemmekontor, Mindre område/bærbar, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid

ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering, Lampe: 60 Måneder eller 1.000 h

EB-994F

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Vejledning til hurtig start
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Loftsmøntering - ELPMB23 - hvid
V12H003B23
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Skærm - ELPSC21 80" Mobil X type16:9
V12H002S21

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB60040
Stregkode	8715946738086
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	6 Styk

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-03-10

1. Apple og AirPlay er varemærker tilhørende Apple Inc.,
registeret i USA og andre lande og regioner.

EPSON®