

EB-L1050U (fehér)



ADATLAP



Ez az egyszeri telepítést igénylő lézerprojektor olyan helyszínekre ideális, ahol nagy, részletgazdag és jó minőségű kép vetítése szükséges.

Ezt a megfizethető, 5500 lumen fényerejű, cserélhető lencsákat kínáló és a lézer által nyújtott képminőséggel rendelkező installációs projektort „csak vázként” értékesítjük, így a felhasználó kiválaszthatja a legideálisabb lencsét az Epson széles választékából. Ez a lézerprojektor rugalmas telepítésének, alacsony karbantartási igényeinek, valamint modern és kompakt kivitelének köszönhetően számos különböző, nagy méretű helyszínen felhasználható.

Kiváló képminőség

Az EB-L1050U kivetítéseit a tiszta fehér színek, az éles részletek, a sűrű feketék, a részletes árnyékok és a magas kontrasztú képek jellemzik.

Rugalmasan telepíthető

Kompakt, nem tolakodó kialakításának köszönhetően ez a projektor zökkenőmentesen beleolvad a legtöbb környezetbe. 360 fokos felhasználhatóságának és dőlésmentes technológiájának köszönhetően bármely irányba lehet vele vetíteni.

Cserélhető lencsék

A fényképezésnél az adott körülmények határozzák meg, hogy melyik objektív használata ideális – ugyanez igaz a projektorokra is, hiszen minden kivetítési környezet más és más lencsét igényel. Ennek megfelelően úgy alakítottuk ki a projektorvázunkat, hogy különböző lencsákat lehessen rárakni. 11 cserélhető Epson lencse kapható, a rövidtől a hosszú távolságra való kivetítésekhez. Ehhez a projektorhoz nincsenek lencsék mellékelve.

Megbízható

Az Epson kifejlesztette a „karbantartásmentes alternatív fényforrás” igényeinek megfelelő lézerprojektor-kínálatot, amelyet valóban csak egyszer kell telepíteni, utána akár meg is feledkezhet róla.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Egyszeri telepítés**
Szinte bárhová telepíthető. 360 fokos, bármilyen szögből történő kivetítés
- **Lencsetámogatás**
Számos különböző cserélhető Epson lencsét támogat
- **Továbbfejlesztett dizájn**
Letisztult, egyszerű, kompakt és diszkrét kialakítás. Fehér verzió.
- **Képminőség**
5500 lumen, 4K enhancement, CLO, 3LCD, 2000:1-es natív kontraszt
- **Támogatás**
Ötéves/20 000 üzemórás garancia



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,76 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színeshény kibocsátás	5.500 Lumen- 3.850 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérshény kibocsátás	5.500 Lumen - 3.850 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Álló színeshény kibocsátás	5.500 lm
Álló fehérshény kibocsátás	5.500 lm
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Nagy felbontás	4K-felbontás
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrekción	Manuális függőleges: ± 45 °, Manuális vízszintes ± 30 °
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Objektív	varies by lens
Vetítési távolság – Nagy látószög	varies by lens
Vetítési távolság - Tele	varies by lens
Vetítési távolság wide/tele	varies by lens
Az objektív F értéke	varies by lens
Gyűjtőtávolság	varies by lens
Fókusz	varies by lens
Cserélhető objektív	Igen
Alap objektív	Nem tartozék

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (2x), VGA be, DVI be, HDMI be, BNC be, HDBaseT, Sztereo minidugasz audio kimenet, Sztereo minidugasz audio bemenet (3x), Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA ki, HDMI (HDCP 2.2), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcionális)
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	345 Watt, 252 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	545 x 484 x 189 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	16,9 kg
Zajszint	Normál: 34 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Színesh	Fehér
TCO tanúsítvány	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 20.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	------------------------------------------------------------------------

EB-L1050U (fehér)

A DOBOZ TARTALMA

- Kábelburkolat
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Rövid beüzemelési útmutató
- CD útmutató
- Lens connector cap

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- 3D Polarizer - ELPLP01
V12H618A01
- ELPSFP02
V12H467040

EB-L1050U (fehér)

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
- Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004Y01
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H942940
Vonalkód	8715946672618
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2019-09-26

EPSON®