

EB-775F



DATASHEET / BROCHURE



Den ideelle skalerbare og overkommelige displayløsning til informativ skiltningsbehov.

EB-775F er en omkostningseffektiv måde at skabe store, informative og medrivende visninger på flere overflader og på steder med begrænset plads ved fuld HD og op til 4.100 lumen.

Den er designet til at vise oplysninger om besøgende og kunder (f.eks. i hotel- og restaurationsbranchen, detailbutikker og kontorer), udstillingsinformation - selv direkte på udstillinger - og præsentationer i bestyrelseslokaler eller skolelektioner.

Opret medrivende skærme

Epsons avancerede laserteknologi giver en fleksibel, digital skiltningsløsning, der er let at bruge. Opret medrivende skærme på op til 150" (større ved brug af 2 enheder) med op til 4.100 lumen for nem synlighed i lyse miljøer.

Giv enhver overflade liv, diskret

EB-775F kan installeres på væg eller loft og kan projicere på næsten enhver overflade (selv ukonventionelle overflader som gulve eller søjler). Dens UST-design gør den også ideel til projicering af store billeder på trange steder. Vælg mellem en sort (EB-775F) eller hvid (EB-770F) model for diskret at blande den i dit miljø - den kan endda skjules for at skabe flydende og kantløse skærme, der overrasker og begejstrer publikum.

Robust, pålidelig og omkostningseffektiv

Vores laserteknologi er også robust og kræver kun lidt vedligeholdelse. Med op til 20.000 timers vedligeholdelsesfri brug og 5 års garanti er dette en "fit-and-forget"-displayløsning, du kan stole på, til en omkostningseffektiv pris.

Fleksible afspilningsmuligheder

Epson tilbyder gratis apps til oprettelse af indhold (Epson Creative Projection og Epson Projector Content Management). Indhold kan afspilles direkte fra USB (herunder afspilningslister, videoer og skiltningsindhold) via den indbyggede afspilningsfunktion, eller brugere kan uploade og afspille indhold trådløst med indbygget Wi-Fi og Miracast.

NØGLEFUNKTIONER

- **Alsidig skiltningsprojektor**
Kompakt, diskret design med ultrakort projicering til små rum
- **Opret engagerende displays**
Op til 150" fuld HD-skærme, 4.100 lumen og 3LCD-teknologi
- **"Fit and forget"-pålidelighed**
Laserprojektor, der er let at vedligeholde og med 5 års garanti
- **Fleksibel afspilning**
Afspil indhold direkte fra en USB-nøgle
- **Nem installation**
360-graders rotation og understøtter projicering i portrættilstand

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,61 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	4.100 Lumens- 2.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.100 Lumens - 2.800 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 3^\circ$, Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Projektionsstørrelse	60 inches - 150 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,4 m (65 inch screen),
Projektionsafstand tele	0,7 m (120 inch screen),
Projection Lens F Number	1,6
Brændvidde	3,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	5 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (3x), Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (3x), Wi-Fi Direct
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Email notification, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, JPEG-betrager, Lang levetid for lyskilde, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

GENERELT

Power consumption	200 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	895 BTU/hour (max)

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,61 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	4.100 Lumens- 2.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.100 Lumens - 2.800 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 3^\circ$, Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Projektionsstørrelse	60 inches - 150 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,4 m (65 inch screen),
Projektionsafstand tele	0,7 m (120 inch screen),
Projection Lens F Number	1,6
Brændvidde	3,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	5 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (3x), Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (3x), Wi-Fi Direct
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Email notification, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

GENERELT

Power consumption	200 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	895 BTU/hour (max)

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA83180
Stregkode	8715946715711
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

EB-775F

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokumenter
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) V12H005A01
- Vægbeslag med ultra-short-throw - ELPMB62 V12HA06A06
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm V12H003P14
- Aktive højttalere - ELPSP02 V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Kontrol- og tilslutningsboks - ELPBC03N V12HB11040
- Loftsmøntering - ELPMB23 - hvid V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System

V12HA42040

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON[®]