EB-725W



FICHE TECHNIQUE





















Stimulez la collaboration d'équipe avec une solution d'affichage de grande taille abordable qui améliorera la productivité.

Quelle que soit la taille de l'espace de travail, il est à présent possible d'effectuer des présentations immersives et sans restriction, grâce à cette solution de projection compacte et abordable. Vivez une expérience collaborative parfaite grâce à la visualisation d'images de grande taille sous n'importe quel angle, et le partage de contenu directement depuis les appareils des participants.

Les utilisateurs ne sont plus limités à une taille d'affichage unique. Le projecteur EB-725W offre de nombreuses options évolutives jusqu'à 120". À la différence des écrans plats équivalents, il n'y a pas d'ombre, de reflet ou d'angle mort. Quelle que soit l'intensité de l'éclairage ambiant, la source lumineuse laser de 4 000 lm projettera des images de qualité. La fonction multi-écrans facilite la collaboration et la rend intuitive, tandis que la fonction de partage d'écran permet d'afficher simultanément jusqu'à quatre sources sur un même grand écran.

L'expérience de visionnage est plus immersive, avec de multiples options de connectivité améliorant la qualité exceptionnelle de l'image et du son. Pour un engagement ultime, la connectivité sans fil, intégrant la mise en miroir de l'écran (screen mirroring) via Miracast, permet à chacun de partager du contenu à partir de tablettes, appareils mobiles ou ordinateurs portables. En connectant un visualiseur de documents Epson (en option) vous pourrez facilement afficher les images d'objets 3D avec un niveau de détail exceptionnel, dont l'ensemble de l'audience pourra profiter.

Contrairement aux écrans plats, l'EB-725W offre plusieurs formats et tailles d'affichage pour un coût fixe. Il offre également des options de montage flexibles pour un meilleur confort visuel. Lorsqu'il est utilisé avec des tableaux blancs antibactériens, il offre un espace de travail plus hygiénique et ne laisse pas de traces de doigts.

La durabilité est une qualité supplémentaire. De la conception à la fabrication, en passant par l'utilisation du produit tout au long de son cycle de vie, le développement durable est pris en compte.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Tout type de pièce et de toute taille Options d'affichage grand format jusqu'à 120"
- Une visualisation sous tous les angles
 Pas d'angles restreints, d'ombres, de reflets
 ou d'angles morts
- Options multiples de collaboration
 Étendez la connectivité grâce aux appareils
 BYOD, aux caméras de VC et plus encore
- Compatible avec un visualiseur de documents

Créez une expérience totalement immersive en projetant en grand format

Fiabilité exceptionnelle
 Technologie laser sans maintenance pour une tranquillité d'esprit





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD 0,59 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur 4.000 lumen- 2.800 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche 4.000 lumen - 2.800 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020

Résolution WXGA, 1280 x 800, 16:10

Haute définition HD ready
Rapport hauteur/largeur 16:10
Rapport de contraste 2.500.000 : 1
Source lumineuse Laser

Source lumineuse 20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco

Correction Keystone Manuel vertical : \pm 3 °, Manuel horizontal \pm 3 °

Traitement vidéo 10 Bits

Fréquence de 100 Hz - 120 Hz

rafraîchissement vertical 2D

Reproduction des couleurs iusqu'à 1.07 milliards de couleurs

1,6

OBJECTIF

Rapport de projection 0,28 - 0,37:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Obiectif Optique

Taille de l'image 65 pouces - 120 pouces

Nombre d'ouverture de

l'objectif de projection

Distance focale 3,7 mm
Focale Manuel
Offset 6:1

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T),

LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil, Wi-Fi Direct, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée

HDMI (3x), Miracast, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (3x), entrée micro

Connexion au Smartphone Ad hoc/Infrastructure

Protocole réseau HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

EB-725W

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Batterie amovible x2
- Guide de démarrage rapide





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FONCTIONS AVANCÉES

Modes couleur 2D

Sécurité Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe,

Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du

réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir

Caractéristiques AV mute. Correction d'arc. Mise sous tension automatique. Recherche de sources

automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Zoom numérique, Alimentation/coupure

directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Email notification, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Déplacement d'image, Allumage/extinction automatiques, Mail notification function, Entrée micro, Administration du réseau, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution,

Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option

Interactivité Nor

Modes de couleur Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB

Projector control via: AMX, Crestron (réseau), Extron, Crestron (RS-232C uniquement), Crestron Integrated

Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX,

Control4 Simple Device Discovery Protocol

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 255 W, 197 W (économie), 0,5 W (en veille)

Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 356 x 395 x 133 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 5,7 kg

Niveau sonore Normal : 36 dB(A) - Économie : 26 dB(A)

Température Stockage -10°C - 60°C

Logiciels inclus iProjection, Epson Projector Management

Options Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Wall

mount, Unité réseau LAN sans fil

Haut-parleur 16 W

Type de salle / Application Salle de réunions, Espace de collaboration / Salle de classe

Positionnement Fixé au plafond, Installé sur table, Montage mural

Couleur Bland

TCO Certified For further information relating to TCO Certified please visit

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

AUTRE

Garantie 60 Mois retour atelier ou 12.000 h

Extensions de garantie optionnelles disponibles

EB-725W

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Batterie amovible x2
- Guide de démarrage rapide



ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter ELPAF60 EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Support plafond (Blanc) ELPMB23 V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) ELPFP13 V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) ELPFP14 V12H003P14
- Boîtier de contrôle et de connexion ELPCB03 V12H927040
- Adapter ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Haut parleurs actifs ELPSP02 V12H467040
- Wall Mount ELPMB62 EB-7xx / EB-8xx V12HA06A06
- Safety Wire ELPWR01 V12H003W01

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H999040
Code EAN	8715946681856
Pays d'origine	Chine



Epson France S.A.S. Siège social, agence Paris et consommables CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection) - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

- Produits hors garantie: 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

de chèques, Duplicateurs) - Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-03-10



EB-725W