

EB-2250U



ADATLAP



Kiváló fényerőt kínál ahhoz, hogy tökéletes prezentációkat tartson a gesztusvezérléssel és az intuitív, könnyen használható funkciókkal.

A szuper fényerejű, új üzleti projektorunk kiváló 5000 lumen fényerőt és full HD felbontást kínál. Az EB-2250U készülék úgy lett megtervezve, hogy 300 hüvelyk méretig méretezhető képeket vetítsen, és olyan csatlakoztatási lehetőségeket kínál, mint a két HDMI és az opcionális Wi-Fi.

Kiemelkedő minőségű vetítés akár 300" képméretig

A Full HD felbontás és az Epson 3LCD technológia kombinációja biztosítja, hogy a kiváló minőségű tartalom élénkebb színekkel és fényesebb képpel jelenik meg. A HDMI csatlakozás garantálja a prezentációk élesebb és tisztább vetítését az akár 300"-ig méretezhető képméret esetén is.

Egyszerű telepítés és csatlakozás

Az EB-2250U a csatlakoztatási lehetőségek széles választékát biztosítja, beleértve a képernyőtükroztést, a vezeték nélküli LAN (opcionális) és két HDMI bemenetet. A telepítés is egyszerű az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az automatikus bekapcsolás, a fókuszálást segítő funkció, a trapézkorrekció és a vászonillesztés, amelyeknek köszönhetően a prezentációk vetítése gyorsan és hatékonyan történhet.

Gazdaságos üzemeltetés

Vetítsen hosszabb ideig, nagyobb megbízhatósággal, gazdaságos üzemmódban akár 10 000 órás lámpaélettartammal.

Kezdőlap

A kezdőlap gyors és könnyű hozzáférést kínál számos hasznos funkcióhoz, mint például a csatlakozási forrásokhoz. A vezeték nélküli csatlakozás is egyszerűen elérhető a képernyőn látható információk segítségével.

Gesture Presenter

Váltson a diák között egyszerűen a keze mozgásával, így valósággá válik a még okosabb prezentáció, amely során a felhasználó megszabadul a távirányító vagy az egér használatától.

Hozzáadott értékű rugalmasság

A több számítógépes vetítés és a szoftvercsomagba tartozó EB-2250U lehetővé teszi azt, hogy akár 50 számítógépet csatlakoztasson, és felossza a képernyőt a az osztott képernyős lehetőséghez, amely sokkal nagyobb költséghatékonyságot és rugalmasságot kínál, mint a síkpaneles kijelzők.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Akár 300" méretű kép és nagyszerű minőség**
Full HD felbontás az Epson 3LCD technológiájával
- **Keltse életre a prezentációkat**
Kitűnő 5000 lumen fényerő
- **Sokoldalú csatlakoztatási lehetőségek**
Két HDMI-t és opcionális vezeték nélküli csatlakoztatást tartalmaz
- **Rugalmas interakció**
Osztott képernyő funkció és több számítógépes vetítés
- **Gesture Presenter**
Használjon intuitív gesztusokat a projektor vezérléséhez



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Hangszóró	16 Watt
Energiafogyasztás	405 Watt, 323 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	377 x 291 x 110 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,6 kg

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képfalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,76 hüvelyk ezzel: D10

KÉP

Színesfény kibocsátás	5.000 Lumen- 3.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	5.000 Lumen - 3.800 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	300 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 °, Auto vízszintes ± 20 °
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Vetítési méret	50 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	1,5 m (50 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	9 m (300 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,5 - 2
Gyújtótávolság	23 mm - 38,4 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, RGB be (2x), RGB ki, MHL, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Vezeték nélküli LAN b/g/n (2,4 GHz) (opcionális), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcionális)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus bekapcsolás, Automatikus bemenetválasztás, Automatikus trapézkorrektció, CEC-kompatibilis, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vásznonra igazítás (Screen fit), Kép befagyasztása, Gesture Presenter, Kezdőlap, JPEG-nézegető, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózat-adminisztráció, OSD másolási funkció, PC nélkül, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Quick Corner, Diavetítés, Osztott képernyő funkció, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 60 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-2250U

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Szoftver (CD)
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Warranty card
- Készülék
- Safety Cable
- HDMI Cable 1.8m

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-2250U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H871040
Vonalkód	8715946628646
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	4 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2020-09-30

EPSON®