


EB-E24



DATASHEET / BROCHURE



Lysstærk, alsidig og økonomisk projektor med høj pålidelighed, billeder på op til 350" og indbyggede højttalere.

EB-E24 er et økonomisk og fleksibelt, højkvalitets lampedisplay med en lysstyrke på op til 3.600 lumen og en displaystørrelse på op til 350". Hurtig opsætning og et let, bærbart design. Den er meget pålidelig, nem at vedligeholde og leveres med 3 års garanti.

Lyse, livagtige præsentationer til ethvert rum, når som helst

Tilbyder lysstærke, livagtige præsentationer uden besvær på et hvilket som helst tidspunkt af dagen med 3.600 lumen klarhed. Denne projektor tilbyder en enestående ydeevne uden høje omkostninger, hvilket gør den til det perfekte valg til både små og store lokaler. Omdan ethvert rum til et levende visningsmiljø med en skærmstørrelse på op til 350".

Ubesværet tilslutning

Nem tilslutning med flere indgange, herunder HDMI, VGA, komposit, lyd ind og ud og meget mere. Med funktionen til delt skærm kan du projicere to billeder samtidigt, hvilket gør den til en fremragende løsning til videokonferencesystemer. Der er ingen grund til bekymring om direkte shutdown eller øjeblikkelig shutdown med den indbyggede objektivlukker for nem sammenpakning og bærbarhed.

Bærbar og fleksibel

Denne meget alsidige projektor er let og kompakt og nem at flytte fra rum til rum og tilbyder en enestående fleksibilitet. Med en indbygget 5W højttaler, der leverer klar og kraftfuld lyd, eliminerer den behovet for eksterne lydsystemer i mindre rum, mens hurtige opsætningsfunktioner som f.eks. en vandret slide keystone gør det muligt med en minimal indsats at opsætte og bruge den alle steder.

Høj pålidelighed og lav vedligeholdelse

EB-E24 er designet til en langvarig ydeevne og har en lampelevetid på op til 12.000 timer i strømsparetilstand, hvilket reducerer behovet for hyppige udskiftninger og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Med en 3-års garanti giver den ro i sindet.

Et fortsat engagement i vedligeholdelse

Epsons projektorer udvikles, produceres og pakkes kontinuerligt med bæredygtighed i centrum, hvilket viser Epsons kontinuerlige rejse mod CO₂-neutralitet med lavere miljøpåvirkning.

NØGLEFUNKTIONER

● Klare billeder i høj kvalitet

Leverer lysstærke, tydelige og klare billeder med en skalerbar skærmstørrelse på op til 350" med en lysstyrke på 3.600 lumen og 3LCD-teknologi.

● Nem tilslutning

Tilslut nemt med HDMI, VGA, lyd og meget mere. Du behøver ikke bekymre dig om direkte power off, ligesom der er en indbygget objektivlukker for hurtig sammenpakning og bærbarhed.

● Hurtig displayjustering med Epsons slide keystone

Juster størrelsen på dit display hurtigt med Epsons unikke Slide Keystone-teknologi. ±30° vandret slide-keystone for nem og hurtig opsætning.

● Bærbart og alsidigt design

Dette display er let og kompakt og er perfekt til forskellige rum. Det har en indbygget højttaler, der gør opsætningen nem.

● Pålidelighed og holdbarhed

Det giver ro i sindet, at EB-E24, der har en høj pålidelighed og en lampelevetid på 12.000 timer i eco-tilstand, kommer med en 3-års garanti.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	3.600 Lumens- 2.100 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	3.600 Lumens - 2.100 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	XGA
Aspect Ratio	4:3
Kontrastforhold	15.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 210 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,44 - 2,88:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 2
Projektionsstørrelse	30 inches - 350 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 10,3 m
Projektionsafstand tele	0,9 m - 10,3 m
Projection Lens F Number	1,44
Brændvidde	16,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	8 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind, Komposit ind, Stikudgang, Stikindgang (2x), Cinch lyd ind
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, AV Mute Slide, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Startskærm, Lang levetid for pæren, Quick Corner, Delt-skærm-funktion, Volume control
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB
GENERELT	
Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	302 x 249 x 92 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,7 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Sikkerhedswiresæt, Blød bæretaske, Ekstra pære, Ophængningsadapter
Højttaler	5 Watt
Lokaletype/anvendelse	Mindre område/bærbar, Modelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
ANDRE	
Garanti	36 Måneder Indlevering, Lampe: 36 Måneder eller 1.000 h Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	3.600 Lumens- 2.100 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	3.600 Lumens - 2.100 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	XGA
Aspect Ratio	4:3
Kontrastforhold	15.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 210 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,44 - 2,88:1

Zoom	Digital, Factor:1 - 2
Projektionsstørrelse	30 inches - 350 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 10,3 m
Projektionsafstand tele	0,9 m - 10,3 m
Projection Lens F Number	1,44
Brændvidde	16,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	8 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind, Komposit ind, Stikudgang, Stikindgang (2x), Cinch lyd ind
---------------	--

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, AV Mute Slide, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Startskærm, Lang levetid for pæren, Quick Corner, Delt-skærm-funktion, Volume control
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB

GENERELT

Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	302 x 249 x 92 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,7 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Sikkerhedswiresæt, Blød bæretaske, Ekstra pære, Ophængningsadapter
Højttaler	5 Watt
Lokaletype/anvendelse	Mindre område/bærbar, Modelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering, Lampe: 36 Måneder eller 1.000 h Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

EB-E24

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Vejledning til hurtig start
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Luftfilter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Loftsmøntering - ELPMB23 - hvid
V12H003B23
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Skærm - ELPSC21 80" Mobil X type16:9
V12H002S21

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB51040
Stregkode	8715946738062
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	6 Styk

Visualizers

- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC21
V12H758040



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-03-10

EPSON®