

EB-L735U



FAKTAARK



EB-L735U laserprojektor med fast linse har 7000 lumen og er ideell for skoler, bedrifter, butikker og turistattraksjoner.

Som markedsledende innen 3LCD-teknologi fortsetter Epson å forbedre sine laserprojektorer med høy lysstyrke med enda mindre og mer kompakte visningsløsninger. EB-L735U leverer enda mer effektive, praktiske og kreative bruksområder for bruk i en rekke ulike bransjer.

Lyssterke, kostnadseffektive visningsløsninger
EB-L735U gir klarere, skarpere, mer engasjerende og virkningsfulle visninger selv i godt opplyste miljøer, og tilbyr imponerende lysstyrke på 7000 lumen og WUXGA full HD-oppløsning til en rimelig pris. Dette betyr at brukerne kan oppgradere til laserytelse og -pålitelighet, med redusert strømforbruk uten å betale i dyre dommer. Den har også: Støtte for 4K-inngang, bedre detaljforbedring, kantblanding og bred linseforskyvning for å passe utfordrende installasjonsmiljøer. EB-L735U kan projisere opptil 500 tommer uten at klarheten eller detaljene blir redusert.

Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Denne visningsløsningen tilbyr mange forskjellige måter å koble til på, vise flere kilder samtidig og presentere trådløst. EB-L735U er utstyrt med fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter som HDMI og HDBaseT med 4K-signalstøtte, 5 GHz trådløst nett med bedriftssikkerhet, oppgradert Miracast, innebygd mediespiller og støtte for Epsons trådløse ELPWP10-presentasjonssystem.

Enkel og fleksibel installasjon

Denne stilige og kompakte projektoren støtter 360-graders installasjon uten at det går ut over visningskvaliteten og støtter 16:6 ultra-bredformat, HDMI-utgang og kantblanding for installasjon av flere projektorer. Fås også i hvit.

KEY FEATURES

- **Lysstyrke på 7000 lumen**
Skarpe bilder og skarpe farger, selv i godt opplyste rom
- **WUXGA-oppløsning**
Skarpe bilder i full HD for enestående klarhet
- **Fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter**
Støtte for 4K-inngang, HDMI, HDBaseT, integrert Wi-Fi og skjermspilling
- **Enkel, fleksibel installasjon**
Lett og kompakt utforming med bred linseforskyvning
- **Støtte for sosial distansering**
Skalerbar visningsstørrelse på opptil 500 tommer



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter
LCD-panel	0,67 tommer med C2 Fine

BILDE

Lysstyrke for farget lys	7.000 lumen - 4.900 lumen (økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	7.000 lumen - 4.900 lumen (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Oppløsning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Høy oppløsning	Full HD
Sideforhold	16:10
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapeskorrektur	Manuell vertikal: $\pm 30^\circ$, Manuell horisontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bits
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger

UTSEENDE

Projeksjonsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Zoomforhold for projeksjonslinse	1,35 - 2,2 : 1
Linse	Optisk
Lens Shift	Manuell - Vertikal $\pm 50\%$, horisontal $\pm 20\%$
Projeksjonsstørrelse	50 tommer - 500 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projeksjonsavstand tele	2,4 m - 23,8 m
Projeksjonsavstand vidvinkel/tele	1,44 m - 23,84 m
F-nummer på projeksjonslinse	1,5 - 1,7
Brennvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell

TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådløst lokalnett b/g/n (2,4GHz), Trådløst lokalnett a/n (5GHz), VGA inn (2x), VGA ut, HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for lyd inn (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A-avspilling
Smarttelefontilkobling	Ad hoc / infrastruktur
Nettverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløst LAN, Passordbeskyttelse
2D-fargemodi	Dynamisk, Kino, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM
Features	A/V mute, Buekorrigering, Automatisk påslåing, Automatisk kildesøk, Innebygd høyttaler, Brukerlogo som kan tilpasses, Multiproeksjon med daisy chain, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Kantblanding, Startskjerm, Horisontal og vertikal keystone-korrigering, JPEG-betrakter, Lang lyskildelevetid, Uten PC, Power on button, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Skjermspeiling, Split-Screen-funksjon, Høy oppløsning, Ultrabred skjerm (16:6), Volume control, Nettstyring, Nettfermkontroll, Støtter trådløst LAN, iProjection-app
Fargemodi	Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Gjenkjennelse av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L735U

LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedmaskin



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

Energiforbruk	345 Watt, 258 Watt (økonomi), 0,3 Watt (i hvilemodus)
Spennning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 339 x 136 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	8,4 kg
Støynivå	Normal: 38 dB (A) - Økonomi: 27 dB (A)
Temperatur	Lagring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
	Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket.
	Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp.
Tilleggsutstyr	Tilkoblings- og styringsboks, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, HDBaseT Sender, MB22 takfeste, Trådløs LAN-enhet
Høyttaler	10 Watt
Romtype/bruksområde	Styrerom, Stort møterom / auditorium, Samarbeidsområde / klasserom, Prosjeksjonsmapping, Plakater / detaljhandel, Fange besøkenes oppmerksomhet
Plassering	Takmontert, Skrivebordsmodeller
Farge	Blekk
TCO-sertifisert	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNET

Garanti	36 Måneder Bære med Mulighet for garantiutvidelse
---------	--

EB-L735U

LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedmaskin

TILLEGGSUTSTYR

EB-L735U

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Takfeste - ELPMB22 - hvit
V12H003B22
- Takfeste - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Takrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Takrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA25140
Strekkode	8715946695303
Opprinnelsesland	Filippinene



Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhandssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®