


# EH-LS9000B

## DATASHEET / BROCHURE



## Højtydende 4K-laserprojektor til hjemmebiograf med fleksibel installation og fremragende billedkvalitet.

EH-LS9000B er en 4K-laserfilmprojektor, der er designet til den fedeste hjemmebiograf. Den leverer skarp 4K-opløsning, jævn bevægelse og livagtige farver og bringer den ægte biografoplevelse hjem til dig. Med elektriske objektivkontroller og langvarig ydeevne er det en fleksibel løsning med lav vedligeholdelse til filamentusiaster.

### Cinematic 4K-laserprojektion derhjemme

EH-LS9000B er designet til en højtydende hjemmebiograf. Med 4K-opløsning (3840 x 2160) og 8,3 millioner pixels på skærmen leverer den skarpe, medrivende billeder. Laserlyskilden sikrer varig lysstyrke og farve, hvilket giver filamentusiaster en pålidelig 4K-projektor, der fungerer fantastisk i din hjemmebiograf.

### Skarp bevægelse og fine detaljer i enhver scene

Den er perfekt til film og sport med hurtig bevægelse og EH-LS9000B bruger 4K-billedinterpolation og superopløsning til at reducere bevægelsesslør og til at forbedre klarheden. HDR10+ og sceneadaptiv gammakorrektion sikrer, at alle scener er velafbalancerede, fra lyse højdepunkter til dybe skygger.

### Rig kontrast og farve til fordybende visning

Med et dynamisk kontrastforhold på 2500000:1 og avanceret 3LCD-laserteknologi EH-LS9000B leverer livagtige farver og blæksorte nuancer. Den er bygget til miljøer med kontrolleret lys, hvilket gør den ideel til seriøse hjemmebiografopsætninger, hvor billedkvaliteten er altafgørende.

### Installer den nemt i din hjemmebiograf

Den kan både monteres i loftet eller på en hylde, EH-LS9000B understøtter fleksibel placering. Motoriseret objektivforskydning, zoom og fokus giver dig mulighed for at placere projektoren præcist og nemt justere billedet - der kræves ingen manuel omplacering.

### Praktisk objektivhukommelse giver indholdsvariation

Tilpas nemt til dit indhold ved hjælp af 10 objektivpositionshukommelser. Skift mellem forskellige formatforhold - uden at miste din perfekte skærmjustering.

### Lav vedligeholdelse, langsigtet ydeevne

EH-LS9000Bs laserlyskilde er bygget til lang levetid og ensartethed. Den reducerer behovet for udskiftninger og vedligeholdelse, hvilket giver dig mere tid til at nyde din hjemmebiograf uden afbrydelser.

## NØGLEFUNKTIONER

- **4K-laserprojicering til hjemmebiograf**  
Tag biografen med hjem med 4K-opløsning (3840 x 2160) og en holdbar laserlyskilde.
- **Forbedret bevægelse og detaljer til filmelskere**  
4K-billedinterpolation og superopløsning sørger for, at du ser filmen skarpt og tydeligt. HDR10+ leverer klare, livagtige billeder.
- **Dyb kontrast og stor farvenøjagtighed**  
Nyd fordybende filmvisning med livagtige farver og et højt dynamisk kontrastforhold på 2500000:1.
- **Fleksibel installation til ethvert biograftrum**  
Motoriseret objektivforskydning, zoom og fokus gør det nemt at opsætte i din hjemmebiograf.
- **Objektivhukommelse til forskellige skærmformater**  
Skift mellem indholdstyper med 10 gemte objektivindstillinger til forskellige formatforhold.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,74 inch

### IMAGE

Farve-lysstyrke	2.200 Lumens- 1.000 Lumens (økonomi)
Hvid-lysstyrke	2.200 Lumens - 1.000 Lumens (økonomi)
Opløsning	4K (3840 x 2160)
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	1.800 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 20.000 Timer Durability Medium, 20.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobehandling	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	384 Hz - 480 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
HDR support	HDR10, HLG, HDR10+

### OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,84:1
Zoom	Motorized, Factor:1 - 2,1
Linseforskydning	Motoriseret - Vertical $\pm 96,3\%$ , horizontal $\pm 24\%$
Lens position memory	10 positions
Projektionsstørrelse	50 inches - 300 inches
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	3 m - 6,3 m ( 300 inch screen ),
Projection Lens F Number	2 - 3
Brændvidde	22,5 mm - 46,7 mm
Fokus	Motoriseret
Mechanical shutter	Ja

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), Strømforsynet USB (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger ud, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)
Netværksprotokol	ESC/VP.net, PJLink

### ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse
3D	No
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Bright Cinema, Klar
Funktioner	A/V mute, Direct Power on/off, Billedinterpolation, Vandret og lodret keystonekorrektion, Objektivpositions hukommelse, Lang levetid for lyskilde, Quick Corner, Super resolution
Interaktivitet	No
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Bright Cinema, Klar
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## EH-LS9000B

### MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### GENERELT

Power consumption	302 Watt (Normal On-Mode), 198 Watt (Eco On-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Varmedudledning	1.026,8 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	520 x 447 x 193 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	12,7 kg
Støjniveau	Normal:30 dB (A) - Economy:22 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter
Lokaletype/anvendelse	4K-spil, 4K-streaming, Hjemmebiograf, Sport, TV og modtagerboks
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Sort

### ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,74 inch

### IMAGE

Farve-lysstyrke	2.200 Lumens- 1.000 Lumens (økonomi)
Hvid-lysstyrke	2.200 Lumens - 1.000 Lumens (økonomi)
Opløsning	4K (3840 x 2160)
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	1.800 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 20.000 Timer Durability Medium, 20.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Videobehandling	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	384 Hz - 480 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
HDR support	HDR10, HLG, HDR10+

### OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,84:1
Zoom	Motorized, Factor:1 - 2,1
Linseforskydning	Motoriseret - Vertical ±96,3 %, horizontal ±24 %
Lens position memory	10 positions
Projektionsstørrelse	50 inches - 300 inches
Projiceringsafstand	3 m - 6,3 m ( 300 inch screen ),
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	2 - 3
Brændvidde	22,5 mm - 46,7 mm
Fokus	Motoriseret
Mechanical shutter	Ja

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0 type B (kun service), Strømforsynet USB (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger ud, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)
Netværksprotokol	ESC/MP.net, PLink

### ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse
3D	No
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Bright Cinema, Klar
Funktioner	A/V mute, Direct Power on/off, Billedinterpolation, Vandret og lodret keystonekorrektion, Objektivpositions hukommelse, Lang levetid for lyskilde, Quick Corner, Super resolution
Interaktivitet	No
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Bright Cinema, Klar
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## EH-LS9000B

### MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

---

### GENERELT

Power consumption	302 Watt (Normal On-Mode), 198 Watt (Eco On-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Varmedledning	1.026,8 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	520 x 447 x 193 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	12,7 kg
Støjniveau	Normal:30 dB (A) - Economy:22 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter
Lokaletype/ anvendelse	4K-spil, 4K-streaming, Hjemmebiograf, Sport, TV og modtagerbokse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Sort

---

### ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

---

---

## EH-LS9000B

---

### MEDFØLGER VED KØB

---

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument

---

## OPTIONAL ACCESSORIES

---

- Air Filter - ELPAF62 - EH-LS11/12000  
V13H134AB0
- Loftsmontering - ELPMB22 - hvid  
V12H003B22
- Loftsmontering - ELPMB30 - lav profil  
V12H526040
- Loftsører - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Loftsører - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HC13180
Stregkode	8715946742717
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.  
Last extracted: 2025-08-11

**EPSON®**