

# EB-535W



## ADATLAP



Ez a sokoldalúan használható projektor ideális osztálytermekbe és kisméretű tárgyalókba kiváló minőségű prezentációkhoz

Az EB-535W kiváló minőségű képet jelenít meg, és alaptartozékként további funkciók széles skáláját biztosítja, hogy a felhasználó még magasabb értéket kapjon a termék árértékéért. Az osztálytermekbe és a kisebb tárgyalókba ideális projektort a falra vagy a mennyezetre is fel lehet szerelni, vagy el lehet helyezni egy, a falhoz közeli asztalra – ezzel még több munkateret felszabadítva.

### Kiváló minőségű kép

A 3LCD technológiát alkalmazó EB-535W sokkal pontosabb színekkel jelenít meg kiváló minőségű, nagy fényerejű képet. A magas fehér- és színesfény kibocsátásnak köszönhetően a világos termekben is jól látható a kép. A kép részletei tisztán kivehetők a magas kontrasztaránynak köszönhetően, a nagylátószögű objektív pedig élesebb képet és jobb fókuszt biztosít.

### Kiemelkedő ár-érték arány

Az EB-535W lámpája gazdaságos módban akár 10 000 órán át is kitart. A projektor emellett a prezentáció során energiát takarít meg azzal, hogy a tartalomtól függően automatikusan állítja be a fényerőt. Az A/V némítás funkció szünetelteti a prezentációt és a lámpát 70%-os fényerőre kapcsolja, energiát takarítva meg, ha a projektort nem használják. A beépített, 16 W-os hangszóróval közvetlenül, külső hangszóró nélkül játszható le az audiotartalom a projektorral. A mikrofonbemenet segítségével a projektor erősítésként is használható, így az előadó jól hallható például egy osztályteremben.

### Egyszerűen telepíthető és használható

Az EB-535W a tökéletes képforma elérése és a torzítás elkerülése érdekében függőleges és vízszintes trapézkorrekcióval is rendelkezik. Több projektor beállítása során az OSD beállításai egy projektorról több másikra is átmásolhatók, így nem kell a további projektorokat egyesével beállítani. A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével négy eszközről – többek között számítógépről, táblagépről és okostelefonról – egyszerre is megjeleníthető a tartalom.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiemelkedő képminőség**  
Az Epson 3LCD technológia nagyobb fényerejű képet és sokkal élhetőbb színeket jelenít meg
- **Egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátás**  
A vetített kép még világos szobákban is tisztán látható
- **Tisztább részletek**  
Megnövelt, 16 000:1 kontrasztarány
- **A hosszabb lámpaélettartamnak köszönhetően alacsonyabb az üzemeltetési költség**  
10 000 óra gazdaságos módban/5000 óra normál módban
- **Rugalmas telepítési lehetőségek**  
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció a nem központi vagy egyenetlen területre történő felszereléshez



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Képkalkulációs eljárás | 3LCD technológia             |
| LCD panel              | 0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D8) |

### KÉP

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Színesfény kibocsátás                  | 3.400 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos)                                   |
| Fehérfény kibocsátás                   | 3.400 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Felbontás                              | WXGA, 1280 x 800, 16:10                                                  |
| Nagy felbontás                         | HD ready                                                                 |
| Képarány                               | 16:10                                                                    |
| Kontrasztarány                         | 16.000 : 1                                                               |
| Fényforrás                             | Lámpa                                                                    |
| Izzó                                   | 215 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)     |
| Keystone-korrektció                    | Manuális függőleges: $\pm 15^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 15^\circ$ |
| Videoszerkesztés                       | 10 Bit                                                                   |
| 2D függőleges képfrissítési frekvencia | 50 Hz - 85 Hz                                                            |
| Színreprodukció                        | akár 1,07 milliárd szín                                                  |

### OPTIKA

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Vetítési arány                    | 0,48 - 0,65:1                 |
| Zoom                              | Digital, Factor: 1 - 1,35     |
| Objektív                          | Optikai                       |
| Vetítési méret                    | 53 hüvelyk - 116 hüvelyk      |
| Vetítési távolság – Nagy látószög | 0,5 m ( 53 hüvelyk képernyő)  |
| Vetítési távolság - Tele          | 1,2 m ( 116 hüvelyk képernyő) |
| Az objektív F értéke              | 1,6                           |
| Gyújtótávolság                    | 6,4 mm                        |
| Fókusz                            | Kézi                          |
| Offset                            | 10 : 1                        |

### CSATLAKOZÓK

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB kijelző funkció        | 3 az 1-ben: kép / egér / hang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Csatlakozók                | A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be, Kompozit ki, Komponens be (2x), S-Video be, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), mikrofonbemenet, Cinch audiobemenet |
| Okostelefon-csatlakoztatás | Ad-hoc / Infrastruktúra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

|                |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biztonság      | Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem                                                                                     |
| Jellemzők      | Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Dinamikus lámpavezérlés, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, Mikrofonbemenet, Vezeték nélküli hálózatra csatlakozható |
| Szín-üzemmódok | Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház                                                                                                                                                                                 |

## EB-535W

### A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Beállítási utasítás
- Szoftver (CD)
- Használati utasítás (CD)
- Safety Cable



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiafogyasztás    | 298 Watt, 221 Watt (gazdaságos), 0,28 Watt (készületi üzemmódban)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tápfeszültség        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termék méretei       | 344 x 315 x 94 mm (szélesség x mélység x magasság)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Súly                 | 3,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zajszint             | Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hőmérséklet          | Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Páratartalom         | Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonnyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről. |
|                      | Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mellékelt szoftverek | iProjection, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opciók               | Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Quick Wireless USB modul, Fali konzol rövid vetítési távolságú projektorokhoz, Puha hordtáska, Vezeték nélküli LAN modul                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hangszóró            | 16 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Színes               | Fehér/szürke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TCO tanúsítvány      | For further information relating to TCO Certified please visit<br><a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>                                                                                                                                                                                       |

### EGYÉB

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Garancia | 60 hónap Bevitel, Izzó: 60 hónap vagy 1.000 o<br>Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## EB-535W

### A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Beállítási utasítás
- Szoftver (CD)
- Használati utasítás (CD)
- Safety Cable

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-535W

- Lamp - ELPLP87  
V13H010L87
- Air Filter - ELPAF47  
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45  
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx  
V12HA39010
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series  
V12H001K66

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11H671040    |
| Vonalkód          | 8715946541440 |
| Származási ország | Kína          |
| Palettaméret      | 4 db          |



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**