

EB-2250U

DATASHEET / BROCHURE



Tilbyder fremragende lysstyrke til at levere perfekte præsentationer med præsentationsenhed med bevægelsesstyring og intuitive, brugervenlige funktioner.

Vores nye, superlysstærke erhvervsprojektor tilbyder en enestående lysstyrke på 5.000 lumen og opløsning i fuld HD. EB-2250U er designet til at projicere en skalerbar billedstørrelse på op til 300 tommer og tilbyder tilslutningsmuligheder, f.eks. dobbelt HDMI- og valgfri Wi-Fi.

Enestående kvalitetsvisning på op til 300 tommer

Fuld HD-opløsning kombineret med Epsons 3LCD-teknologi sikrer, at indhold i høj kvalitet har mere livagtige farver og lysstærke billeder. HDMI-tilslutning garanterer skarpere og tydeligere præsentationer, der leveres med en skalerbar billedstørrelse på op til 300 tommer.

Enkel opsætning og tilslutning

EB-2250U tilbyder en lang række tilslutningsmuligheder, herunder skærmspejling, trådløst LAN (tilkøb) og to HDMI-indgange. Opsætningen er også nem takket være funktioner som automatisk tænd/sluk, fokuseringshjælp, keystonekorrektion og lærredstilpasning - så præsentationer afholdes hurtigt og effektivt.

Hold omkostninger nede

Projicer længere med forbedret pålidelighed og længere lampelevetid på op til 10.000 timer i strømsparetilstand.

Startskærm

Startskærmen tilbyder hurtig og nem adgang til en række nyttige funktioner, f.eks. tilslutningskilder. Du kan også nemt opsætte trådløse forbindelser ved hjælp af oplysningerne på skærmen.

Præsentationsenhed med bevægelsesstyring

Skift dias ved blot at bevæge din hånd, så du gør endnu smartere præsentationer til en realitet ved at frigøre brugeren fra sin fjernbetjening eller mus.

Værdifuld fleksibilitet

Softwaren til projicering fra flere pc'er, som leveres sammen med EB-2250U, gør det muligt at tilslutte op til 50 computere og projicere på et delt lærred. Dette giver større omkostningseffektivitet og mere fleksibilitet end med en fladskærm.

NØGLEFUNKTIONER

- **Visning på op til 300 tommer og fantastisk kvalitet**
Fuld HD-opløsning med Epsons 3LCD-teknologi
- **Giv præsentationerne liv**
Enestående lysstyrke på 5.000 lumen
- **Alsidede tilslutningsmuligheder**
Herunder dobbelt HDMI og valgfri trådløs tilslutning
- **Fleksibel integration**
Splitlærred og projicering fra flere pc'er
- **Præsentationsenhed med bevægelsesstyring**
Brug intuitive håndbevægelser til at styre projektoren



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Højttaler	16 Watt
Energiforbrug	405 Watt, 323 Watt (økonomi), 0,5 Watt (på standby)
Mål	377 x 291 x 110 mm (Bredde x Dybde x Højde)

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

IMAGE

Farve-lysstyrke	5.000 Lumens- 3.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.000 Lumens - 3.800 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastforhold	15.000 : 1
Lampe	300 Watt, 5.000 h Levetid, 10.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Auto vertical: $\pm 30^\circ$, Auto horizontal $\pm 20^\circ$
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projektionsstørrelse	50 inches - 300 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,5 m (50 inch screen
Projektionsafstand tele	9 m (300 inch screen
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Brændvidde	23 mm - 38,4 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

USB-displayfunktion	3 i 1: billed / mus / lyd
Tilslutninger	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (2x), Komposit ind, RGB ind (2x), RGB ud, MHL, Stereoministik lydudgang, Stereoministik lydindgang (2x), Trådløst LAN b/g/n (2,4 GHz) (valgfrit), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (valgfrit)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	AV Mute Slide, Tænd automatisk, Automatisk indgangsvalg, Automatisk trapezkorrektion, CEC-kompatibel, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Lærredstilpasning, Frys billede, Præsentationsenhed med bevægelsesstyring, Startskærm, JPEG-betragter, Lang levetid for pæren, MHL audio-/videointerface, Netadministration, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, iProjection App til Chromebook, Quick Corner, Slide show, Delt-skærm-funktion, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Dynamisk, Foto, Præsentation, sRGB, DICOM SIM

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 8.000 h, Lampe: 60 Måneder eller 1.000 h
---------	---

EB-2250U

MEDFØLGER VED KØB

- VGAkabel
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Software (CD)
- Brugervejledning (CD)
- Warranty card
- Hovedapparat
- Safety Cable
- HDMI-kabel på 1,8 m

OPTIONAL ACCESSORIES

- Luftfilter - ELPAF41 - New EB-19 Series
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Loftsmøntering - ELPMB23 - hvid
V12H003B23
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Kontrol- og tilslutningsboks - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-2250U

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11H871040
Stregkode	8715946628646
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	4 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. - iProjection-app tilgængelig på Android- og iOS-enheder

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2020-08-31

EPSON®