

EB-PU1007W



FAKTAARK



EB-PU1007W er en kompakt og allsidig projektor med høy lysstyrke med utskiftbare linser (tilleggsutstyr) og avanserte installasjonsfunksjoner.

Denne svært allsidige projektoren for fast montering på 7 000 lumen selges uten tilbehør, og pares sømløst med Epsons eksisterende linsefamilie for å gi lyssterke, naturtro bilder i en rekke miljøer: fra besøksattraksjoner til auditorier, fra museer til møterom. EB-PU1007W med høy lumen tilbyr WUXGA-oppløsning med 4K enhancement, HDR og avanserte installasjonsfunksjoner.

Overlegen bildekvalitet

EB-PU1007W med 7 000 lumen projiserer klare hvit-toner, skarpe detaljer, dype svart-toner, definerte skygger og bilder med høy kontrast.

Lett og kompakt

Den kompakte størrelsen gjør denne projektoren lett å transportere og sparer lagringsplass og gir fordeler i forhold til størrelse og kostnader i projektorparken. Den diskrete utformingen gjør at den kan gli sømløst inn i de fleste omgivelser. Fås også i svart.

Støtte for utskiftbare linser

EB-PU1007W muliggjør bruk av mange forskjellige linser som passer en rekke projeksjonsmiljøer, inkludert en linse med ekstra kort projeksjonsavstand og null forskyvning. Epson leverer projektoren uten tilbehør, uten linse, noe som gjør det mulig for brukeren å bygge den rette projiseringsløsningen for den påtenkte bruken.

Laget for fleksibel montering

Produser ekstremt skarpe bilder i stor skala, selv ved konfigurasjoner med flere projektorer, der kantblanding, stabling og linsefleksibilitet er avgjørende. Epson Projector Professional Tool gjør avanserte installasjonsteknikker enkle, for eksempel projeksjonskartlegging, mens den eksterne kameramodulen (ELPEC01) bruker innebygd behandling for geometrikkorrigerende uavhengig av PC for stabling. EB-PU1007W har NFC for oppsett av flere projektorer, noe som gjør diagnostikk og installasjon enklere med Epson Projector Config Tool.

KEY FEATURES

- **Lett og kompakt**
Diskret og enklere å transportere
- **Linsestøtte**
Støtter et bredt utvalg av Epsons utskiftbare linser
- **Forbedret design**
Ren, enkel og diskret design.
- **Bildekvalitet**
7 000 lumen, 3LCD, WUXGA-oppløsning med 4K enhancement
- **Avanserte monteringsverktøy**
En rekke programvareverktøy (inkludert) og en ekstern kameramodul (tilleggsutstyr)



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter
LCD-panel	0,76 tommer med C2 Fine

BILDE

Lysstyrke for farget lys	7.000 lumen - 4.900 lumen (økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	7.000 lumen - 4.900 lumen (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Oppløsning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Høy oppløsning	4K forbedring
Sideforhold	16:10
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapecskorrektur	Manuell vertikal: $\pm 45^\circ$, Manuell horisontal $\pm 30^\circ$
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger
Lysstyrke for farget lys for portrett	7.000 lm

UTSEENDE

Projeksjonsforhold	0,35 - 10,11:1
Zoom	Motorized
Lens Shift	varies by lens
Projeksjonsstørrelse	varies by lens
Projeksjonsavstand vidvinkel	varies by lens
Projeksjonsavstand tele	varies by lens
F-nummer på projeksjonslinse	varies by lens
Brennvidde	varies by lens
Fokus	Motorisert
Utskiftbar linse	Ja
Standardlinse	Følger ikke med

TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst lokalt nett IEEE 802.11a/b/g/n (valgfri), VGA inn, DVI inn, HDBaseT, Stereominikontakt for lyd ut, HDMI (HDCP 2.3)
--------------	--

AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Hengelås, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløs LAN, Passordbeskyttelse
Features	4K forbedring, A/V mute, Automatisk påslåing, Automatisk kildesøk, Direkte på- og avslåing, Kantblanding, Lang lyskildelevetid, Kopifunksjon i OSD, Power on button, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Høy oppløsning, Nettstyring, Nettfjernkontroll, iProjection-app
Fargemodi	Kino, Dynamisk, Naturlig, Presentasjon, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Gjenkjennelse av AMX-enhet

GENERELT

Energiforbruk	431 Watt, 366 Watt (økonomi), 0,5 Watt (i hvilemodus)
Spennning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	545 x 436 x 189 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	16,3 kg
Støynivå	Normal: 33 dB (A) - Økonomi: 29 dB (A)
Farge	Hvit

ANNET

Garanti	36 Måneder Bære med Mulighet for garantiutvidelse
---------	---

EB-PU1007W

LEVERINGSOMFANG

- Fjernbetjening inkl. batterier
- Strømkabel
- Kabeldeksel
- Lens connector cap
- Sett med brukerhåndbøker
- Garantidokumenter

TILLEGGSUTSTYR

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

EB-PU1007W

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLX01WS - UST lens
V12H004Y0A

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA34940
Strekkode	8715946697215
Opprinnelsesland	Filippinene