

Epson EB-L210W

TEHNIČKI PODACI



Cjenovno povoljno rješenje za laserski zaslon s bežičnom spojivošću i ugrađenim zvučnicima

Unesite oštre slike i svijetle boje u svaku sobu za sastanke uz naš iznimno svijetli novi poslovni projektor kombiniran s HD-ready WXGA rezolucijom. EB-L210W dizajniran je za emitiranje i dijeljenje pomoću bežičnog LAN-a, zrcaljenja zaslona i podijeljenog zaslona s dva ili četiri ulaza na jednom zaslonu.

Izvanredna kvaliteta

Kompaktni laserski zaslon WXGA s visokim omjerom kontrasta od 2.500.000:1 i 3LCD tehnologijom omogućuje iznimnu kvalitetu slike i jednako snažan snop bijele i svjetlosti u boji koji vašim prezentacijama daju upečatljivost, čak i u osvijetljenim prostorijama.

Jednostavno postavljanje i spojivost

Nudi funkciju automatskog uključivanja MTR putem otkrivanja HDMI videosignala i niz mogućnosti spojivosti, uključujući dvostruko HDMI sučelje i ugrađeni bežični LAN za emitiranje sadržaja s prijenosnih računala ili mobilnih uređaja sa zrcaljenjem zaslona (Miracast) – podrška za PIN kod i korisničko ime dijaloškog okvira kada je Miracast povezan s projektorom omogućuje nastavniku da blokira ometanje učenika dok nastavnik projicira. USB napajanje (2 A) za jednostavno povezivanje pametnog sticka. Kompatibilan je sa softverom iProjection koji omogućuje jednostavno povezivanje s mobilnim uređajima i dijeljenje sadržaja.

Bezbriznost i dugotrajna izdržljivost

Projicirajte dulje uz iznimnu pouzdanost i dulji vijek trajanja od 30.000 sati u ekološkom načinu rada (normalno traje 20.000 sati). EB-L210W ima petogodišnje jamstvo.

Fleksibilnost s dodanom vrijednosti

Softver Epson iProjection kompatibilan je s vodećim platformama te omogućuje povezivanje do 50 računala i dijeljenja zaslona za projekciju podijeljenog zaslona, koja nudi dodatnu vrijednost.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Zaslon s prikazom svjetline od 4.500 lumena**
Oštre slike i svijetle boje, čak i u dobro osvijetljenim prostorijama.
- **Laserski projektor**
Učinak koji gotovo ne zahtijeva održavanje u trajanju do 30.000 sati (Eco).
- **Emitiranje i dijeljenje**
Bežično MTR automatsko uključivanje putem HDMI-ja i jednostavno povezivanje putem pametnog sticka.
- **Postavite ga i zaboravite na brigu**
Fleksibilan, kompaktan laserski projektor isporučuje se s petogodišnjim jamstvom.
- **Potpuno rješenje**
Uz nevjerojatan omjer kontrasta od 2500000:1, EB-L210W omogućuje prikaz živopisnog sadržaja vjernog originalu s naglašenim pojedinostima sjena i još dubljim nijansama crne.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,59 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	4.500 lumen- 3.100 lumen(štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	4.500 lumen - 3.100 lumen(štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WXGA
Poboljšanje rezolucije	HD ready
Omjer slike	16:10
On-Screen Pixel Count	1,024,000
Omjer kontrasta	5.000.000: 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 SatiDurability High, 30.000 SatiDurability Eco
Ispravak iskrivljenja	Automatski okomito: $\pm 30^\circ$, Ručno vodoravno $\pm 30^\circ$
Učestalost osvježavanja	100 Hz - 120 Hz
okomite 2D slike	
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	1,41 - 2,26:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Omjer zumiranja projekcijskog objektiva	1,41 - 2,26 : 1
Objektiv	Optički
Veličina projekcije	30 inči - 300 inči
Udaljenost projekcije široki kut	0,9 m - 9,1 m
F broj projekcijskog objektiva	1,51 - 1,77
Fokalna udaljenost	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Ručno
Pomak	10: 1

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA ulaz (2x), VGA izlaz, Kompozitni ulaz, Miracast, Izlazni priključak za utičnicu, Ulazni priključak za utičnicu (2x), Činč audio izlaz, ulaz za mikrofoni, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno
Mrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN
2D načini prikaza boje	Dinamički, Kino, Prezentacija, sRGB, Ploča
Osobine	Klizač za isključivanje slike i tona, Automatsko uključivanje, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno sa standardom CEC, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Početni zaslon, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, Tipka za isključivanje zvuka, OSD funkcija kopiranja, Bez računala, Quick Corner, Zrcaljenje zaslona, Funkcija podijeljenog zaslona, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection
Načini prikaza boje	Kino, Dinamično, Prezentacija, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Otkrivanje AMX uređaja, Protokol za otkrivanje jednostavnih uređaja Control4

Epson EB-L210W

OPSEG ISPORUKE

- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Kabel za napajanje
- Glavni uređaj
- HDMI Cable
- User guide
- Warranty card

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OPĆENITO

Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Napon	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	325 x 299 x 90 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	4,2 kg
Razina buke	Normalno:37 dB (A) - Štedljivo:27 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
Priloženi softver	Epson Projector Management
Dodatne mogućnosti	Air filter, Ceiling mount, Modul za upravljanje i povezivanje, Kamera za dokumente, Vanjski zvučnik, Mekana torba za nošenje, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless transmitter - ELPWT01
Zvučnik	16 W
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke, Kućni ured, Velika prostorija za sastanke/auditorij, Prostorija za sastanke/učionica
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina
Boja	Crna / Bijelo
TCO certificirano	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu ili 12.000 h
---------	-----------------------------------

Epson **EB-L210W**

OPSEG ISPORUKE

- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Kabel za napajanje
- Glavni uređaj
- HDMI Cable
- User guide
- Warranty card

DODATNA OPREMA

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210
- Screen (80" Mobile X type16:9) - ELPSC21
V12H002S21

Epson **EB-L210W**

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA70080
Barkod	8715946715476
Zemlja porijekla	Filipini
Veličina palete	4 Komada

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

1. – Zahtijeva aplikaciju iProjection i internetsku vezu – kompatibilan samo s uređajima sa sustavom iOS, Android i Google Chromebook, a mogu se primjenjivati i ograničenja za dijeljenje datoteka.

EPSON®