

EB-L520U



VERİ SAYFASI



Gelişmiş bağlanabilirlik ve birinci sınıf ekran özellikleriyle EB-L520U, tüm kullanıcılar için uygun maliyetli ve yüksek parlaklığa sahip bir lazer ekrandır.

Keskin görüntü ve parlak renklerle her izleyiciye profesyonel içerik sunun. EB-L520U, ölçeklenebilir bir lazer ekranı 500 inç kadar yansıtmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, içerik paylaşımını kolay ve sorunsuz bir deneyim haline getirmek için bir dizi bağlantı seçeneği sunar.

5.200 lümen yüksek parlaklık özelliğinin yanı sıra Full HD, WUXGA, 16:6 geniş ekran, 4K girişi ve ayrıntı geliştirme teknolojisi desteği ile kullanıcılara 500 inç kadar daha parlak ve daha canlı görüntüler yansıtır.

Bu ekran sınıfında tipik olarak bulmayı beklediğinizden daha üstün özellikler sunan EB-L520U, sorunsuz ve geniş formatlı bir ekran sağlamak için edge blending ve geometrik düzeltme yapar. Ayrıca çoklu ortam içeriği için H.264 gelişmiş video kodlaması ve Epson Content Manager sayesinde içerikleri gecikmeden oynatabilir, doğrudan USB bellekten çalma listeleri oluşturabilir ve programları ayarlayabilirsiniz.

Esneklik, bu ekran çözümünün başka bir ayırıcı özelliğidir; bölünmüş ekran işlevi, farklı kaynaklardan gelen iki veya dört görüntünün tek bir büyük ekranda birleştirilmesine olanak tanır; kablolu veya isteğe bağlı olarak Miracast¹ desteğiyle kablosuz¹ bağlanabilirliği basit ve kolay hale getirir ve HDBaseT içeriği kaliteden ödün vermeden paylaşılabilir ve dağıtılabılır.

Epson lazer ekranların pazara öncülük eden² güvenilirliği sayesinde, bu tak ve unut çözümü düzenli bakım ihtiyacını ortadan kaldırır. EB-L520U'nun standart 3 yıl garantisi ile kullanıcının içi rahat olur.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Yüksek parlaklık, ölçeklenebilir boyut**
500 inç kadar 5.200 lümen yüksek parlaklıkta görüntü sağlar
- **Birinci sınıf ekran özellikleri**
Full HD, 4K girişi, edge blending ve geometrik düzeltmeyi destekler
- **Kısıtsız görüş**
Pikselleşme, parlama, parmak izleri ve merkezi eğim içermez
- **Sosyal mesafe desteği**
Ölçeklenebilir ekran her izleyici konfigürasyonunun ihtiyaçlarını karşılar
- **Fişe takın, tıklayın ve birlikte çalışın**
Epson'un kablosuz sunum sistemi ELPWP10'u kullanarak birlikte çalışın



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,67 inç ile C2 Fine

GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	5.200 lümen- 3.640 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	5.200 lümen - 3.640 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020
Çözünürlük	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Yüksek Netlikli	Full HD
En/Boy Oranı	16:10
Kontrast oranı	2.500.000 : 1
Işık kaynağı	Lazer
Işık kaynağı	20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco
Trapez Düzeltimi	Manuel dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Video düzenleme	10 Bit
2D Dikey Yenileme Hızı	192 Hz - 240 Hz
Renk Reprodüksiyonu	1,07 milyara kadar renk

OPTİK

Projeksiyon oranı	1,35 - 2,20:1
Yakınlaştırma	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projeksiyon Lensi Zoom Oranı	1,35 - 2,2 : 1
Lens	Optik
Projeksiyon boyutu	50 inç - 500 inç
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,5 - 1,7
Odak uzunluğu	20 mm - 31,8 mm
Odak	Elle
Ofset	27 : 1

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

USB-Ekran-İşlev	3'ü 1 arada: Görüntü / Fare / Ton
Bağlantılar	RS-232C, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN a/n (5GHz) (isteğe bağlı), VGA giriş (2x), VGA çıkışı, HDMI giriş (2x), HDBaseT, Miracast (isteğe bağlı), Stereo mini fiş ses çıkışı, Stereo mini fiş ses girişi (2x), USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi
2D Renk Modları	Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, DICOM SIM
Özellikler	A/V mute, Arc Correction, Dahili hoparlör, Kolay OSD ön ayarı, Edge Blending, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, PC olmadan, Hızlı Köşe, Ekran paylaşma, Source function, Ultra geniş ekran (16:6), iProjection Uygulaması
Renk modları	Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (Ağ), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

GENEL

Enerji tüketimi	293 W, 223 W (tasarruf), 0,3 W (bekleme)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	440 x 122 x 304 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	7,7 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 31 dB (A) - Ekonomi: 23 dB (A)
Sıcaklık	Depolama -10° C - 60° C
Hava nem oranı	Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90%
Dahil edilen Yazılım	iProjection
Seçenekler	Air filter, Ceiling mount, Belge kamerası, Harici Hoparlör, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Kablosuz LAN birimi, Wireless transmitter - ELPWT01
Hoparlör	10 W
Oda Türü / Uygulama	Toplantı Odası, Ev Sineması, Ev Ofisi (Home Office), Büyük Toplantı Odası / Oditoryum, Ortak Çalışma Alanı / Derslik, Tabela / Perakende, Turistik Merkezler
Konulandırma	Tavan Montajı, Masaüstü, Zemin, Duvar Montajı
Renk	Beyaz
TCO Belgesi	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

DIĞER

Garanti	36 Aylar servis merkezinde İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

EB-L520U

TESLİMAT İÇERİĞİ

- HDMI Cable
- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- User guide
- Garanti belgesi

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-L520U

- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11HA30040
Barkod	8715946695563
Menşе Ülke	Filipinler



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. İsteğe bağlı ELPAP11 adaptörüyle kullanıldığında Kablosuz ve Miracast etkinleştirilebilir.
- 2.
3. 2001 - 2020 arası, 500 lümen ve üzeri, ekransız TV'ler hariç, Futuresource Consulting – Üç Aylık Projeksiyon Cihazı Pazarı Bilgileri – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON®