

WorkForce DS-790WN



DATASHEET / BROCHURE



Netværksscanner med høj hastighed og enkeltstående funktioner til effektiv digitalisering og distribution af dokumenter i miljøer med flere brugere.

Brugervenlig A4-netværksscanner med høj hastighed og automatisk duplex netværk. Gem filer direkte til en række destinationer uden at skulle oprette forbindelse til en PC. Systemadministratorer kan fjernstyre enheden og oprette og godkende brugerkonti ved hjælp af LDAP. Den 10,9 cm store touchskærm gør det muligt at konfigurere kontrolpanelet, så effektiviteten øges.

Avanceret godkendelse

Afværg uautoriseret adgang til scanneren eller brug af uautoriserede funktioner med en række godkendelsesmetoder, herunder id-kort (kortlæser ikke inkluderet), login-oplysninger eller pinkoder. Brug Epsons WebConfig og Document Capture Pro-server - Authentication Edition, hvis du ønsker avancerede sikkerhedsindstillinger.

ScanWay - stand-alone scanning

Videresend scannede dokumenter direkte til den rigtige destination ved hjælp af den 10,9 cm store farvetouchskærm uden behov for tilslutning til en PC. Scan direkte til netværks- og Cloud-mapper, e-mailadresser eller USB-stik.

Tilslutning

DS-790WN tilbyder en række forskellige tilslutningsmuligheder, f.eks. USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct og Gigabit ethernet. Desuden understøtter den flere platforme, herunder Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook og Citrix. Scan fra en telefon eller tablet ved hjælp af Epson Smart Panel-appen.

Pålidelighed

Med en driftscyklus på 7.000 sider pr. dag og indbyggede sensorer til papirstop, dobbeltfødnings- og registrering af snavs på glas sikres alle dokumenter og scannes i højeste kvalitet.

NØGLEFUNKTIONER

- **Avancerede godkendelsesfunktioner**
Konfigurer flere brugerkonti lokalt eller eksternt (understøtter LDAP)
- **ScanWay stand-alone scanning**
Scan direkte til netværk, Cloud, e-mail eller USB-nøgle - ingen PC nødvendig
- **Tilslutning**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit ethernet
- **Høj hastighed**
Scan begge sider på en gang op til 45 sider pr. minut/90 billeder pr. minut med ADF til 100 ark
- **Stort, indbygget display**
10,9 cm farvetouchskærm med præindstillinger og layout, der kan tilpasses

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentføder
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Juridisk, C6 (konvolut), DL (konvolut), Postkort, Visitkort, Platikkort, Brugerdefineret, A3 med stitching-funktion
Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 10 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Ultrasonic Sensor	Yes
Category	Netværk og Wi-Fi, Høj kapacitet, Hovedkontor
SCANNERE	
Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600 DPI
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:45 Sider/min - Farve:45 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:90 Billeder/min - Farve:90 Billeder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Paper Setting Capacity	100 Ark
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder	Single pass dual scanning
Type	
Reliability Daily Duty Cycle	7.000 Sider
Automatisk dokumentindføring	Standard (monteret)
Dobbeltsidet scanning	Ja

SCANNING FEATURES	
Funktioner	Standalone-drift, Spring tomme sider over, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk billeddrejning, Tekstforbedring, Barcode Recognition, Fuld zonebaseret OCR
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, Scanning til sikker PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til web-mappe, Scanning til netværksmappe, Scan til USB
Scanningsvolumen	7.000 Sider pr. dag

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	Wi-Fi Direct, USB-vært, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløst LAN b/g/g 25GHz, USB 3.2 Gen 1x1

GENERELT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 212 x 217 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,7 kg
Driver	TWAIN, WIA, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Medfølgende software	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (kun Mac), Epson Scan 2
Kompatible operativsystemer	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Mopria Scan
Luftfugtighed	Drift 15% - 80%, Opbevaring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentføder
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Juridisk, C6 (konvolut), DL (konvolut), Postkort, Visitkort, Platikkort, Brugerdefineret, A3 med stitching-funktion
Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 10 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Ultrasonic Sensor	Yes
Category	Netværk og Wi-Fi, Høj kapacitet, Hovedkontor
SCANNERE	
Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik

Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600 DPI
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:45 Sider/min - Farve:45 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:90 Billeder/min - Farve:90 Billeder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Paper Setting Capacity	100 Ark
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	7.000 Sider
Automatisk dokumentindføring	Standard (monteret)
Dobbeltsidet scanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	Standalone-drift, Spring tomme sider over, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk billeddrejning, Tekstforbedring, Barcode Recognition, Fuld zonebaseret OCR
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, Scanning til sikker PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til web-mappe, Scanning til netværksmappe, Scan til USB
Scanningsvolumen	7.000 Sider pr. dag
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	Wi-Fi Direct, USB-vært, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløst LAN b/g/g 25GHz, USB 3.2 Gen 1x1
GENERELT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 212 x 217 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,7 kg
Driver	TWAIN, WIA, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Medfølgende software	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (kun Mac), Epson Scan 2
Kompatible operativsystemer	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Mopria Scan
Luftfugtighed	Drift 15% - 80%, Opbevaring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

WorkForce DS-790WN

MEDFØLGER VED KØB

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start
- USB-kabel



OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Rengøringssæt
B12B819291
- Transportørark
B12B819051

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	B11B265401
Stregkode	8715946697635
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	8 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®