

WorkForce DS-790WN



Netværksscanner med høj hastighed og enkeltstående funktioner til effektiv digitalisering og distribution af dokumenter i miljøer med flere brugere.

Brugervenlig A4-netværksscanner med høj hastighed og automatisk duplex netværk. Gem filer direkte til en række destinationer uden at skulle oprette forbindelse til en PC. Systemadministratorer kan fjernstyre enheden og oprette og godkende brugerkonti ved hjælp af LDAP. Den 10,9 cm store touchskærm gør det muligt at konfigurere kontrolpanelet, så effektiviteten øges.

Avanceret godkendelse

Afværg uautoriseret adgang til scanneren eller brug af uautoriserede funktioner med en række godkendelsesmetoder, herunder id-kort (kortlæser ikke inkluderet), login-oplysninger eller pinkoder. Brug Epsons WebConfig og Document Capture Pro-server - Authentication Edition, hvis du ønsker avancerede sikkerhedsindstillinger.

ScanWay - stand-alone scanning

Videresend scannede dokumenter direkte til den rigtige destination ved hjælp af den 10,9 cm store farvetouchskærm uden behov for tilslutning til en PC. Scan direkte til netværks- og Cloud-mapper, e-mailadresser eller USB-stik.

Tilslutning

DS-790WN tilbyder en række forskellige tilslutningsmuligheder, f.eks. USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct og Gigabit ethernet. Desuden understøtter den flere platforme, herunder Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook og Citrix. Scan fra en telefon eller tablet ved hjælp af Epson Smart Panel-appen.

Pålidelighed

Med en driftscyklus på 7.000 sider pr. dag og indbyggede sensorer til papirstop, dobbeltfødnings og registrering af snavs på glas sikres alle dokumenter og scannes i højeste kvalitet.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Avancerede godkendelsesfunktioner**
Konfigurer flere brugerkonti lokalt eller eksternt (understøtter LDAP)
- **ScanWay stand-alone scanning**
Scan direkte til netværk, Cloud, e-mail eller USB-nøgle - ingen PC nødvendig
- **Tilslutning**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit ethernet
- **Høj hastighed**
Scan begge sider på en gang op til 45 sider pr. minut/90 billeder pr. minut med ADF til 100 ark
- **Stort, indbygget display**
10,9 cm farvetouchskærm med præindstillinger og layout, der kan tilpasses

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Scannertype	Scanner med dokumentfoder
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
Papirformater	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Juridisk, C6 (konvolut), DL (konvolut), Postkort, Visitkort, Platikkort, Brugedefineret
Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 10 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Category	Network, High Capacity, General Office

SCANNERE

LC-display	Type: Farve, Berøringskærm, Diagonal: 10,9 cm
------------	---

SCAN SPEED

Scanningshastighed	45 sider/min. (Sort-hvid, Enkeltsidet, 300 dpi, ADF); 45 sider pr. minut (Farve, Enkeltsidet, 300 dpi, ADF); 90 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbeltsidet, 300 dpi, ADF); 90 billeder pr. minut (Farve, Dobbeltsidet, 300 dpi, ADF);
--------------------	--

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Paper Setting Capacity	100 Ark
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder	Single pass dual scanning
Type	
Reliability Daily Duty Cycle	7.000 Sider
Dobbeltsidet scanning	Yes

SCANNING FEATURES

Funktioner	Standalone-drift, Spring tomme sider over, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk billedrejning, Tekstforbedring, Barcode Recognition, Fuld zonebaseret OCR
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, Scanning til sikker PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til web-mappe, Scanning til netværksmappe, Scan til USB

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 3.0, Wi-Fi Direct, USB-vært, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløst LAN b/g/n (2,4 GHz)
---------------	---

GENERELT

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 212 x 217 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,7 kg
Driver	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Medfølgende software	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (kun Mac), Epson Scan 2
Kompatible operativsystemer	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Energiforbrug	15 Watt, 5,3 Watt (økonomi), 1,5 Watt (på standby)
Luftfugtighed	Drift 15% - 80%, Opbevaring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service
---------	----------------------------

WorkForce DS-790WN

MEDFØLGER VED KØB

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start
- USB 3.0-kable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	B11B265401
Stregkode	8715946697635
Oprindelsesland	Indonesien



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON[®]