

WorkForce DS-790WN



Høyhastighets nettverksskanner med frittstående funksjoner for effektiv digitalisering og distribusjon av dokumenter i flerbrukermiljøer.

Brukervennlig A4-nettverksskanner med høy hastighet og automatisk dupleks. Lagrer filer direkte til en rekke destinasjoner uten å måtte koble til en PC.

Systemadministratorer kan ta kontroll over enheten eksternt og sette opp og godkjenne brukerkontoer ved hjelp av LDAP. Berøringsskjermen på 10,9 cm muliggjør konfigurering av kontrollpanelet for økt effektivitet.

Avansert autentisering

Forhindre uautorisert tilgang til skanneren eller bruk av uautoriserte funksjoner med en rekke autentiseringsmetoder, inkludert ID-kort (kortleser ikke inkludert), påloggingsinformasjon eller PIN-koder. For avanserte sikkerhetsalternativer kan du bruke Epsons WebConfig og Document Capture Pro Server – Authentication Edition.

ScanWay – frittstående skanning

Send skannede dokumenter direkte til riktig destinasjon ved hjelp av fargeberøringsskjermen på 10,9 cm uten å måtte koble til en PC. Skann direkte til nettverks- og skymapper, e-postadresser eller USB-minnepinne.

Kommunikasjon

DS-790WN tilbyr en rekke tilkoblingsmuligheter, for eksempel USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct og Gigabit ethernet. I tillegg støtter den flere plattformer, inkludert Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook og Citrix. Skann fra telefon eller nettbrett ved hjelp av Epson Smart Panel-appen.

Driftssikkerhet

Med en belastningssyklus på 7000 sider per dag og innebygde sensorer for papirstopp, dobbeltmating og registrering av skitt på glass, behandles alle dokumenter trygt og blir skannet til høyeste kvalitet.

FAKTAARK



KEY FEATURES

- **Avanserte autentiseringsfunksjoner**
Sett opp flere brukerkontoer lokalt eller eksternt (støtter LDAP)
- **ScanWay frittstående skanning**
Skann direkte til nettverk, nettsky, e-post eller USB-pinne – ingen PC nødvendig
- **Kommunikasjon**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct og Gigabit Ethernet
- **Høy hastighet**
Skann begge sider med en gang opptil 45 spm/90 bpm med den 100-arks automatiske dokumentmaterialet
- **Stor innebygd skjerm**
10,9 cm fargeberøringsskjerm med egendefinerbare forhåndsinnstillinger og layout

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Skannertype	Skanner med arkmater
Skanningsoppløsning	600 DPI x 600 DPI (horisontal x vertikal)
Minste dokumentstørrelse for automatisk dokumentmater	50,8 mm x 50,8 mm (horisontal x vertikal)
Største dokumentstørrelse-ADF	215,9 mm x 6.096 mm (horisontal x vertikal)
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (konvolutt), DL (omslag), Postkort, Visittkort, Plastkort, Brukerdefinert, A3 med stitching-funksjon
Fargedybde	Inngang: 30 BitsFarge: / 10 BitsEnsarget: , Utgang: 24 BitsFarge: / 8 BitsEnsarget:
Ultrasonisk sensor	Ja
Ytelse? Kategori	Nettverk og Wi-Fi, Høy kapasitet, Hovedkontor

SKANNER

Lyskilde	ReadyScan LED-teknikk
Utdataoppløsning	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600 DPI
LC-Display	Type: Farger, Berøringsskjerm, Diagonal:10,9 cm

SKANNEHASTIGHET

Skanningshastighet	Ensarget:45 Sider/min - Farge:45 Sider/min målt med Størrelse: A4 , Oppløsning: 200 / 300 dpi, Ensarget:90 bilde/min - Farge:90 bilde/min målt med Størrelse: A4 , Oppløsning: 200 / 300 dpi
--------------------	--

PAPIR / MEDIE HÅNTERING

Papirkapasitet	100 Ark
Papirvekt for automatisk dokumentmater	Auto loading: 27 - 413 g/m²
Automatisk dokumentmatertype	Tosidig skanning i én omgang
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	7.000 Sider
Automatisk dokumentinntrekk	Standard (integret)
Duplex Scan	Ja

SKANNEFUNKSJONER

Features	Standalone-drift, Hopp over tomme sider, Automatisk skjevhetsskorrektur, automatisk billedreining, Tekstforbedring, Strekkodegjenkjenning, Full sonebasert OCR
Output-formater	BMP, JPEG, TIFF, Skanne til multi-TIFF, PDF, Skanne til gjennomsekbare PDF, Skanne til sikre PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til Microsoft SharePoint®, Skanne til nettmappe, Skanne til nettverksmappe, Skann til USB
Skanningsvolum	7.000 Sider per dag

TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	Wi-Fi Direct, USB-vert, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløst lokalt nett b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1
--------------	--

GENERELT

Spennning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 212 x 217 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	3,7 kg
Driver	TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Inkludert programvare	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (kun Mac), Epson Scan 2
Kompatible driftssystemer	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Luftfuktighet	Drift 15% - 80%, Lagring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Lagring -25° C - 60° C
Tilleggsutstyr	Roller Assembly Kit

WorkForce DS-790WN

LEVERINGSOMFANG

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Hovedmaskin
- Hurtigreferanse
- USB-kabel

TILLEGGSUTSTYR

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Rengjøringssett
B12B819291
- Carrier Sheets
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B265401
Strekkode	8715946697635
Opprinnelsesland	Indonesia
Pallstørrelse	8 Stykk