

WorkForce DS-800WN



WorkForce DS-800WN er en højhastigheds-, Wi-Fi- og netværksintegreret scanner med åben platformskompatibilitet.

Denne erhvervsscanner tilbyder en omfattende løsning til effektiv, pålidelig, sikker og brugervenlig dokumentscanning. Med sine avancerede funktioner, problemfri integration (med tredjepartsløsninger) og en intuitiv grænseflade er DS-800WN ideel til virksomheder i alle størrelser. Den er også fremstillet af 30% genbrugsplast¹ og har et lavt strømforbrug.

Åben platform

DS-800WN har en webbaseret åben platform, der giver mulighed for problemfri integration med Epsons software eller tredjepartssoftwareløsninger. Det betyder, at virksomheder kan tilpasse deres systemer og integrere scanneren med eksisterende infrastrukturer, forretningsprocesser og arbejdsgange.

Netværkstilslutning

Integreret netværksforbindelse betyder, at scanneren kan deles af flere brugere, og hver bruger kan oprette sine egne indstillinger. LCD-touchskærmen gør det også muligt for brugeren at betjene scanneren direkte uden brug af en pc.

Høj hastighed

DS-800WN behandler og digitaliserer en stor mængde dokumenter hurtigt og sikkert. Udskrivningshastigheder på 50 sider pr. minut/100 billeder pr. minut, en daglig driftscyklus på 8.000 sider og en papirjusteringsplade (tilvalg) gør scanneren ideel for en lang række industrisektorer: Fra regering, sundhedsvæsen og jura til økonomi, regnskab og uddannelse.

Effektiv

DS-800WN er bygget med effektivitet i tankerne og tilbyder lavt strømforbrug, uanset om den er i dvale eller i brug. Den er også fremstillet af 30% genbrugsplast (fra kasserede IT-produkter).¹

NØGLEFUNKTIONER

- **Åben platform**
Fuld integration med ISV- eller Epson-softwareløsninger
- **Høj hastighed**
50 sider pr. minut/100 billeder pr. minut, 8.000 sider pr. dag
- **Netværkstilslutning**
USB 3.2 Gen1, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN
- **Brugervenlig**
LCD-touchskærm, der kan tilpasses, scan direkte - ingen pc påkrævet
- **Effektiv**
Lavt strømforbrug

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentfoder
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 med stitching-funktion, Letter, Visitkort, Platikkort, envelope, B4, B5, Letter Legal
Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 10 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Ultrasonic Sensor	Yes
Category	Netværk og Wi-Fi, Høj kapacitet, Hovedkontor

SCANNERE	
Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	50-1200 DPI
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm

SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:50 Sider/min - Farve:50 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:100 Billeder/min - Farve:100 Billeder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Paper Setting Capacity	100 Ark
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder	Single pass dual scanning
Type	
Reliability Daily Duty Cycle	8.000 Sider
Automatisk dokumentindføring	100 Sider
Dobbelt-sided scanning	Ja

SCANNING FEATURES	
Funktioner	Standalone-drift, Spring tomme sider over, A3-sammenlægningsfunktion, Fjernelse af hul, Brugerinterface til mange formål, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk billedrejsning, Tekstforbedring, Barcode Recognition, Fuld zonebaseret OCR, Scan to Cloud Storage
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, Scanning til sikker PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til web-mappe, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Scanningsvolumen	8.000 Sider pr. dag

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, USB-vært, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Push scan features	Ja (with Document Capture Pro solutions)

GENERELT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 212 x 217 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,7 kg
Driver	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Medfølgende software	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Kompatible operativsystemer	Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Mopria Scan
Luftfugtighed	Drift 15% - 80%, Opbevaring 25% - 60%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -25° C - 60° C
Options	Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit

SCANNE	
Optisk opløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentfoder
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 med stitching-funktion, Letter, Visitkort, Platikkort, envelope, B4, B5, Letter Legal

Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 10 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Ultrasonic Sensor Category	Yes Netværk og Wi-Fi, Høj kapacitet, Hovedkontor

SCANNERE

Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	50-1200 DPI
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm

SCAN SPEED

Scanningshastighed	Monokrom:50 Sider/min - Farve:50 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:100 Billeder/min - Farve:100 Billeder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
--------------------	--

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Paper Setting Capacity	100 Ark
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	8.000 Sider
Automatisk dokumentindføring	100 Sider
Dobbeltsidet scanning	Ja

SCANNING FEATURES

Funktioner	Standalone-drift, Spring tomme sider over, A3-sammenlægningsfunktion, Fjernelse af hul, Brugerinterface til mange formål, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk billeddrejning, Tekstforbedring, Kantforbedring, Barcode Recognition, Fuld zonebaseret OCR, Scan to Cloud Storage
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, Scanning til sikker PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til web-mappe, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Scanningsvolumen	8.000 Sider pr. dag

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, USB-vært, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Push scan features	Ja (with Document Capture Pro solutions)

GENERELT

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	296 x 212 x 217 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,7 kg
Driver	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Medfølgende software	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Kompatible operativsystemer	Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Mobil og Cloud- udskrivningstjenester	Mopria Scan
Luftfugtighed	Drift 15% - 80%, Opbevaring 25% - 60%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring -25° C - 60° C

Options

Paper
Alignment
Plate,
Carrier
Sheet,
Cleaning
Kit

SCANNE

Optisk opløsning

600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)

WorkForce DS-800WN

MEDFØLGER VED KØB

- External AC power adapter with power cord
- Opstillingsvejledning
- Warranty card
- USB 3.0-kable
- Hovedapparat

OPTIONAL ACCESSORIES

- Papirjusteringsplade
B12B819691
- Rengøringssæt
B12B819291
- Transportørark
B12B819051
- Valsesæt
B12B819711

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	B11B275401
Stregkode	8715946734149
Oprindelsesland	Indonesien

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Den genanvendte procentdel kan variere afhængigt af materialetilgængelighed

EPSON[®]