HyperX OMEN 23,8" FHD 180 Hz gamingskærm – OMEN 24 G2

Forbedre din skærmtid

Gå et niveau op med HyperX OMEN 24 G2. Denne 23,8" FHD-gamingskærm på 180 Hz giver dig problemfri, fabrikskalibreret grafik med responstider på 1 ms i et kompakt design, der passer til enhver opsætning. Perfekt til gamere, der gerne vil springe ind i en verden af gamingskærme med hastighed, klarhed og pålidelighed.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

180Hz

Problemfri scener hele dagen

Med en hurtig opdateringshastighed på 180 Hz og responstid på 1 ms skaber HyperX OMEN 24 G2 bløde billeder til både gaming og medier. AMD FreeSync-teknologien synkroniserer også din skærm og GPU for at reducerer screen tearing og hakkende billeder, så du får en medrivende oplevelse, når hvert billede tæller. [1,2,3]

eyesafe | CERTIFIED 2.0

Aflast dine øjne

Fokuser på med de levende toner på en gamingskærm med farvekalibrering fra fabrikken. Med sRGB 99 % giver HyperX OMEN 24 G2 skarpe billeder med levende detaljer. Og du dine øjne bliver mindre belastet efter lange sessioner med denne Eyesafe-certificerede gamingskærm. [2]

OMEN GAMING HUB

Endnu bedre med OMEN Gaming Hub

HyperX OMEN 24 G2 er endnu bedre med OMEN Gaming Hub. Den brugervenlige software gør det nemt at finjustere skærmens indstillinger, og du kan endda oprette spilspecifikke profiler, så du får den rette stemning til det rigtige øjeblik. [4]

Bæredygtighed, der vil noget

Vi står sammen

Det betyder noget. Med 100 % genanvendelige emballageløsninger, mindst 85 % PCR-plast i skærmens kabinet og 20 % genanvendt glas i skærmpanelet er vi i dette samlet. [5,6,7]

eyesafe | CERTIFIED 2.0 AMD FreeSync

HyperX OMEN 23,8" FHD 180 Hz gamingskærm – OMEN 24 G2







Med

23,8" FHD-skærm
Fokuser på de mindste detaljer, og opnå tydelige billeder med en 23,8" diagonal skærm med fuld HD-opløsning på 1920 x 1080.[1]

IPS-panel
Uanset hvor du står, giver IPS-panelet klare og levende billeder med en 178° bred synsvinkel, så alle ser lige godt.

Opdateringshastighed på 180 Hz
Den hurtige opdateringshastighed fjerner praktisk talt alle artefakter og bevægelsessløring for at give knivskarp action og responsivt gameplay.[2]

1 ms GTG-svartid med Overdrive
Hvor hurtigt pixel reagerer på skiftende billeder er vigtigt for spil med hurtig action. Med en GTG-responstid på 1 ms med Overdrive er du sikker på, at selv de mest hektiske øjeblikke er flydende, skarpe og uden slørede bevægelser.[2]

AMD FreeSync™-teknologi
Alle gamere fortjener perfekt glidende gameplay og maksimal ydeevne. Spil uden problemer med en høj opdateringshastighed, kompensation for lav billedhastighed og lav latenstid. AMD FreeSync™-certificerede skærme er her.[3]

Farvekalibrering fra fabrikken
Sæt endnu mere gang i kreativiteten med en skærm, der understøtter din vision, med farvekalibrering på fabrikken, som giver farvenøjagtighed, så du kan se dine spil, som udviklerne havde tænkt sig.[2]

99 % sRGB
Få dybere nuancer og en bred vifte af farver med 99 % sRGB, som gengiver farver helt nøjagtigt, så de bliver så livagtige, at du bliver helt opslugt af i dit gameplay.[2]

Masser af porte
Tilslut nemt til dine gaming- og arbejds-pc'er samt konsol og headset med to HDMI 2.0-porte, en DisplayPort™ 1.4 og et 3,5 mm hovedtelefonstik.[8]

Ergonomisk fod
Indret dit skrivebord præcis, som du vil have det, med den ergonomiske fod. Gør det behageligt for dig selv at game med muligheden for at vippe, dreje og justere 100 mm i højden.

Praktisk OSD-joypadknap
Det har aldrig været nemmere at konfigurere dine skærmindstillinger midt i gameplayet direkte fra skærmen. Naviger hurtigt i skærmmenuen med joypadknappen på skærmen for at justere lysstyrke, kontrastforhold og farve.

Integreret kabelstyring
Muligheden for at trække ledninger og kabler igennem skærmens fod reducerer rod og gør det nemmere for dig at holde dit arbejdsområde ryddeligt og organiseret.

HP Eye Ease med Eyesafe®-certificering
HP Eye Ease med Eyesafe®-certificering, der er indbygget i skærmen, uden at du skal justere indstillinger eller bekymre dig om en kompromitteret farveoplevelse, giver smukke farver, samtidig med at det reducerer blåt lys, så skærmtiden bliver behagelig.

OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub er stedet, som giver dig en endnu bedre gamingoplevelse. Få softwareforbedringer til hardwarekontrol og liveservices.[4]

Kompatibel med konsoller
Denne gamingskærm er testet på mere end 140 måder for at sikre, at den er kompatibel med dit valg af konsol. Tilslut blot HDMI, og kast dig ud spillet.

HyperX OMEN 23,8" FHD 180 Hz gamingskærm – OMEN 24 G2

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse	60,5 cm (23,8")
Synlig størrelse, diagonalt	23,8"
Højde-bredde-forhold	16:9[1]
Krumning	Flad
Oprindelig opløsning	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Opløsning (maksimal)	FHD (1920 x 1080 ved 180 Hz)[1]
Understøttede løsninger	640 x 480 ved 60 Hz; 640 x 480 ved 75 Hz; 720 x 400 ved 70 Hz; 800 x 600 ved 60 Hz; 800 x 600 ved 75 Hz; 1024 x 768 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60 Hz; 1280 x 1024 ved 60 Hz; 1440 x 900 ved 60 Hz; 1600 x 900 ved 60 Hz; 1680 x 1050 ved 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 100 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz; 1280 x 1024 ved 75 Hz; 1024 x 768 ved 75 Hz; 1280 x 800 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 180 Hz
Paneltype	IPS; LED
Ramme	Uden kant på 3 sider
Panelets aktive område	52,70 x 29,65 cm
Bitdybde for panel	6 bit + FRC[1]
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver[1]
Skærm – farvepalet	99% sRGB[1,3]
Nulstilling af farvekalibrering	99% sRGB[1]
Opdateringshastighed (maksimum)	180 Hz[1]
Vis scanningsfrekvens	48-180 Hz (Lodret)[1]; 30-213 kHz (Vandret)[1]
Svartid	1 ms GtG (med overdrive)[1]
Lysstyrke	300 nit[1]
Kontrastforhold	1000:1 (Statisk)[1] 10.000.000:1 (Dynamisk)[1]
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm[1]
Pixels pr. tomme (ppi)	93 ppi
Synsvinkel	178° (Lodret) 178° (Vandret)
Bagbelysningstype	Kantoplyst
Levetid for pære i bagbelysning	30,000 hours
Vis brugerkontrolmuligheder	Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut; Gaming
Administrationssoftware	OMEN Gaming Hub
Firmware, som brugeren kan opdatere	No
Tilstande med lavt blåt lys	HP Eye Ease (Eyesafe-® og TÜV-certificeret)[1]
Flimmerfri	Ja (TÜV-certificeret)
Skærmbehandling	Uden genskær
Hårdhed	3H[1]
Haze	25%
VESA-monteringsbeslag	100 x 100 mm
Justerbarhed	Højdejusteringsinterval: 100 mm Hældning: -5 til +23° Pivot: ±90°
Kamera	Intet integreret kamera
Sprog	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik	2 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 x 3,5 mm lydstik (lydudgang)
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Internt)
Strømforbrug	23 W (maksimum); 17 W (typisk)[6]

HyperX OMEN 23,8" FHD 180 Hz gamingskærm – OMEN 24 G2

Specifikationer

Forekomster

Stativfarve	Sort
Aftagelig fod	Yes
Fysisk sikkerhed	Ingen
Basisområde fodaftryk	20 x 19.83 cm
Mål uden fod (B x D x H)	54 x 5,41 x 32,5 cm (uden fod)
Mål inklusive fod (B x D x H)	54 x 19,83 x 46,92 cm
Vægt	3,4 kg (uden fod); 5,3 kg (med fod)
Pakkens mål (B x D x H)	59,5 x 16,4 x 40,7 cm
Emballeret vægt	7,6 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitetsklasse	E
Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)	16 W[7]
Strømbehov i standby-tilstand	0,5 W[7]
Miljømærker	CECP; CEL, klasse 2; Ukraine EE; Korea MEPS; California CEC
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; 85 % PCR-plast i skærmens kabinet; Indeholder 20 % genanvendt glas i skærmpanelet; Mindst 90 % genanvendt aluminium i foden[10,11,12,13]
Certificeringer	Argentina S-Mark; MEPS – Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; VCCI; WEEE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certificeret; UAE-sikkerhed; UAE RoHS; Sikkerhed – Sydafrika Sikkerhed i Ukraine; DoC – Australien og New Zealand; Australien GEMS/MEPS-regulatorcertifikat; Flimmerfri
Microsoft WHQL-certificeringer	Windows 11; Windows 10[9]
Miljø	Temperaturområde under drift: 5-35° C Temperaturområde når ikke i drift -40 til 65 °C Luftfugtighed ved drift: 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende) Luftfugtighed, når ikke i drift: 5 - 95% Driftshøjde: Op til 5.000 m Højde, når ikke i drift: Op til 12,192 m

Yderligere oplysninger

Delnummer	P/N: C2JP4E9#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; UPC-kode: 199485355733
Producentgaranti	HP 1 år begrænset standardgaranti [8]
Zero Bright Dot-garanti	Ja
Pakkens indhold	Skærm; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsvejledning; Kabelholder; Lodret fod; VESA-dæksel; Fod[4]
Fremstillet i	Made in Vietnam

Logistikoplysninger


Pallemål (L x B x H)	Mellemlæg: 120 x 100 x 204 cm (20 ft, 40 ft), 120 x 100 x 245 cm (40 HQ) Palle: 120 x 100 x 216,8 cm (20 ft, 40 ft), 120 x 100 x 216,8 cm (40 HQ)
Pallevægt	Mellemlæg: 462,24 kg (20 ft, 40 ft), 553,44 kg (40 HQ) Palle: 474,54 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Palle (lag)	Mellemlæg: 5, 6
Produkter pr. lag	12
Produkter pr. palle	60

HyperX OMEN 23,8" FHD 180 Hz gamingskærm – OMEN 24 G2

Produktpræsentation



1. Strømindikator



2. Tænd/sluk-knap
3. Joypadknap på skærmen
4. Strømstik
5. HDMI 2.0-port
6. HDMI 2.0-port
7. DisplayPort 1.4
8. 3,5 mm hovedtelefonstik

HyperX OMEN 23,8" FHD 180 Hz gamingskærm – OMEN 24 G2

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

[1] Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
[2] Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
[3] FreeSync™ er en AMD®-teknologi, der kræver obligatorisk kompensation for lav billedhastighed og en opdateringshastighed på mindst 144 Hz med en vandret opløsning på <3440. Kræver AMD Radeon-grafikkort og/eller skærme kompatible med APU i AMD A-serien med DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Få flere oplysninger på www.amd.com/freesync.
[4] Du skal have en konto for at kunne bruge alle funktioner. Se vilkår og betingelser for OMEN Gaming Hub. Supportniveau for produkter, der ikke er fra HP, kan ændres. Nogle animationseffekter kan bruge flere CPU-ressourcer.
[5] 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendt træfiber og økologisk materiale. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.
[6] Genbrugsfaciliteter findes ikke i alle lande.
[7] Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standarden.

Fodnoter, tekniske specifikationer

[1] Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
[2] Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 1920 x 1080 ved 60 Hz og have en HDMI-port eller en DisplayPort™, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.
[3] Antal farver via A-FRC-teknologi.
[4] Medfølgende kabler kan variere efter land.
[5] Du skal have en konto for at kunne bruge alle funktioner. Se vilkår og betingelser for OMEN Gaming Hub. Supportniveau for produkter, der ikke er fra HP, kan ændres. Nogle animationseffekter kan bruge flere CPU-ressourcer.
[6] Maksimal lysstyrke og kontrastindstilling med maksimal strømindlæsning på USB-downstreamporte (maksimalt strømforbrug); Lysstyrke- og kontrastindstilling som fabriksstandard med 25 % strømbelastning på USB-downstreamporte (til typisk strømforbrug).
[7] Som defineret i EU 2019/2021 og EU 2019/2013.
[8] Få flere oplysninger på det garantikort, der fulgte med produktet. Garantien kan variere afhængigt af land i henhold til lokal lovgivning. På hp.com/support kan få flere oplysninger om HP's prisbelønnede service og support i dit område.
[9] Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Der kræves internet med høj hastighed og en Microsoft-konto. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan med tiden være yderligere krav for opdateringer. Se http://www.windows.com.
[10] Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for billedudstyr, IEEE 1680.2-2018-standarden
[11] Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
[12] 100 % af yderemballagen og beskyttelsesmateriale i pap er fremstillet af certificeret bæredygtigt producerede og genanvendte fibre.
[13] Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

© Ophavsret 2026 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og servicer findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og servicerne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Maj 2026

dk-da