



HP ScanJet Pro 2000 s2

(6FW06A)

Fra papirstakke til rene skriveborde – til en overkommelig pris.

Hurtig, prisvenlig og designet til at håndtere alt fra simple farvescanninger til komplekse arbejdsgange. Med scanningshastigheder på op til 35 sider/min. eller 70 billeder/min. og en ADF til 50 ark kan du hurtigt og effektivt digitalisere større projekter.¹ Anbefalet til op til 3,500 ark pr. dag.



Lille format. Hurtig scanning. Samme pålidelige resultater.

- Du kan scanne op til 35 sider/min. eller 70 billeder/min.¹ med tosidet scanning, hvor begge sider scannes samtidig.
- Mere plads til arbejdet. Denne HP ScanJet Pro er lille og slank og har et moderne design, der passer perfekt på skrivebordet.
- Du behøver ikke vente på, at enheden bliver varm – med HP Instant-on-teknologien begynder scanningen hurtigere.
- Læg op til 50 ark i den automatiske dokumentfremfører, og scan hurtigt, uden overvågning.

Optimer arbejdsgange med scanning med et enkelt tryk

- Strømlin rutineopgaver, og foretag scanninger med et enkelt tryk – opret brugerdefinerede enkeltknaps-kommandoer til tilbagevendende scanningsopgaver.
- Billeder kan scannes direkte til programmer vha. den medfølgende TWAIN- og ISIS®-software, som indeholder alle funktioner.
- Du kan nemt overføre scanninger og ændre dem til redigerbar tekst, søgbare PDF-filer og andre filtyper med den indbyggede OCR-funktion.
- Med programmet HP Scan kan du hurtigt dele og arkivere scanninger direkte til populære destinationer i skyen.

Scan forretningsdokumenter som en professionel

- Definer scanningsprofiler til almindelige dokumenttyper, og scan til flere forskellige destinationer med HP Scan-softwaren.
- Du kan scanne og organisere dokumenter, visitkort og andre filtyper vha. de mange softwarefunktioner.
- Du kan fremstille klare og letlæselige scanninger med en opløsning på op til 1200 dpi.

Tilbehør og services

Tilbehør	7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1-valseudskiftningssæt
	8PA50A HP 5-pack Carrier Sheet Kit
	C9943B HP Renseklud til automatisk dokumentføder
Service og support	U9JQ2E HP's 3 års standardombytnings-tjeneste til ScanJet Pro 2000 U9JQ3E HP's 3 års ombytnings-tjeneste næste arbejdsdag til ScanJet Pro 2000 U9JQ4E HP's 3 års ombytnings-tjeneste på stedet næste arbejdsdag til ScanJet Pro 2000 U9JQ5E HP's 3 års tjeneste for returnering til depot for ScanJet Pro 2000 U9JQ6PE HP's 1 års standardombytnings-tjeneste efter garantiudløb for ScanJet Pro 2000 U9JQ7PE HP's 1 år standardombytnings-tjeneste efter udløb næste arbejdsdag til ScanJet Pro 2000 U9JQ8PE HP's 1 års ombytnings-tjeneste efter garantiudløb næste arbejdsdag til ScanJet Pro 2000 U9JQ9PE HP's 1 års tjeneste med returnering til depot efter garantiudløb for ScanJet Pro 2000 U9JT1E - HP's installationstjeneste for personlig scanner og printer med trådløs forbindelse/i netværk

Tekniske specifikationer

Kontrolpanel	Knapper: Scan, Tænd/sluk med LED-indikator og LED-fejlindikator
Scannerspecifikationer	Scanner type Arkføder; Scanningsteknologi: CMOS CIS; Start af scanning: En standardfunktion til scanning på frontpanelet med HP Scan i Windows, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og programmer fra tredjepart via TWAIN, ISIS og WIA; Twain-version: Windows: 32-bit og 64 TWAIN-version 2.1; Mac: n/a; Farvescanning: Ja; Indstillinger for opløsnings-dpi: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi; Billedskalerings- eller forstørrelsesinterval: Der udføres ikke vilkårlig skalering.
Scanningshastighed ³	Op til 35 sider/min./70 billeder/min
Scanningsopløsning	Optisk Op til 600 dpi; Hardware: 600 x 600 dpi
Scanningsfilformat	Til tekst og billeder: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) og søgbar PDF
Avancerede scannerfunktioner	Automatisk eksponering; Automatisk tærskel; Automatisk registrering af farve; Baggrund – glat/fjernelse; Automatisk registrering af størrelse; Udretning af indhold; Optimer indhold; Multi-streaming; Automatisk indføring; Automatisk retning; Flere farver – frafald; Kanalfarve – frafald; Kantsletning; Slet tom side; Flet sider; Hulfyld; PDF-tilladelser; Dokumentseparering (tom side, stregkode, zonestregkode, zone-OCR)
Gråtoneniveauer/bitdybde	256/24-bit (ekstern), 48-bit (intern)
Normeret forbrug	Anbefalet dagligt forbrug: 3500 sider
Kapacitet i automatisk dokumentføder	Standard, 50 ark
Tilslutning	Standard USB 3.0;
Hukommelse	Standard 256 MB;
Mediehåndtering	
Medietyper	Skåret papir; Trykt papir (laser og blæk); Forhullet papir; Bankchecks; Visitkort; Fragtfakturaer; Selvkopierende formularer; Plastikomslag til dokumenter, der nemt tager skade; Tidligere hæftede medier med hæfteklamme fjernet; Plastikkort (op til 1,24 mm)
Papirstørrelse (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7"); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1"); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9"); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3"); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1"); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1"); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9"); Brugerdefineret: 5,08 x 7,36 cm til 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9" til 8,5 x 122")
Gramvægt (ADF)	40 til 210 g/m2
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix-parat
Mindste systemkrav	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB ledig plads på harddisken, CD-ROM/DVD-drev eller internetforbindelse, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Medfølgende software	Windows: HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver (32- og 64-bit), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS
Printerspecifikationer	
Sikkerhedsstyring	Tænd/sluk-knap til til/fra-enhed
Mål og vægt	
Produktmål (B x D x H)	Minimum: 300 x 172 x 154 mm; Maksimum: 300 x 410 x 310 mm
Pakkemål (B x D x H)	397 x 248 x 242 mm
Produktvægt	2,7 kg
Pakkevægt	4,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 17,5 til 25 °C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed (RH)
Harddiskplads	Temperatur: -40 til 60 °C
Strømforsyning ¹	Krav: Indgangsspændingsinterval: 90-264 VAC, nominel frekvens: 50-60 Hz, verdensomspændende brug; Forbrug: 4,4 W (klar), 24 W (scanning), 1,2W (dvale), 0,1 W (slukket automatisk), 0,1 W (slukket); ENERGY STAR: Ja
Certificeringer	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Elektromagnetisk kompatibilitet: CISPR 22:2008 og CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECF; ENERGY STAR® 3,0-certificeret; EPEAT® Silver
Kassens indhold	6FW06A HP ScanJet Pro 2000 s2-scanner med arkføder; Strømledning; Strømadapter; USB-kabel; Scanningsmaskine; Løbesedler; Installationsvejledning
Garanti	Inkluderer et års begrænset garanti med ombytning af hele enheden samt telefonisk og webbaseret support. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokal lovgivning. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's service i verdensklasse og om supportmulighederne i dit område.

Fodnoter

¹ Scanningshastighed målt ved 300 dpi (sort-hvid, gråtone og farve). Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

² EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

³ Arkfremføringshastigheder: (Alle opløsninger op til og med 300 ppi). Simpleks 35 A4 sider pr. minut. Dupleks 70 A4 billeder pr. minut.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA August 2020

