



HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtatósorozat

Sokoldalú és kedvező árú A3 asztali nyomtató, mely a levelezőlapoktól a túlméretes dokumentumokig mindenféle színes üzleti nyomtatási igényt kielégít. A HP ColorSphere toner kiváló nyomtatási minőséget nyújt, mely nagy sebességgel, egyszerű használattal és páratlan megbízhatósággal párosul.



Kedvező árú, sokoldalú A3 színes nyomtató, mellyel minden üzleti nyomtatást elvégezhet.

- Sokoldalú A3 színes nyomtató, mely lehetővé teszi a hétköznapi dokumentumok, a széles formátumú projektek és a marketinganyagok kedvező árú, házon belüli nyomtatását. Nyomtatás könnyedén, különféle papírtípusokra: sima, prémium és csillogó, kihúzható papírtálcákkal.
- Egyszerűen nyomtathat különböző – sima, kiváló minőségű és fényes – papírfajtákra az állítható papírtálcák segítségével. A nyomtató 3 x 5 – 12 x 18 mm méretű és max. 220 g/m² súlyú papír használatát támogatja.
- A HP Print Cost Estimator eszközzel (a tartozék HP Print View szoftver része) megtudhatja, hogy milyen költséggel tud házon belül nyomtatni egy nyomtatószalonnal összehasonlítva.¹

A HP ColorSphere tonerrel sokféle üzleti dokumentum, mindig csúcsmínőségű eredménnyel állítható elő.

- A HP ColorSphere toner és a HP ImageREt 3600 technológia kiváló eredményt nyújt. Egyenletes színvonalú eredmények, percenként akár 20 fekete és színes A4 oldal nyomtatási sebességgel. Az Instant-on (azonnal üzemkész) technológia révén, az első oldal az alacsonyabb energiafogyasztású üzemmódban mindössze 18 másodperc alatt előállítható.
- A HP ImageREt 3600 egy képfelbontási technológia, amely finom színátmeneteket, valamint éles képeket és szöveget eredményez. A HP ColorSphere toner és az eredeti HP kazetták együttes használatával állandó, nyomdai minőségű eredményt érhet el a professzionális irodai nyomtatáshoz.
- Állandó eredményt érhet el akár 20 oldal/perces nyomtatási sebességgel és 14,5 másodperc alatt elkészülő első lappal.
- A bemelegedési idő az azonnali aktiválás technológiával akár 50%-kal gyorsabb, mint energiatakarékos módban. Előfordulhat, hogy a nyomtatási feladatot előbb befejezi, mint ahogy más nyomtatók megkezdénék a nyomtatást.²

Az intuitív vezérlőpult és az egyszerűen cserélhető kellékanyagok egyszerű használatot, megosztást és karbantartást eredményeznek.

- Az intuitív vezérlőpult és az egyszerűen cserélhető kellékanyagok könnyű használatot és karbantartást eredményeznek. Sokoldalú, nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat és könnyű munkacsoportos megosztás¹.
- A HP Total Care révén hozzáférhet a vállalkozása vezetéséhez és gyarapításához szükséges technológiákhoz, szolgáltatásokhoz, megoldásokhoz és támogatáshoz.

Terméknézetek

HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató látható:

1. 250 lapos felső gyűjtőtálca
2. Egyetlen ajtón keresztüli hozzáférés a könnyen telepíthető nyomtatókazettákhoz
3. 250 lapos 2. adagolótálca zárastámogatással
4. Intuitív vezérlőpanel kétsoros LCD kijelzővel
5. A hosszú papíros bővítéssel rendelkező 100 lapos többcélú tálca sokféle különleges papírt képes kezelni
6. Világító előlapi be-/kikapcsoló gomb
7. 192 MB memória (448 MB-ig bővíthető) és 540 MHz-es processzor
8. Az IPv4/IPv6 szolgáltatással rendelkező, beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés akár 15 felhasználó számára is lehetővé teszi a nyomtató könnyű megosztását
9. Nagy sebességű USB 2.0-port a nyomtatóval való közvetlen kapcsolathoz
10. Az in-line (egymenetes) nyomtatómű megbízható, pontos nyomtatási minőséget biztosít
11. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
Termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen		
250 lapos 2. tálca	Igen		
500 lapos adagolótálca	Opcionális		
Hálózati		Igen	
Kétoldalas nyomtatás	Kézi		Automatikus
Memóriák	192 MB (448 MB-ra bővíthető)		192 (448 MB-ra bővíthető)
ENERGY STAR ® minősítés			Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CE740A HP 307A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (7000 oldal)
	CE741A HP 307A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (7300 oldal)
	CE742A HP 307A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (7300 oldal)
	CE743A HP 307A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (7300 oldal)
	CHP370 HP papír színes lézernyomtatókhoz, 90 g-os – 500 lap/A4/210 x 297 mm ()
Tartozékok	CE860A HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
	CB423A HP 256 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
Támogatás és szerviz	UQ496E HP 3 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UQ497E HP 3 éves, helyszíni 13x5 Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás 4 órán belüli válasszal UT990E HP 4 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni Color LaserJet CP5225 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UU868E HP 5 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni Color LaserJet CP5225 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UQ491PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli, helyszíni CP5225 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UQ492PE HP 1 évvel a jótállás után is helyszíni 13x5 Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás 4 órán belüli válasszal

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225s nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
Termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
Vezérlőpult	2 soros, 16 karakteres hátsó megvilágítású előlapi kijelző, 5 gomb (Feladat törlése, Balra nyíl, Jobbra nyíl, Kijelölés, Vissza), 2 LED (Figyelem, Üzemkész)		
Nyomtatás			
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 20 oldal/percenként; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 20 oldal/percenként; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Max. 10 oldal/perc; Színes (A3-as méret, normál üzemmód): Max. 10 oldal/perc;		
Első nyomat elkészítése	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 16 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): akár 17 mp-es sebesség;		
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Akár 600 x 600 dpi; Színes (legjobb üzemmód): Akár 600 x 600 dpi; Műszaki jellemzők: HP ImageREt 3600;		
Havi terhelhetőség	Max. 75 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 1500–5000		
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emuláció		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 4,23 mm, Alsó: 4,23 mm, Bal: 4,23 mm, Jobb: 4,23 mm; Maximális nyomtatási terület:		
Kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)		Automatikus (alapkiépítésben)

Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
Termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
Processzor sebesség	540 MHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	Hi-Speed USB 2.0	Nagy sebességű USB 2.0, beépített Fast Ethernet 10/100Base-TX	
Opcionális	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A		
Hálózati csatlakoztathatóság		Beépített 10/100Base-TX hálózatkezeléssel	
Merevlemez	Nincs		
Memória	Alapkiépítés: 192 MB; Maximum: 448 MB		
Médiakezelés			
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2 ; Maximum: 3		
Hordozótípusok	Papír (rajz, brosúra, színezett, fényes, fejléces, fotó, síma, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, érdes), kártya, fényes fólia, írásvetítő fóliák, címkék, borítékok		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálca: 76 x 127 – 320 x 457 mm; 250 lapos 2. adagolótálca: 148 x 182 – 297 x 432 mm; opcionális 500 lapos 3. adagolótálca: 148 x 210 – 297 x 432 mm ; Támogatott (metrikus): 1. tálca: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; borítékok (DL, C5, B5); 2. tálca: A3, A4, A5, B4, B5; Opcionális 3. tálca: A3, A4, B4, B5		

Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
Termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többcélu tálca, 250 lapos 2. adagolótálca Normál kimenet: 250-lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó Opionális bemenet: Opionális 500 lapos 3. adagolótálca		Normál bemenet: 100 lapos többcélu tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 250-lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó Opionális bemenet: Opionális 500 lapos 3. adagolótálca
Hordozóanyagok súlya	1. tálca: 60–220 g/m ² , 2. tálca, opcionális 3. tálca: akár 120 g/m ² súlyú sima papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok;		1. tálca: 60–220 g/m ² , 2. tálca, automatikus kétoldalas nyomtatási egység, opcionális 3. tálca: akár 120 g/m ² súlyú sima papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok;
Bemeneti kapacitás	1. tálca: lapok: 100, borítékok: 20 2. tálca: lap: 250 3. tálca: lapok: 500	1. tálca: lapok: 100, borítékok: 20 2. tálca: lap: 250 3. tálca: lapok: 500 Maximum: Akár 850 lap	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: max. 250 Boríték: Max. 15 Maximum: max. 250		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10 (további információk: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 HP Universal Print Driver illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (információ: http://www.hplip.net)		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 10 (további információk: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 HP Universal Print Driver illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (információ: http://www.hplip.net)		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10 (további információk: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 HP Universal Print Driver illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 és 64 bites): 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület; Windows Server 2003 (csak nyomtató-illesztőprogram): bármilyen Pentium® II processzor vagy erősebb, 64 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület; SVGA 800 x 600 felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb, CD-ROM-meghajtó, USB- vagy Ethernet-port; Mac: Mac OS X v10.3 vagy újabb; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 150 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM meghajtó; USB vagy Ethernet port		
Mellékelt szoftverek	Nyomtató illesztőprogram (HP PCL 6), Toolbox konfigurációs segédprogram, SNP értesítések és telepítőszoftver CD-ROM-on		
Nyomtató kezelése	SNP (alapértelmezett telepítés), Toolbox FX (további szoftvertelepítés)		
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 545 x 599 x 338 mm; Maximum: 862 x 1066 x 370 mm;		
Csomag mérete (sz x h x m)	718 x 702 x 478 mm		
Nyomtató tömege	40,9 kg		
Csomag súlya	43 kg		
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30 °C; Páratartalom: 20–60% relatív páratartalom		
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: 0–35°C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 6,3 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 49 dB(A)		
Tápellátás	Követelmények: 110-volt input voltage: 115 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Fogyasztás: 440 W (működés közben), 30 W (készletli üzemmódban), 4,4 W (energiatakarékos üzemmódban), 0,5 W (kikapcsolt állapotban); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,787 kWh/hét;	Követelmények: 110-volt input voltage: 115 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Fogyasztás: 440 W (működés közben), 30 W (készletli üzemmódban), 4,4 W (energiatakarékos üzemmódban), 0,5 W (kikapcsolt állapotban); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,787 kWh/hét; Tápegység típusa: Beépített tápegység;	
Tanúsítványok	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 A osztály; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC 2004/108/EK irányelv CE jelöléssel (Európa), egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint CECP		CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 A osztály; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC 2004/108/EK irányelv CE jelöléssel (Európa), egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint EPEAT® Silver; CECP
Blue Angel megfelelés	Nincs; Lásd az ECI dokumentumot		
Származási ország	Gyártási hely: Kína		
A doboz tartalma	Nyomtató, tápkábel, első lépések útmutató, szoftver és dokumentáció CD-n, előtelepített fekete, ciánkék, magenta és sárga HP Color LaserJet nyomtatókazetták HP ColorSphere tonerrel, 100 lapos többcélu tálca, 250 lapos adagolótálca	Nyomtató, tápkábel, első lépések útmutató, szoftver és dokumentáció CD-n, beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkészlet, előtelepített fekete, ciánkék, magenta és sárga HP Color LaserJet nyomtatókazetták HP ColorSphere tonerrel, 100 lapos többcélu tálca, 250 lapos adagolótálca	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató; Tápkábel; Első lépések útmutató; Szoftver és dokumentáció CD-n; Előre telepített fekete (~7000 oldal) és ciánkék, bíbor, sárga (~7300 oldal) HP Color LaserJet festékkazetták HP ColorSphere tonerrel; 100 lapos többfunkciós tálca; 250 lapos adagolótálca; Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózat; Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
Jótállás	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

¹ A hálózatkészítés csak n és dn típusok esetén áll rendelkezésre

² A HP megbízásából a Quality Logic által végzett külső tesztelés alapján. A teljes jelentést lásd: <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports>.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA2-8301, Április 2021

