



HP E27 G5 FHD monitor

Az összpontosított munka újraértelmezése

A HP E27 G5 FHD monitor úgy lett kialakítva, hogy éles képet, személyre szabott kényelmet és valódi rugalmasságot biztosítson. Újraértelmezi a kényelmet, így semmi sem állhat Ön és a legjobb teljesítménye közé. A bolygó védelmét szem előtt tartva stílusosan megtervezett kijelző tökéletesen illik az irodába és az otthonába egyaránt.



*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől

Teljes áttekintés, sokoldalú használat

- Ha a legapróbb részlet is számít, ez a 27 hüvelykes képátlójú FHD monitor olyan élességet biztosít, amellyel minden figyelmét a munkájára összpontosíthatja. A gazdag 99%-os sRGB színmélységgel és az IPS technológiával¹ éles, élénk színeket láthat széles betekintési szög mellett.²

Kényelem a munkához

- Ha a legjobb teljesítményhez a legnagyobb kényelemre van szükség, egész nap kényelmesen dolgozhat a 4 irányú beállítással, amely a HP Display Center lépésenkénti Ergonómiai üzembehelyezési útmutatójával optimalizálható.³ A villogásmentes technológiát, 75 Hz-es frissítési gyakoriságot¹ és a HP Eye Ease-t, egy folyamatosan aktív kéfény-szűrőt használó monitor gondoskodik arról, hogy ne fáradjon el a szeme.

Intuitív csatlakozás

- A rugalmas csatlakozási és beállítási lehetőségekkel úgy dolgozhat, ahogy szeretne. Az elérhető közelségben lévő, hozzáférhető portok segítségével gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatja eszközeit, miközben az intuitív Joypad OSD gombbal könnyedén navigálhat a képernyő beállításában.

Inspiráló kialakítás

- Válasszon egy olyan szép és környezettudatos monitort, amelyet az Ön igényei szerint alakítottak ki. Az elegáns, hatékony kialakítás és a 3 oldalon hajszálvékony keret feldobja irodáját, miközben maximalizálja a helykihasználást. Ez a monitor nemcsak szép kialakítással büszkélkedhet, hanem újrahasznosított műanyagok⁴ és fémek⁵ felhasználásával készült. A hozzá készült kiegészítő-ökoszisztémával⁶ pedig testre szabhatja munkaterületét, hogy növelje termelékenységét.

Szolgáltatások

Ergonómiai üzembehelyezési útmutató

Egész nap kényelmesen dolgozhat, ha alkalmazza az Ergonómiai üzembehelyezési útmutatóban található ajánlott eljárásokat.³

Nagyobb kényelem a szemnek a HP Eye Ease használatával

Folyamatosan aktív kékfény-szűrő, amely sárga színeltolás nélkül csökkenti a kékfény-kibocsátást, most 75 Hz-es frissítési gyakorisággal továbbfejlesztve.¹

IPS panel

Bárhonnan is nézi, az IPS technológia pontos képmegjelenítést és egyenletes képminőséget biztosít a széles, 178 fokos vízszintes és függőleges betekintési szög bármely pontjáról.

99%-os sRGB színtér

A 99%-os sRGB színtérnek köszönhetően átadhatja magát a látványnak. Ez a kijelző optimálisan adja vissza a színeket a ragyogó képekért és videókért.¹

Végtelen állítási lehetőségek

A nyakat, vállakat és a hátat kímélő négyirányú ergonómiával egész nap kényelmesen dolgozhat. Az igényeinek és asztalának megfelelően állíthatja be a csuklóelemet, a dőlésszöget, a magasságot (150 mm-es tartományban) és az elforgatás mértékét.

Több port. Nagyobb rugalmasság.

A több port több lehetőséget biztosít. A HDMI-, DisplayPort™-, USB-B- és 4 USB-A 3.2-porttal több eszközt is csatlakoztathat, például egy headsetet és egy webkamerát.⁷

Könnyen használható Joypad OSD gomb

Minden eddiginél egyszerűbben konfigurálhatja a kijelzők beállításait közvetlenül a monitorról. A Joypad OSD gombbal egyszerűen navigálhat a képernyő menüjében a fényerő, a kontraszt és a szín beállításához.

HP Display Manager

A HP Display Managerrel még egyszerűbb a monitor távoli felügyelete. Leegyszerűsítheti a központi telepítést és az eszköznyilvántartást, valamint távolról vezérelheti a monitort, például kikapcsolhatja.⁸

HP Display Center

Testreszabhatja kijelzőjét az egyszerű és intuitív HP Display Center szoftverrel.⁹

Három oldalon hajszálvékony keretes

Több tartalmat jeleníthet meg és hatékonyabban dolgozhat a képernyőjén, köszönhetően a 3 oldalon hajszálvékony keretnek, amely maximalizálja a megjelenítési területet, és lehetővé teszi két képernyő zökkenőmentes egymáshoz illesztését.

Anyagok, amelyek számítanak

A monitor háza 90%-ban újrahasznosított és megújuló anyagokból áll.⁴

Tudatos fémhasználat

A HP-nál semmi sem állhat az utunkba, ha a közös jövőnk védelméről van szó. Ezért alakítottuk ki úgy ezt a monitort, hogy 25%-ban újrahasznosított fémeket tartalmazzon.¹⁰

Átgondolt csomagolás

A HP fontosnak tartja, hogy csökkentse a hulladéklerakókba kerülő műanyag mennyiségét azáltal, hogy 100%-ban újrahasznosítható csomagolást használ, amely megfelel az újrahasznosítási követelményeknek, így nem terheli a hulladéklerakókat, ha az ügyfeleknek már nincs szükségük rá.^{11,12}

Megnövelt energiahatékonyság

A legmagasabb szintű energiatakarékossági szabványoknak felelünk meg az ENERGY STAR®-minősítéssel és az EPEAT®-regisztrációval.^{13,14}

Testreszabható tartozékok

A monitorhoz készült kiegészítő-ökoszisztémával az igényei szerint alakíthatja ki munkaterületét.¹⁵

HP E27 G5 FHD monitor Specifikációk táblázata



*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől	
Kijelző mérete (képátló, metrikus)	68,6 cm (27 hüvelyk)
Kijelző típusa	IPS
Panel aktív területe	59,79 x 33,63 cm
Fényerő	300 nit ¹
Kontrasztarány	1000:1 ¹
Válaszadási arány	5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) ¹
Termék színe	Fekete fej, fekete és ezüst állvány
Oldalarány	16:9 ¹
Natív felbontás	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Támogatott felbontások	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Megjelenítési jellemzők	Képernyőn megjelenő vezérlők; Csilllogásmentes; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; HP Eye Ease
Felhasználói vezérlők	Kezelés; Információk; Kikapcsolás; Bemenet; Színes; Kép; Tápellátás; Menü; Fényerő+
Portok és csatlakozók	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gb/s jelátviteli sebesség (1 töltéshez); 1 USB-B
HDCP	Igen, DisplayPort™ és HDMI
Környezeti	Működés közbeni hőmérséklet: 5–35°C; Üzemi páratartalom: 20–80% relatív páratartalom;
Tápellátás	100–240 V váltóáram, 50–60 Hz
Energiafogyasztás	50 W (maximális), 30 W (jellemző), 0,5 W (készenléti)
Méret	61,17 x 4,64 x 36,33 cm (csuklóelem nélkül); 61,17 x 7,45 x 36,33 cm (csuklóelemmel) (talp nélkül)
Tömeg	6,96 kg (talppal együtt)
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas ^{1,2}
Ökocímkek	EPEAT®-minősítés; TCO-tanúsítvány ⁴ ; ENERGY STAR®-tanúsítvány
Tanúsítvány és megfelelés	MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea – MEPS (E-standby); Microsoft WHQL-tanúsítvány; NOM; PSB; SEPA; TCO-tanúsítvány; TCO Edge-tanúsítvány; TÜV-S; VCCI; MEPS – Vietnám; WEEE; ISC; ICE; Egyesült Arab Emírségek; TGM; Ukrán tanúsítványok; NRCS; PSE; Hardveres alacsony kékfény-kibocsátás; GS
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	Alacsony halogéntartalmú; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; Az óceánok tisztaságát fenyegető, újrahasznosított műanyagot tartalmaz; 85% ITE-ből származó zárt láncú műanyag; Legalább 25%-ban újrahasznosított fém ^{5,6,7,8,9,10}
A doboz tartalma	Monitor; DisplayPort™-kábel; HDMI-kábel; Jótállási jegy; USB Type-B–A kábel; Gyors üzembehelyezési útmutató; Tápkábel ¹¹
Jótállás	3 év korlátozott garancia
Képpont/hüvelyk (PPI)	82 ppi
Panel bitmélysége	8 bites (6 bites + FRC)
Függőleges betekintési szög	178°
Vízszintes betekintési szög	178°
Keret	3 oldalon szegély nélküli
Forgathatóság	±45°
Döntés	–5 és +20° között
Forgatható	±90°
Magasságállítási tartomány	150 mm
VESA-rögzítés	100 mm x 100 mm
Keményység	3H
A képernyő kezelése	Tükröződésmentes
Villódzásmentes	Igen
Alacsony kékfénykibocsátási módok	Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával)
Energiahatékonysági osztály	D
Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges)	50–75 Hz
Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes)	30–85 kHz
Képponttávolság	0,31 x 0,31 mm
Megjelenítési színek	Akár 16,7 millió szín támogatott ³
Kijelző színskálája	99% sRGB
Kezelőszoftver	HP Display Center; HP Display Manager ¹³

HP E27 G5 FHD monitor

Kiegészítők és szolgáltatások (nem tartozék)

HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlet v3



A HP üzleti számítógépekhez tervezett, megfizethető biztonságizár-készlettel v3 megvédheti a gép házáat az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

Termékszám: 3XJ17AA

HP S101 Speaker Bar hangszóró



Add rich stereo audio to select E-Series monitors and P-Series monitors¹ and keep a clean, clutter-free desk with the HP S101 Speaker Bar, which fits neatly underneath the display head and connects through USB.

Termékszám: 5UU40AA

HP E27 G5 FHD monitor

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

- ¹ Minden működési jellemző a HP részegység gyártói által megadott általános jellemző; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
- ² A 72% NTSC-hez képest pontosabb színek.
- ³ Az Ergonomiai üzembehelyezési útmutató a HP Display Centerből érhető el. A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.
- ⁴ Az újrahasznosított/megújuló anyagok 85%-ban ITE-t, 4,5%-ban az óceánok tisztaságát fenyegető műanyagot és 0,5%-ban kávézacot tartalmaz. Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványban szereplő meghatározáson alapul. A HP a megújuló energiát a Global Reporting Initiative fenntarthatósági jelentéskészítési szabványai szerint határozza meg.
- ⁵ 25%-ban újrahasznosított anyagokból áll. Az újrahasznosított fém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémekre vonatkozó meghatározása szerint.
- ⁶ A bővített ökoszisztéma külön kapható.
- ⁷ A tápkábel, a HDMI 1.4-kábel, a DisplayPort™ 1.2-kábel és az USB 3.0 A-B-kábel az alapfelszereltség részei. Az egyéb kábelek külön vásárolhatók meg.
- ⁸ A HP Display Manager szoftverügynöknek egy webkiszolgálón és egy gazdagépnek kell futnia. A régebbi monitorokra korlátozások vonatkozhatnak.
- ⁹ A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.
- ¹⁰ Az újrahasznosított fém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémekre vonatkozó meghatározása szerint.
- ¹¹ A külső doboz/hullámkarton-párnázásos csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül. A rostból készült töltőanyagok 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból állnak. A műanyagból készült töltőanyagok több mint 90%-ban újrahasznosított anyagokból állnak. Ez a műanyag zacskókra és műanyag hab-fóliákra nem vonatkozik.
- ¹² Újrahasznosító üzemek nem minden területen érhetők el.
- ¹³ A HP 2020-as fenntarthatósági jelentése és a HP kijelzők 2021-es fenntarthatósági elírása.
- ¹⁴ Az egyesült államokbeli EPEAT®-regisztráció alapján az IEEE 1680.1-2020 EPEAT® szabványnak megfelelően. Az állapot országonként eltér. További információért látogasson el a www.epeat.net webhelyre.
- ¹⁵ A bővített ökoszisztéma külön kapható. B560 számítógép rögzítő keretet, gyorskioldóval ellátott Single Arm kart és S101 Speaker Bar hangszórót tartalmaz.

Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

- ¹ Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
- ² DisplayPort™ 1.2 vagy HDMI 1.4 szükséges a panel natív felbontáson való használatához. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell az 1920 × 1080 felbontást 60 Hz frekvencián 8 bites színnel a DisplayPort™ vagy HDMI használatával. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell az 1920 × 1080 felbontást, és egy DisplayPort™- vagy egy HDMI-kimenet szükséges ahhoz, hogy a kijelző a preferált módban működjön.
- ³ Színek száma az A-FRC technológián keresztül.
- ⁴ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT®-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Az egyesült államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. Az állapot országonként eltér. További információért látogasson el a www.epeat.net webhelyre.
- ⁵ Külső tápegységek, WWAN-modulok, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nélkül. A vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogén tartalmúak.
- ⁶ Az ITE-ből származó zárt láncú műanyagok százalékos aránya az IEEE 1680.1-2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.
- ⁷ Minden műanyag alkatrész az óceánok tisztaságát fenyegető műanyag felhasználásával készül. Az egyes részekben lévő, óceánok felé tartó műanyagok százalékos aránya termékenként változik.
- ⁸ Az újrahasznosított fém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémekre vonatkozó meghatározása szerint.
- ⁹ A külső doboz és a hullámkarton töltőanyag 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül.
- ¹⁰ A formázott pép és a párnázás 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból készül.
- ¹¹ A mellékelt kábelek országonként eltérőek lehetnek.
- ¹² A zár külön vásárolható meg.
- ¹³ A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

Iratkozzon fel a friss hírekre hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

A DisplayPort™ a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. A Microsoft, az Encarta, az MSN és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Január 2023

