

HP Series 3 Pro 21,5" FHD-skærm – 322pf

Din skærm til hverdagen

Gør din hverdag mere produktiv og fornøjelig med et udvidet arbejdsområde til projekter og opgaver. Denne elegante 21,5" FHD-skærm har en IPS-kvalitetsskærm, der er synlig fra alle vinkler, og en opdateringshastighed på op til 100 Hz¹, der giver skarpe billeder og flydende bevægelse.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

100Hz

Giv hverdagen et løft

Gør din hverdag mere produktiv og fornøjelig med et udvidet arbejdsområde til projekter og opgaver. Denne elegante 21,5" FHD-skærm har en IPS-kvalitetsskærm, der er synlig fra alle vinkler, og en opdateringshastighed på op til 100 Hz¹, der giver skarpe billeder og flydende bevægelse.

HP Eye Ease

Mere komfort. Bedre fokus.

Skån dine øjne med en flimmerfri skærm, så du kan få mere fra hånden i løbet af dagen. Undgå desuden det gule farveskift, og bevar komforten med HP Eye Ease, et hardwarefilter med lavt blåt lys, der altid er aktiveret, og som ikke påvirker farvenøjagtigheden.



Oden i designet. Orden i tankerne.

Strøm lin dit skrivebord med en skærm, der hjælper dig med at holde fokus. Få styr på rodet med pæn kabelstyring, en slank fod, der kan vinkeljusteres, og en kant med micro-edge på tre sider, der gør det nemt at parre to skærme. Tilpas nemt dine indstillinger med den intuitive joypad-knap på skærmen.

Bæredygtighed, der vil noget

Udviklet til en bedre fremtid

Denne skærm opfylder høje standarder for energibesparelse med ENERGY STAR®-certificering og EPEAT®-registrering² for at reducere strømforbruget. For at passe på miljøet indeholder den genanvendte materialer og kommer i en 100 % genanvendelig yderemballage.³



HP Series 3 Pro 21,5" FHD-skærm – 322pf

Med



IPS-teknologi

Uanset hvor du står, sikrer IPS-teknologi billednøjagtighed og konsistens på alle de 178-graders horisontale og vertikale visningsvinkler.¹

Altid tændt, farvecægte filter for lavt blå lys

HP Eye Ease, et hardwarefilter med lavt blå lys, der altid er aktivt, skåner dine øjne hele dagen ved at reducere blå lys uden det gule farveskift.

Opdateringshastighed på 100 Hz

Oplev jævn rulning, virkelighedstro video og tydelige detaljer med en opdateringshastighed på 100 Hz, som giver flydende bevægelse fra billede til billede.¹

Justerbar hældning

Den slanke fod kan vinkeljusteres, så du kan finde den helt rigtige vinkel og opnå maksimal produktivitet, mens du arbejder komfortabelt.

Masser af porte

Denne skærm er klar til at blive forbundet for at vise skarpe FHD-billeder med flere porte, herunder 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 og 1 x DP 1.2.^{4,5}

3-sidet micro-edge-kant

Se, og gør mere på skærmen med micro-edge-ramme på alle 3 sider, som giver dig maksimalt visningsområde i et elegant design med nem opsætning af to skærme.

Intuitiv joypad-knap på skærmen

Konfigurer let dine skærmindstillinger med tryk på en knap. Bevæg dig nemt rundt i skærmmenuen med joypad-knappen på skærmen for at justere lysstyrke og opløsning.

Nem kabelstyring

Bliv mere produktiv med et renere skrivebord ved at fjerne kabelrodet med en pæn kabelstyringsløsning.

Tilpas og juster nemt din skærm

Tilpas din skærm med den brugervenlige, intuitive HP Display Center-software, der giver dig mulighed for at skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og endda dæmpe skærmen – alt sammen via værts-pc'en.⁶

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Display Manager gør administration af skærmen via fjernadgang nemt. Gør installation, sporing af værdier og administration af skærmen via fjernadgang lige så nemt som at tænde for den.⁷

Energieffektivt design

Disse skærme opfylder de nyeste standarder for energieffektivitet og miljø inden for teknologi og IT med EPEAT®-registrering og ENERGY STAR®- og TCO-certificering.²

Materialer, der gør en forskel

Plasten i denne skærm indeholder 85 % genanvendt ITE-plast for at reducere mængden af råmaterialer, vi bruger. Det er alt sammen en del af vores løfte om at være med til at beskytte vores fælles fremtid.⁸

Hensynsfuld produktemballage

HP har forpligtet sig til at reducere mængden af plastik, der ender på affaldsdepoter, ved at anvende 100 % genanvendelig pakkeemballage, der opfylder genbrugskravene og dermed ikke ender på affaldsdepoter, når kunderne er færdige med den.^{3,9}

HP pc-monteringsbeslag

Spar plads, og optimer dit skrivebord ved at fastgøre B200-beslaget på skærmens fod og din pc.¹⁰

Fungerer med Chromebook-certificeret

Works With Chromebook-mærket på en enhed betyder, at den er optimeret til at fungere med dine Chromebook- og andre Chrome OS-enheder. Få en problemfri oplevelse på tværs af Works With Chromebook-certificeret ekstraudstyr.^{11,12}



HP Series 3 Pro 21,5" FHD-skærm – 322pf

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse
21,5"¹

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)
54,6 cm (21,5")

Højde-bredde-forhold
16:9¹

Krumning
Flad

Oprindelig opløsning
FHD (1920 x 1080)^{1,2}

Opløsning (maksimal)
FHD (1920 x 1080 ved 100 Hz)¹

Understøttede løsninger
640 x 480 @ 60 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 800 x 600 @ 60 Hz; 1024 x 768 @ 60 Hz; 1280 x 720 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 1440 x 900 @ 60 Hz; 1600 x 900 @ 60 Hz; 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 640 x 480 @ 75 Hz (kun digitale indgange); 800 x 600 @ 75 Hz (kun digitale indgange); 1024 x 768 @ 75 Hz (kun digitale indgange); 1280 x 1024 @ 75 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 @ 50 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 @ 75 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 @ 100 Hz (kun digitale indgange)

Paneltype
IPS¹

Ramme
Uden kant på 3 sider

Panelets aktive område
47,61 x 26,78 cm

Bitdybde for panel
8-bit (6 bit + FRC)¹

Skærmfarver
Understøttelse af op til 16,7 millioner farver^{1,3}

Skærm – farvepalet
72% NTSC

Opdateringshastighed (maksimum)
100 Hz¹

Vis scanningsfrekvens
50-100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50-60 Hz (VGA) (Lodret)¹ 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI, DisplayPort™) (Vandret)¹

Svartid
5 ms GtG (med overdrive)¹

Lysstyrke
250 nit¹

Kontrastforhold
1000:1 (Statisk)¹ 8000000:1 (Dynamisk)¹

Pixel pitch
0,25 x 0,25 mm¹

Pixels pr. tomme (ppi)
93 ppi¹

Synsvinkel
178° (Lodret) 178° (Vandret)

Bagbelysningstype
Kantbelyst; WLED

Levetid for pære i bagbelysning
30,000 hours

Skærmegenskaber
Uden genskær; HP Eye Ease; Hældning

Vis brugerkontrolmuligheder
Brightness+; Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut

Administrationssoftware
HP Display Center; HP Display Manager⁶

Tilstande med lavt blåt lys
Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)¹

Flimmerfri
Ja (TÜV-certificeret)

Skærmbehandling
Uden genskær

Hårdhed
3H¹

Haze
25%

VESA-monteringsbeslag
100 x 100 mm

Hældning
-5 til +23°

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik
1 HDMI 1.4
1 DisplayPort™ 1.2
1 VGA

HDCP
Ja, DisplayPort™ og HDMI

Strømforsyning
100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Internt)

Strømbehov i standby-tilstand
0,5 W

Logistik og fysik

Produktfarve
Sort

Stativfarve
Sort

Aftagelig fod
Yes

Fysisk sikkerhed
Klar til sikkerhedslås⁵

Basisområde fodaftryk
17,4 x 17 cm

Mål uden fod (B x D x H)
48,8 x 5,13 x 29,43 cm

Mål inklusive fod (B x D x H)
48,8 x 18,04 x 37,82 cm

Vægt
3,25 kg (med fod)

Pakkens mål (B x D x H)
56,7 x 12,1 x 38,7 cm

Emballeret vægt
5,21 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret D

Miljøspecifikationer
Formstøbte puder i kassen stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 85 % genbrugsplast^{7,8}

Certificeringer
MEPS – Australien; Bauart; CB; CE; CEL; Kina – CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-krav (Korea); KCC-krav (Korea); MEPS, Korea (E-standby); NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; SEPA; S-mærke for Argentina; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS – Vietnam; EUP Lot-26; Ukrainsk energimærke; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-applikation; UAE; TGM; Indien BIS; Cambodja ISC PSE; Works with Chromebook-certificeret CEL Grade 2

Microsoft WHQL-certificeringer
Windows 11; Windows 10

Temperaturområde under drift
41 to 95°F

Luftfugtighedsområde under drift
20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)

Yderligere oplysninger

Producentgaranti
HP 3 års begrænset garanti

Pakkens indhold
Skærm; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsvejledning; AC-netledning⁴

Fremstillet i
Fremstillet i Kina og Thailand



HP Series 3 Pro 21,5" FHD-skærm – 322pf

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP sikkerhedslåsekit til pc til
erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP B200 pc-monteringsbeslag



Skab et kompakt og effektivt arbejdsområde med HP B200-monteringsbeslag. Du skal blot montere beslaget på foden af din udvalgte skærm i P G5-serien og sætte din udvalgte HP Desktop Mini PC i¹, så får du mulighed for at optimere til en pladsbesparende løsning, som ikke ændrer på portadgange eller muligheden for at justere.

Produktnummer: 762T5AA

¹ Kompatibel med HP P22v G5, HP P22 G5, HP P22h G5, HP P24v G5, HP P24 G5, HP P24h G5, HP P27 G5 og HP P27h G5 og udvalgte mini-pc'er: EliteDesk 800 G6 UMA Mini, EliteDesk 805 G6 UMA Mini, EliteDesk 800 G8 UMA Mini, EliteDesk 805 G8 UMA Mini, Elite Mini 800 G9 UMA, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6 Mini, ProDesk 400 G6 Mini, 260 G4 Desktop Mini, Pro Mini 400 G9 Desktop PC, Pro Mini 260 G9 Desktop-pc.

HP Quick Release arm til én skærm



Giv dig selv flere muligheder for komfort og mere plads på skrivebordet med HP Quick Release Monitor Arm. Med tre nemme monteringsmuligheder på skrivebordet og quick release til udvalgte E-Series G5/Series 5 Pro¹ og udvalgte Series 7 Pro-skærme² har det aldrig været nemmere at maksimere komforten i arbejdsdagen og pladsen på skrivebordet.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Kompatibel med udvalgte skærme i HP E-serien, Series 5 Pro og Series 7 Pro. Tjek venligst detaljeret kompatibilitet på tilbehørsdatabladet.

² Kræver en monitor VESA-adapter til udvalgte modeller. Kontakt venligst din salgsagent eller HP Service for yderligere vejledning.

HP Series 3 Pro 21,5" FHD-skærm

– 322pf

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Alle specifikationer for ydeevne repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører. Den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere. Opdateringshastighed på 100 Hz kan kun understøttes via HDMI- og DP-kabelforbindelse. Opdateringshastighed på 60 Hz via VGA.

² Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®, EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.

³ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpap er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og økologiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.

⁴ Der kræves FHD-indhold for at kunne se billeder i FHD.

⁵ HDMI 1.4 og vekselstrømkabel medfølger. Alle øvrige kabler sælges separat.

⁶ Værtspc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center sælges i Microsoft store.

⁷ HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og vært-pc. Der kan være begrænsninger på ældre skærme.

⁸ Procentdelen af genanvendt plast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Plastik består af 85 % PCR-plast.

⁹ Genbrugsfaciliteter findes ikke i alle lande.

¹⁰ Kompatibel med alle pc'er i P G5-serien, serie 3 Pro og følgende udvalgte mini pc'er: Elite Mini 800 G9 UMA sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA sku, EliteDesk 805 G8 UMA sku, EliteDesk 800 G6 UMA sku, EliteDesk 805 G6 UMA sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

¹¹ Google-testet til at opfylde Chromebook-kompatibilitetsstandarder.

¹² Dette produkt fungerer med enheder, der kan køre den nyeste version af ChromeOS, og som er certificeret til at opfylde Googles' kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af produktet eller dets overholdelse af sikkerhedskrav. Chromebook- og Works With Chromebook-mærket er varemærker tilhørende Google LLC.



Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 kræves til at drive panelet med den oprindelige opløsning. Skærmkort i den tilsluttede pc skal understøtte 1920 x 1080 ved 100 Hz med 8-bit farve ved hjælp af én HDMI eller DisplayPort™; 1920 x 1080 ved 60 Hz med 8-bit farve ved hjælp af én VGA.

³ Antal farver via A-FRC-teknologi.

⁴ Medfølgende kabler kan variere efter land.

⁵ Lås sælges separat.

⁶ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

⁷ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden.

⁸ Formstøbte puder er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer.

