

HP E24u G5 FHD USB-C-skærm, uden PVC



Nemme og effektive tilslutningsmuligheder

HP E24u G5 FHD USB-C-skærmen er særligt udviklet til at skabe tydelige visuelle udtryk og personligt tilpasset komfort, der giver dig en helt ny type fleksibilitet og kraft, så intet forhindrer dig i at yde dit bedste. Det stilfulde design med omtanke for planeten gør denne skærm perfekt – både til hjemmet og kontoret.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Få en endnu bedre visning

- På denne 23,8" FHD-skærm ligger forskellen i detaljen. Den giver dig mulighed for at se lige så tydeligt, som du har brug for, så du kan forblive fokuseret på det, du er i gang med. Med fyldig 99 % sRGB farvedybde og IPS-teknologi¹ kan du se tydelige, levende farver i de brede synsvinkler². Og du kan blive endnu mere produktiv ved at tilslutte en ekstra skærm via daisy chaining for at udvide din visning

Komfortabelt arbejde

- Når du skal føle dig veltilpas for at gøre dit bedste, er det nemt at få komfort hele dagen med 4-vejs justering, der kan optimeres ved at følge trin-for-trin-vejledningen til ergonomisk opsætning i HP Display Center³. Gør det behageligt for dine øjne med en skærm, som har flimmerfri teknologi, 75 Hz opdateringshastighed¹ og HP Eye Ease samt indbygget filter til lavt blå lys, som altid er aktivt.

Kom nemt igennem hele dagen

- Når du arbejder hjemmefra den ene dag og på kontoret den næste, kan både du, dit skrivebord og din laptop blive fri for en masse kabler ved at tilslutte ét USB-C®-kabel, som giver dig mulighed for både at tilslutte din skærm og dit tilbehør – lige fra webkamera til tastatur – samtidig med at det lader din laptop ved 65 W. Du får en nemmere arbejdsdag med hurtig opstart af alle dine enheder takket være Single Power On⁴ og sikker og stabil internetforbindelse med RJ-45.

Design, der inspirerer

- Spred ekstra glæde på dit skrivebord og i resten af verden med en skærm, som er udviklet til dig. Det elegante og effektive design med 3-siders ramme med micro-edge udnytter pladsen på dit kontor maksimalt. Skærmen er ikke kun flot at se på, du kan også bruge den med god samvittighed, da den indeholder genbrugsplast⁵ og genbrugsmetal⁶. Og du kan tilpasse dit arbejdsområde for at give produktiviteten et boost med serien af matchende tilbehør⁷.

Med

Vejledning til ergonomisk opsætning

Få komfort hele dagen, når du bruger bedste praksisser fra Vejledningen til ergonomisk opsætning.³

Gør det mere behageligt at se på skærmen med HP Eye Ease

HP Eye Ease, som er et altid aktivt filter for lavt blå lys, er med til at gøre det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farven – nu endnu bedre med en opdateringshastighed på 75 Hz.¹

IPS-panel

Uanset hvor du står, sørger IPS-teknologien for billednøjagtighed og -emsartethed i de 178-graders horisontale og vertikale synsvinkler.

Daisy chain en ekstra skærm

Få vist endnu mere med DisplayPort™ ved at tilslutte en ekstra skærm via daisy chaining, så du får den ultimative dobbeltopsætning.

99 % sRGB-farveområde

Perfekt farvegengivelse med minimal indsats.

Uendelige justeringsmuligheder

Få en behagelig arbejdsstilling med 4-vejs ergonomi, så din nakke, ryg og dine skuldre bliver mindre belastet. Tilpas indstillinger for pivot, vipning og højde op til 150 mm, så du kan tilpasse skærmen til dig, dit skrivebord og dine behov.

Flere porte. Mere fleksibilitet.

Flere porte giver flere muligheder. Med en HDMI-, DisplayPort™-, USB-C®-port plus yderligere tre USB-porte og en downstream 15 W USB-C® kan du tilslutte eller oplade flere enheder som f.eks. tastatur og mus.⁸

USB-C®-tilslutning

Gør det nemt og problemfrit med en skærm, der har det hele indbygget. Slut tastatur og mus til portene på bagsiden af skærmen, og brug ét USB-C®-kabel til din notebook til data, video og op til 65 W-opladning.

Driftsikker internetforbindelse

Internetforbindelse med høj hastighed og IT-administration via fjernadgang.⁹

Enkel tændknop

Tænd både skærm og laptop på samme tid.⁴

HP Display Manager

HP Display Manager gør det nemt at administrere skærmen via fjernadgang. Gør det nemt at installere, spore aktiver og administrere din skærmindstillinger, som f.eks. at slukke for strømmen, via fjernadgang.⁹

HP Display Center

Tilpas nemt din skærm med den brugervenlige og intuitive HP Display Center-software.¹⁰

Praktisk OSD-joypadknop

Nemme indstillinger på skærmen med OSD-joypadknop.

3-sidet micro-edge-kant

Maksimer dit visningsområde, så du se og lave mere.

Materialer, der gør en forskel

Skærmens kabinet består af 90 % genbrugsmaterialer og genanvendelige materialer.⁵

Metal med omtanke

Udviklet til at indeholde 30 % genbrugsmetal.¹¹

Hensynsfuld produktemballage

100 % genanvendelig emballage, som ikke ender på affaldsdepoter.^{12,13}

Øget energieffektivt

Den har de højeste standarder inden for energibesparelse med ENERGY STAR®-klassificering og EPEAT®-registrering.^{14,15}

Matchende tilbehør

Gør dit skrivebord personligt, så det passer til dine arbejdsbehov, med det matchende tilbehør.⁷

Ekstra mulighed for administration

Administrer nemt dine skærme med indbygget MAC-address-pass-through, PXE Boot og Wake-on-LAN. Administration uden båndbredde fås på understøttede HP-notebooks.^{16,17}

HP E24u G5 FHD USB-C-skærm, uden PVC Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	60,5 cm (23,8")
Skærmtype	IPS
Panelets aktive område	52,7 x 29,65 cm
Lysstyrke	250 nit ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Svrrate	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Sort front, sort og sølvfarvet fod
Højde-bredde-forhold	16:9 ¹
Oprindelig opløsning	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Understøttede løsninger	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Skærmegenskaber	Betjeningsknapper på skærmen; Single Power ON; Refleksfri; Højdejustering/vipning/drejning/pivot; HP Eye Ease
Brugerkontroller	Administration; Oplysninger; Luk; Input; Farve; Billede; Tænd/sluk; Menu; Lysstyrke+
Porte og stik	USB Type-C® videoindgang: 1 SuperSpeed USB type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 65 W USB-strøml levering, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2-ud; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning); 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); USB Type-C®-data: 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W USB-strømforsyning)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI og USB Type-C®
Kamera	Intet integreret kamera
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	160 W (maksimum), 23,5 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	53,94 x 4,7 x 32,26 cm (uden hængsel); 53,94 x 7,5 x 32,26 cm (med hængsel) (uden fod)
Vægt	6 kg (med fod)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Klar til sikkerhedslåses ¹²
Miljømærker	TCO-certificeret; EPEAT®-registreret ⁴ ; ENERGY STAR®-certificeret
Certificering og overensstemmelse	MEPS – Australien og New Zealand; BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE; ISC; ICE; Forenede Arabiske Emirater; TGM; Ukraine-certifikater; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certificeret; Works with Chromebook-certificeret
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Små mængder halogen; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder genanvendt ocean-bound plastik. 85 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Mindst 30 % genbrugsmetal ^{5,6,7,8,9,10}
Pakkens indhold	Skærm; Garantikort; Installationsvejledning; AC-strøml edning (PVC-fri); 1 USB Type-C® til Type-C®-kabel (uden PVC) ¹¹
Garanti	3 års begrænset garanti
Pixels pr. tomme (ppi)	93 ppi
Bitdybde for panel	8-bit (6 bit + FRC)
Lodret synsvinkel	178°
Vandret synsvinkel	178°
Ramme	Uden kant på 3 sider
Svingbar	±45°
Hældning	-5 til +23°
Pivot	±90°
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blåt lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)
Energieffektivitetsklasse	E
Skærmens scanningsfrekvens (vertikal)	50-75 Hz
Skærmens scanningsfrekvens (horisontal)	30-86 KHz
Pixel pitch	0,27 x 0,27 mm
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver ³
Skærm – farvepalet	99% sRGB
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Display Manager ¹³
Fjernadministration	Through HP Display Manager; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot ^{14,15}
Displayport™ udgang	1 DisplayPort™ 1.2-ud
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HP E24u G5 FHD USB-C-skærm, uden PVC

Fodnoter, meddelelser

- ¹ Alle ydeevnespecifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
- ² Mere nøjagtige farver sammenlignet med 72 % NTSC.
- ³ Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft store.
- ⁴ Enkeltafbryder er kun kompatibel med HP-pc'er med Windows 10 eller nyere.
- ⁵ Genbrugsmaterialer/genanvendelige materialer består af 85 % ITE, 4,5 % ocean bound-plastik og 0,5 % kaffegrums. Procentdelen af genbrugsplast er baseret på definitionen angivet i EPEAT®-standarden IEEE 1680.1-2018. HP definerer genanvendelig i henhold til standarderne i Global Reporting Initiative Sustainability Reporting.
- ⁶ Består af 30 % genbrugsmetal. Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.
- ⁷ Udvidet økosystem sælges separat.
- ⁸ AC-strømkabel og USB-C® 3.1-kabel medfølger. Alle øvrige kabler sælges separat.
- ⁹ HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og vært-PC. Der kan være visse begrænsninger ved brug af forældede skærme.
- ¹⁰ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås på Microsoft Store.
- ¹¹ Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.
- ¹² 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og økologisk materiale. Alt stødbeskyttelse af plast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Omfatter ikke plastikposer og plastskumark.
- ¹³ Genbrugsfaciliteter findes ikke alle steder.
- ¹⁴ HP Sustainability Report 2020 og HP Displays Sustainability Story 2021.
- ¹⁵ Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status afhænger af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net.
- ¹⁶ Ikke alle notebooks kan administreres via fjernadgang.
- ¹⁷ Administration uden bredbånd fås kun på HP G7-, G8- og G9 HP-notebooks og understøttes ikke på enheder, der ikke er fra HP.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 kræves til drevpanel med den oprindelige opløsning. Pc'ens skærmkort skal kunne understøtte 1920 x 1080 ved 60 Hz med 8-bit farve ved hjælp af en DisplayPort™, HDMI. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal kunne understøtte 1920 x 1080 og have 1 DisplayPort™- eller 1 HDMI-udgang, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.
- ³ Antal farver via A-FRC-teknologi.
- ⁴ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.
- ⁵ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheder medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ⁶ Procentdelen af ITE-afedt plastik fra lukket kredsløb er baseret på den definition, som fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.
- ⁷ Alle plastikdele indeholder ocean-bound plastik. Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter afhænger af produkt.
- ⁸ Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.
- ⁹ 100 % af yderemballagen og stødindlæg er fremstillet af bæredygtigheds certificerede kilder og genanvendte fibre.
- ¹⁰ Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendt træfiber og økologisk materiale.
- ¹¹ Medfølgende kabler afhænger af land.
- ¹² Lås sælges separat.
- ¹³ Værts-pc'en kræver Windows 10 og nyere. HP Display Center fås i Microsoft store.
- ¹⁴ Ikke alle notebooks kan administreres via fjernadgang.
- ¹⁵ Administration uden bredbånd fås kun på HP G7-, G8- og G9 HP-notebooks og understøttes ikke på enheder, der ikke er fra HP.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

DisplayPort™ er et varemærke tilhørende Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. ENERGY STAR® er et registreret mærke tilhørende den amerikanske regering.

Oktober 2023

--

