



HP P27h G5 FHD monitor

Hatékonyság mindennap

Döntse le látótere és teljesítménye korlátait ezzel a 68,6 cm (27 hüvelyk) képátlójú FHD monitorral, amelyet otthoni és irodai munkavégzéshez is használhat. A karcsú, nagyméretű monitor leegyszerűsíti és teljessé teszi a hibrid munkavégzést az éles képekkel és dinamikus mozgásmegjelenítéssel, a beépített hangszóróval és az egyszerű formatervezésével, hogy Ön mindennap hatékonyan dolgozhasson.



*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől | *Product image may differ from actual product

Lásson és halljon mindent kristálytisztán

- Tegye zökkenőmentessé a lenyűgöző látvánnyal és a kristálytiszt hangzással kiteljesített hibrid munkavégzést. Az IPS monitor FHD felbontással és 75 Hz-es frissítési gyakorisággal¹ gondoskodik az éles képekről és a dinamikus mozgásmegjelenítésről, a két beépített hangszóró pedig teljes hangzást biztosít.

Modern kialakítás. Praktikus méretezés.

- Szabadítsa fel elméjét és íróasztalát – ezt a monitort úgy terveztük, hogy bárhol elérjen. A három oldalon hajszálvékony keretes, karcsú kivitelnek, a rendezett kábelvezetésnek és a kényelmes rálátást biztosító, állítható dőlésszögű és magasságú, 27%-kal kisebb állványtalpnak² köszönhetően a képernyőre összpontosíthatja figyelmét.

Egyszerű vezérlés. Egyszerű felügyelet.

- Alakítson ki letisztult munkaterületet, hogy arra összpontosíthasson, amihez a legjobban ért. A monitort könnyedén beállíthatja – az intuitív Joypad OSD gombbal módosíthatja beállításait, vagy kezelheti beállításait és frissítéseit a képernyőn keresztül is, a Display Center³ és a Display Manager⁴ használatával.

Kevesebb. Újragondolt. Újrahasznosított.

- Fontos számunkra a bolygó védelme, ezért a legújabb EPEAT⁵ és ENERGY STAR[®] minősítésű monitoraink esetében IT-berendezések újrahasznosításával segítjük az anyagok körforgását. Ezenkívül ezek a monitorok 85% újrahasznosított műanyagot tartalmaznak, kizárólag újrahasznosított ITE-műanyagokból.⁶ A monitorokat továbbá 100%-ban újrahasznosítható csomagolásban⁷ szállítjuk.

Szolgáltatások

75 Hz-es frissítési gyakoriság

Dinamikus és élethű videóélményben lehet része, és minden részletet tisztán láthat a 75 Hz-es frissítési gyakoriságnak köszönhetően, amely képkockáról képkockára gondoskodik az akadozásmentes megjelenítésről.¹

Állítható dőlésszög és magasság

A maximális hatékonyság eléréséhez biztosítson tökéletes rálátást az állítható dőlésszögű és 100 mm-ig állítható magasságú állvány segítségével.

Beépített, 2 W-os dupla hangszóró

Használja a két beépített 2 W-os hangszórót többek között zenehallgatáshoz és megbeszélésekhez.

Három oldalon hajszálvékony keretes

A három oldalán hajszálvékony kerettel ellátott kijelző a képernyőfelület maximalizálásával elegáns kialakítást és harmonikus, kétmonitoros konfigurációkat biztosít, így teljesebb vizuális élményben lehet része, és hatékonyabban dolgozhat.

Egyszerűen kezelhető Joypad OSD gomb

A Joypad OSD gombbal a fényerőt, a felbontást és a hangerőt is beállíthatja, így minden eddiginél egyszerűbben konfigurálhatja képernyőjét.

Alacsony kékfény-kibocsátási mód

Az enyhén melegebb árnyalatú képernyőszínek gondoskodnak arról, hogy ne fáradjon el a szeme.

Környezettudatos tervezés

Megfelel a legújabb szabványoknak: EPEAT®, ENERGY STAR® és TCO minősítéssel is rendelkezik.⁵

Átgondolt csomagolás

100%-ban újrahasznosítható csomagolást használunk, amely megfelel az újrahasznosítási követelményeknek, így nem terheli a hulladéklerakókat.^{7,8}

Rendezett kábelvezetés

Rendezett kábelvezetési megoldás a letisztult munkaterület és a még nagyobb hatékonyság érdekében.

HP Display Manager

Távolról is elvégezheti a központi telepítést, az eszköznyilvántartást, valamint a monitor beállítását.⁴

HP Display Center

Testreszabhatja kijelzőjét az egyszerű és intuitív HP Display Center szoftverrel, amely lehetővé teszi a beállítások testreszabását és a képernyők felosztását, vagy akár a képernyő elsötétítését is.³

Maximális helytakarékoság az íróasztalon

27%-kal kisebb állvány a letisztultabb munkaterületért.²

HP B200 számítógéptartó-keret

Takarítson meg helyet, csatlakoztassa a B200 keretet a monitor és a számítógép alapjához.⁹

HP P27h G5 FHD monitor Specifikációk táblázata



*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől	
Kijelző típusa	IPS
Panel aktív területe	59,79 x 33,63 cm
Fényerő	250 nit ¹
Kontrasztarány	1000:1 ¹
Válaszadási arány	5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) ¹
Termék színe	Fekete
Oldalarány	16:9 ¹
Natív felbontás	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Támogatott felbontások	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Megjelenítési jellemzők	LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Alacsony kékfény-kibocsátási mód; Dupla hangszóró (csatornánként 2 W); Csillózásgátló; Állítható magasság
Felhasználói vezérlők	Teljesítményvezérlés; Fényerő; Kikapcsolás; Menüvezérlés; Bemeneti vezérlés; Információk; Színvezérlés; Képvézelés; Felügyelet
Kijelző mérete (képátló, metrikus)	68,6 cm (27 hüvelyk)
Portok és csatlakozók	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
HDCP	Igen, DisplayPort™ és HDMI
Környezeti	Működés közbeni hőmérséklet: 5–35°C; Üzemi páratartalom: 20–80% relatív páratartalom;
Tápellátás	100–240 V váltóáram, 50–60 Hz
Energiafogyasztás	35 W (maximális), 21 W (jellemző), 0,5 W (készenléti)
Méret	61,1 x 5,71 x 36,56 cm (Állvány nélkül.)
Tömeg	5,75 kg (Állvánnyal együtt.)
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas ¹⁰
Ökocímkek	EPEAT®-minősítés; TCO-tanúsítvánnyal rendelkező konfigurációk is elérhetők ⁴ ; ENERGY STAR®-tanúsítvány
Tanúsítvány és megfelelés	Argentína – S-Mark; Ausztrália – MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL 1. osztály; Kína CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC (koreai) követelmények; KCC (koreai) követelmények; Korea e-standby; Microsoft WHQL-tanúsítvány; NOM (Mexikó); PSB – Szingapúr; RCM; RoHS; SEPA; Tajvan – BSMI; TCO-tanúsítvány; TCO Edge-tanúsítvány; TÜV Bauart; VCCI; Vietnám – MEPS; ISC; Alacsony kékfény-kibocsátás; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukrajnai energiateljesítmény-minősítés; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW alkalmazás; Ukrán tanúsítványok; Dél-Afrika NRCS; A TÜV villódzásmentes kijelzőknek adott tanúsítványa; India BIS
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% ITE-ből származó zárt láncú műanyag; Alacsony halogéntartalmú ^{6,7,8}
A doboz tartalma	Monitor; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; Dokumentáció; Tápkábel ⁹
Jótállás	3 év korlátozott garancia
Képpont/hüvelyk (PPI)	82 ppi
Panel bitmélysége	8 bites (6 bites + FRC)
Függőleges betekintési szög	178°
Vízszintes betekintési szög	178°
Keret	3 oldalon szegély nélküli
Döntés	–5 és +20° között
Magasságállítási tartomány	100 mm
VESA-rögzítés	100 mm x 100 mm ¹²
Keményiség	3H
A képernyő kezelése	Tükröződésmentes
Villódzásmentes	Igen (TÜV-tanúsítvány)
Alacsony kékfénykibocsátási módok	Igen (TÜV-tanúsítvány)
Energiahatékonysági osztály	D
Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges)	48–75 Hz
Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes)	30–86 kHz
Képponttávolság	0,31 x 0,31 mm
Megjelenítési színek	Akár 16,7 millió szín támogatott ³
Kijelző színskálája	72% NTSC
Hangszóró kimeneti teljesítménye	2 x 2 W
Kezelőszoftver	HP Display Center; HP Display Manager ¹¹

HP P27h G5 FHD monitor

Kiegészítők és szolgáltatások (nem tartozék)

HP B550 számítógéptartó-keret	Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a Z kijelzőkhöz készült HP Z számítógéptartó-keret, amelyekkel a Z mini munkaállomást közvetlenül az adott Z kijelzők¹ mögé csatlakoztathatja. Termékszám: 16U00AA
HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlet v3	 A HP üzleti számítógépekhez tervezett, megfizethető biztonságizár-készlettel v3 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken. Termékszám: 3XJ17AA
HP gyorsrögzítő keret 2	 A HP gyorsrögzítő keret 2 segítségével HP mini asztali számítógépét HP kijelzőkre,¹ valamint különböző állványokra, karokra vagy fali rögzítőkre szerelheti.² A megbízható „Sure-Lock” mechanizmus biztonságosan rögzíti a számítógépet, és tovább erősíthető egy lopásgátló biztonsági csavarral. Termékszám: 6KD15AA
HP integrált munkaközpont asztali mini számítógéphez és vékonyklienshez	 Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő¹ és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens vagy HP Chromebox¹ egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez. Termékszám: G1V61AA

HP P27h G5 FHD monitor

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

- ¹ Minden működési jellemző a HP részegység gyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
- ² A HP belső elemzése szerinti méretkülönbség a legújabb generációs P sorozatú, illetve a HP P27h G5, P24h G5 és P27h G5 modellek esetén.
- ³ A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.
- ⁴ A HP Display Manager szoftverügynöknek egy webkiszolgálón és egy gazdagépen kell futnia. A régebbi monitorokrakorlátozások vonatkozhatnak.
- ⁵ Az Egyesült Államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. Az EPEAT®-állapot országonként eltér. További információért látogasson el a www.epeat.net webhelyre.
- ⁶ Az ITE-ből származó zárt láncú műanyagok százalékos aránya az IEEE 1680.1-2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.
- ⁷ A külső doboz/hullámpapiros töltőanyaggal rendelkező csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származó, hitelesített és újrahasznosított rostokból készül. A rostból készült töltőanyagok 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból állnak. A műanyagból készült töltőanyagok újrahasznosított anyag-tartalom több mint 90%. Ez a műanyag zacskókra és műanyag hab-fóliákra nem vonatkozik.
- ⁸ Újrahasznosító üzemek nem minden területen érhetőek el.
- ⁹ Kompatibilis az összes P G5 sorozatú kijelzővel és az alábbi minij PC-kkel: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, EliteMini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

- ¹ Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
- ² DisplayPort™ 1.2 vagy HDMI 1.4 szükséges a panel natív felbontáson való használatához. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell az 1920 × 1080 felbontást 60 Hz frekvencián 8 bites színnel a DisplayPort™ vagy HDMI használatával. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell az 1920 × 1080 felbontást, és egy DisplayPort™- vagy egy HDMI-kimenet szükséges ahhoz, hogy a kijelző a preferált módban működjön.
- ³ Színek száma az A-FRC technológián keresztül.
- ⁴ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT®-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Az Egyesült Államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. Az állapot országonként eltér. További információért látogasson el a www.epeat.net webhelyre.
- ⁵ A formázott pépes párnázás 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból készül.
- ⁶ Külső tápegységek, WAN-modulok, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nélkül. A vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogén tartalmúak.
- ⁷ Az ITE-ből származó zárt láncú műanyagok százalékos aránya az IEEE 1680.1-2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.
- ⁸ A mellékelt kábelek országonként eltérőek lehetnek.
- ⁹ A zárkúlon vásárolható meg.
- ¹⁰ A HP Display Center használatához Windows 10 (vagy újabb) rendszer szükséges a gazdaszámítógépen, és a Microsoft Store-ból érhető el.
- ¹¹ A falra szereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók meg.

Iratkozzon fel a friss hírekre hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkezeti hibákért és hiányosságokért.

Az EPEAT® a Green Electronics Council bejegyzett védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államok kormányának bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

November 2022

