

Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inchi – 327pe

Optimizează-ți activitățile zilnice

Profită la maximum de ziua de lucru cu acest monitor FHD de 27 inchi, eficient din punct de vedere energetic. Crește-ți productivitatea cu caracteristicile vizuale potrivite și bucură-te totodată de confort sporit cu un ecran pe care îl poți regla în poziția dorită.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

100Hz

Imagini îmbunătățite

Acest monitor FHD de 27 inchi îți oferă tot ce îți trebuie pentru a finaliza activitățile zilnice. Are un ecran IPS de calitate, vizibil din orice unghi, și rată de reîmprospătare de până la 100 Hz^{1,2}, pentru imagini clare și mișcări fluide.



Confort ideal

Ridică-ți nivelul de confort cu reglaje pe 4 direcții și Ghidul pentru configurații ergonomice³ din HP Display Center.⁴ În plus, te bucuri de confortul pentru ochi cu HP Eye Ease, un filtru de lumină albastră redusă pentru hardware activ în permanență, care nu afectează precizia culorilor.



Conceput pentru a te ajuta să te concentrezi

Optimizează-ți spațiul de pe birou cu un monitor care te ajută să te concentrezi. Uită de dezordine cu sistemul eficient de gestionare a cablurilor și designul fără margini pe 3 laturi pentru a conecta simplu două monitoare. În plus, două difuzoare de 2 W încorporate pentru o experiență audio mai bună.

Sustenabilitate în acțiune

Conceput pentru un viitor mai bun

Acest monitor eficient din punct de vedere energetic este proiectat cu atenție cu cel puțin 90% plastic reciclat post-consum în carcasa monitorului⁵, 20% sticlă reciclată în panoul monitorului⁶ și 100% din ambalajele pe bază de hârtie provin din surse reciclate sau certificate sustenabile.⁷



Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inchi – 327pe



Beneficii

Rezoluție FHD

Concentrează-te pe cele mai mici detalii și bucură-te de imagini clare cu rezoluția FHD 1920 x 1080 a acestui monitor cu diagonală de 27".^{1,8}

Tehnologie IPS

Oriunde ai fi, tehnologia IPS oferă imagini precise și consecvență din orice unghi de vizualizare, pe orizontală și pe verticală, la 178 de grade.¹

Ghidul pentru configurații ergonomice

Având la dispoziție practici ergonomice de clasă mondială, ai cunoștințele necesare pentru a-ți regla cu precizie ecranul în 4 direcții ca să obții un confort optim pe tot parcursul zilei, datorită Ghidului de configurare ergonomică pas cu pas din HP Display Center.^{3,4}

Rată de reîmprospătare de 100 Hz

Cu o rată de reîmprospătare de 100 Hz, acest monitor este capabil să ofere detalii clare, trecând fără probleme de la un cadru la altul, pentru o reacție rapidă în fracțiuni de secundă.¹

Difuzoare duale de 2 W încorporate

Ascultă muzică, participă la întâlniri și multe altele, cu difuzoarele duale de 2 W încorporate.

Mai mult contrast

Personalizează-ți monitorul cu software-ul HP Display Center ușor de folosit și intuitiv, care îți dă posibilitatea să adaptezi setările, să partiționezi ecrane și chiar să reduci luminozitatea ecranului, totul de pe PC-ul gazdă.¹

Filtru de lumină albastră slabă activ în permanență, care nu afectează fidelitatea culorilor

HP Eye Ease este un filtru de lumină albastră slabă activ în permanență, care îți protejează ochii pe durata zilei reducând lumina albastră fără a afecta precizia culorilor și fără a adăuga o nuanță gălbuie.

Porturi esențiale

Acest monitor este gata de conectare, pentru imagini FHD clare, prin porturile VGA, HDMI 1.4 și DisplayPort™ 1.2.⁹

Design atractiv, spațiu ordonat

Vezi și faci mai multe pe ecranul cu ramă cu micro-margine și fără margini pe 3 laturi care maximizează zona de vizualizare, pentru un design atractiv și configurații cu două monitoare optimizate.

Personalizează și reglează ușor monitorul

Personalizează-ți monitorul cu software-ul HP Display Center ușor de folosit și intuitiv, care îți dă posibilitatea să adaptezi setările, să partiționezi ecrane și chiar să reduci luminozitatea ecranului, totul de pe PC-ul gazdă.³

Gestionare la distanță optimizată

Cu HP Client Management Script Library (CMSL), gestionarea la distanță este simplă de utilizat. Această soluție eficientă funcționează perfect cu Intune/SCCM pentru a gestiona flota de monitoare folosind PowerShell.¹⁰

Eficiență energetică superioară

HP și-a luat angajamentul de a proteja viitorul nostru comun, reducând la minimum energia consumată de monitoarele sale, pentru a scădea cererea de energie. Acest monitor respectă cele mai înalte standarde privind economisirea energiei, având certificare ENERGY STAR® și înregistrare EPEAT® Gold.¹¹

Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inchi – 327pe

Specificații

Specificații pentru afișaj

Dimensiune ecran	69,92 cm (27,53")
Mărimea diagonalei vizibile	27" (68,6 cm)
Proporție dimensiuni	16:9 ¹
Curbură	Plat
Rezoluție nativă	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Rezoluție (maximum)	FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) ¹
Rezoluții acceptate	640 x 480 la 60 Hz; 720 x 400 la 70 Hz; 800 x 600 la 60 Hz; 1024 x 768 la 60 Hz; 1280 x 720 la 60 Hz; 1280 x 1024 la 60 Hz; 1440 x 900 la 60 Hz; 1600 x 900 la 60 Hz; 1680 x 1050 la 60 Hz; 1920 x 1080 la 60 Hz; 640 x 480 la 75 Hz (numai intrări digitale); 800 x 600 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1024 x 768 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1280 x 1024 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1920 x 1080 la 50 Hz (numai intrări digitale); 1920 x 1080 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1920 x 1080 @ 100 Hz (numai intrări digitale); 1280 x 800 @ 60 Hz
Tip panou	IPS; LCD
Ramă	Fără margini pe trei laturi
Zonă activă panou	59,79 x 33,63 cm
Adâncimea de biți a ecranului	6 biți + FRC ¹
Culorile afișajelor	Până la 16,7 milioane de culori; ^{1,3}
Gamă de culori afișaj	72% NTSC ¹
Rată de reîmprospătare (maximă)	100 Hz ¹
Frecvență de scanare a ecranului	50-100 Hz (Verticală); 30-120 KHz (Orizontală) ¹
Timp de răspuns	GtG 5 ms (cu Overdrive) ¹
Luminozitate	250 nits ¹
Rată contrast	1300:1 (Statică) ¹ 8,000,000:1 (Dinamică) ¹
Dimensiune pixel	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixeli pe inch (ppi)	81 ppi
Unghi de vizibilitate	178° (Verticală) 178° (Orizontală)
Tip lumină de fundal	Iluminare pe margini
Autonomia lămpii pentru iluminare de fundal	30,000 hours
Opțiuni pentru controlul ecranului de către utilizator	Luminozitate+; Culoare; Imagine; Intrare; Alimentare; Meniu; Gestionare; Informații; Ieșire
Software de gestiune	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{5,6}
Moduri cu lumină albastră slabă	Da, HP Eye Ease (certificare TÜV pentru lumină albastră slabă, soluție pentru hardware) ¹
Imagini care nu pâlpăie	Da
Tratamentul ecranului	Antireflex
Rezistență	3H ¹
Încețoșare	25%
Montură VESA	100 x 100 mm ¹
Ajustabilitate	Interval de reglare pe înălțime: 100 mm Înclinare: -5 - +20° Pivotare: ±30° Pivotare: ±90°
Puterea la ieșire a difuzoarelor	2 x 2 W;
Limbaie	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)

Conectivitate și comunicații

Porturi și conectori	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Da, DisplayPort™ și HDMI
Sursă de alimentare	100 – 240 V c.a., 50/60 Hz (Intern)



Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inchi – 327pe

Specificații

Aspect	
Culoarea produsului	Negru
Culoare suport	Negru
Suport detașabil	Yes
Securitate fizică	Pregătit pentru încuietoare de securitate ⁷
Amprenta bazei	27.96 x 22.96 cm
Dimensiuni fără suport (L x l x h)	61,19 x 5,66 x 36,42 cm (fără suport)
Dimensiuni cu suport (L x A x Î)	61,19 x 22,96 x 51,31 cm
Greutate	6,5 kg (cu suport); 4,1 kg (fără suport)
Dimensiuni cu ambalaj (L x l x h)	69,5 x 17 x 49,5 cm
Greutate cu ambalaj	9,7 kg

Certificare și conformitate

Clasă de eficiență energetică	D 
Consumul de energie în modul Interval dinamic standard (SDR)	17 W
Consumul de energie în modul standby	0.5 W
Eficiență energetică	Certificat ENERGY STAR®
Etichete ecologice	CECP; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; Înregistrare EPEAT® cu Climate+; CEL Clasa 2; EE Ucraina; MEPS Coreea; California CEC ⁸
Specificații privind impactul de durată	Conținut redus de halogeni; Conține 20% sticlă reciclată în panoul monitorului; 100% din ambalajele pe bază de hârtie HP provin din surse reciclate sau certificate sustenabile; conține cel puțin 90% plastic reciclat post-consum ^{9,10,11,12}
Certificări	MEPS Australia – Noua Zeelandă; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; ISC; Lumină albastră redusă; South Africa Energy; Mexico Energy; NRCS Africa de Sud; ECAS EAU; RoHS EAU; NSoC Ucraina; Fără scintilații
Certificare WHQL Microsoft	Windows 11; Windows 10
Mediul înconjurător	Temperatură de funcționare: 5 – 35°C Nivel temperatură în stare neoperațională -40–65 °C Umiditate de funcționare: 20 - 80% RH (fără condensare) Umiditate în stare neoperațională: 5 - 95 % Altitudine de funcționare: Până la 5.000 m Altitudine în stare neoperațională: Până la 12.192 m

Informații suplimentare

Garanția fabricantului	Garanție limitată HP de trei ani
Ce se găsește în cutie	Monitor; Cablu HDMI; Fișă de garanție; Cablu de alimentare de c.a.; poster de configurare rapidă ⁴
Țara de origine	Fabricat în China și Vietnam

Informații logistice

Dimensiuni cu palet (L x l x h)	Folie termocontractibilă: 105,8 x 105,8 x 248,5 cm (40 HQ) Palet: 105,8 x 105,8 x 211,6 cm (20 ft, 40 ft)
Greutate palet	Folie termocontractibilă: 388 kg (40 HQ) Palet: 322 kg (20 ft, 40 ft)
Palet (straturi)	Slip sheet: 5 layers; Pallet: 4 layers
Produse per strat	Slip sheet and Pallet: 8
Produse per palet	Folie termocontractibilă: 40; Palet: 32



Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inchi – 327pe

Prezentarea produsului



1. LED de alimentare

2. Buton de pornire



1. Conector de alimentare

2. DisplayPort™ 1.2

3. Port HDMI 1.4

4. Port VGA

5. Încuietoare de securitate

Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inchi – 327pe

Accesorii și servicii (neincluse)

HP B550 Z Display PC Mounting Bracket



Personalizează-ți configurația cu suportul de montare pentru PC B550 HP, care îți permite să atașezi mini stația grafică Z direct în spatele anumitor monitoare HP Z/Series 7 Pro.¹

Număr produs: 16U00AA

¹ Compatibilitate cu anumite monitoare HP Z Display, Series 7 Pro, P Series și Series 3 Pro. Verifică datele detaliate despre compatibilitatea din fișa tehnică a accesoriilor.

HP Business PC Security Lock V3 Kit



Împiedică accesul neautorizat la șasiu și asigură PC-ul și monitorul în spațiile de lucru și în zonele publice, cu accesibilul set de dispozitive de siguranță v3 pentru PC-uri HP Business.

Număr produs: 3XJ17AA

HP Quick Release Single Arm



Bucură-te de confort și spațiu sporit cu brațul de monitor cu eliberare rapidă HP. Montează cu ușurință și eliberează rapid anumite monitoare din seria G5E ¹, Series 5 Pro² și seria 7 Pro³, pentru a maximiza confortul zilei de lucru și spațiul de pe birou.

Număr produs: 762U0AA

¹ Compatibilitate cu anumite monitoare HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro și Series 7 Pro. Verifică datele detaliate despre compatibilitatea din fișa tehnică a accesoriilor.

² Necesită un adaptor VESA de monitor pentru modelele selectate. Vă rugăm să contactați agentul dvs. de vânzări sau Serviciul HP pentru mai multe informații.



Monitor HP Series 3 Pro FHD de 27 inchi – 327pe

Note de subsol

Note de subsol privind mesageria

¹ Toate specificațiile de performanță reprezintă specificațiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanța reală poate varia în plus sau în minus.

² Rata de reimprospătare de 100 Hz este acceptată numai prin HDMI și conexiunea prin cablu DP. Rată de reimprospătare de 60 Hz prin VGA.

³ Ghidul pentru configurații ergonomice este disponibil în HP Display Center. PC-ul gazdă necesită Windows 10 sau versiuni ulterioare. HP Display Center este disponibil în Microsoft Store.

⁴ PC-ul gazdă necesită Windows 10 sau versiuni ulterioare. HP Display Center este disponibil pentru descărcare în Microsoft Store pentru Windows sau la support.hp.com pentru Windows și MacOS.

⁵ Plasticul reciclat este exprimat ca procentaj din greutatea totală a plasticului. Reciclarea post-consum este bazată pe definiția stabilită în standardul EPEAT® pentru computere, standardul IEEE 1680.1-2018.

⁶ Procentajul de sticlă reciclată din panoul monitorului variază în funcție de produs. Sticla reciclată este exprimată în procente din greutatea totală a sticlei.

⁷ Ambalajele HP pe bază de hârtie și fibre pentru PC-uri, monitoare, imprimare acasă și la birou și consumabile sunt raportate de furnizori ca fiind reciclate sau certificate, minimum 97% din volum fiind verificat de HP. Ambalajul este cutia livrată împreună cu produsul și cu toate materialele pe bază de hârtie din cutie. Nu sunt incluse ambalajele pentru accesorii pentru sisteme personale și piesele de schimb.

⁸ Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conținut FHD.

⁹ Cablul de alimentare de c.a., cablul HDMI, cablul DisplayPort™ sunt incluse. Toate celelalte cabluri se vând separat.

¹⁰ HP CMSL este disponibil numai pentru Windows 10, versiunea 1809 și versiunile superioare. Se pot aplica unele limitări în cazul modelelor de monitoare vechi. HP CMSL este disponibil pentru descărcare pe hp.com.

¹¹ Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Situația variază în funcție de țară. Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informații. S-a confirmat că acest produs îndeplinește cerințele ENERGY STAR®.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Toate specificațiile reprezintă specificațiile tipice furnizate de producătorii de componente HP, iar performanța reală poate varia în plus sau în minus.

² DisplayPort™ 1.2 sau HDMI 1.4 este necesar pentru ca monitorul să funcționeze la rezoluția sa nativă. Placa video a PC-ului conectat trebuie să fie capabilă să accepte 1920 x 1080 la 60 Hz și să includă o ieșire HDMI sau una VGA pentru a comanda monitorul în Mod preferat.

³ Numărul de culori disponibile prin tehnologia A-FRC.

⁴ Cablurile incluse pot varia în funcție de țară.

⁵ PC-ul gazdă necesită Windows 10 sau versiuni ulterioare. HP Display Center este disponibil în Microsoft Store.

⁶ Client Management Script Library trebuie descărcată pe PC-ul conectat pentru a executa comenzi CMSL. Se pot aplica unele limitări în cazul monitoarelor vechi. Vizitați hp.com pentru a descărca HP CMSL.

⁷ Încuietarea se vinde separat.

⁸ Înregistrare EPEAT® unde este aplicabil. Înregistrarea EPEAT® variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării în funcție de țară, accesează www.epeat.net. Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Starea variază în funcție de țară. Accesează www.epeat.net pentru mai multe informații.

⁹ Plasticul reciclat este exprimat în procente din greutatea totală a plasticului. Procentul de plastic reciclat post-consum se bazează pe definiția din standardul EPEAT® pentru echipamentele de prelucrare a imaginilor, IEEE 1680.2.

¹⁰ Procentajul de sticlă reciclată din panoul monitorului variază în funcție de produs. Sticla reciclată este exprimată în procente din greutatea totală a sticlei.

¹¹ Ambalajele HP pe bază de hârtie și fibre pentru PC-uri, monitoare, soluții de imprimare de acasă și de la birou și consumabile sunt raportate de furnizori ca fiind reciclate sau certificate, minimum 97% din volum fiind verificate de HP. Ambalajul este cutia livrată împreună cu produsul și cu toate materialele pe bază de hârtie din cutie. Nu sunt incluse ambalajele pentru accesorii pentru sisteme personale și piesele de schimb.

¹² Sursele de alimentare externe, modulele WWAN, cablurile de alimentare, cablurile și perifericele sunt excluse. Piesele de schimb pot să nu aibă conținut redus de halogeni.

