

# HP Series 5 Pro Full HD USB-C 23,8" - näyttö - 524pu

## Tehokas yhdistettävyyys

23,8 tuuman HP Series 5 Pro Full HD USB-C -näyttö tarjoaa monia liitännäismahdollisuuksia. Sen virtaviivainen ja moderni suunnittelu takaa terävät, upeat visuaaliset elämykset ja tehostetun 100 W:n virransyötön yhdellä kaapeliyhteydellä, joka voidaan yhdistää saumattomasti tietokoneisiin ja oheislaitteisiin kotona tai toimistossa.



\*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta




### Tuottavuuden keskus

Saat enemmän aikaa ainutlaatuisella keskuksellasi, joka takaa pysäyttämättömän tuottavuuden. Liitä mikä tahansa laite<sup>3</sup> yhdellä USB-C<sup>®</sup>-kaapelilla saadaksesi vahvan 100 W:n virransyötön. 100 Hz:n virkistystaajuudella<sup>1</sup> näet työsi laadukkaana ja terävänä, ja 100 %:n sRGB-väriavaruus<sup>1</sup> ja HP Progressive White Balance<sup>2</sup> takaavat eloiset ja yhdenmukaiset värit.



### Suunniteltu toimimaan upeasti yhdessä

Muunna tilasi saumattomaksi työpisteeksi. Kolmelta sivulta reunukseton näyttö mikoreunaisella kehyksellä takaa, että näet enemmän kuin koskaan. Ketjuta<sup>4</sup> toinen HP Series 5 Pro -näyttö<sup>5</sup> täydelliseen kahden näytön kokoonpanoon ja uuden tason tuottavuuteen.



### Hallitse käyttömukavuuttasi

Etsi tapa, jolla tunnet olosi parhaaksi mahdolliseksi koko päivän ajan, hyödyntämällä nelisuuntaista säädettävyyttä, jonka voi optimoida vaihteittaisen ergonomisen asennusoppaan<sup>6</sup> avulla. Asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä.<sup>7</sup> Huolehdi silmiesi mukavuudesta HP Eye Ease -ominaisuudella, joka vähentää sinisen valon määrää väreihin vaikuttamatta.

## Vastuullisuutta käytännössä

### Vastuullisia materiaaleja

Tämä energiatehokas näyttö on vastuullisesti suunniteltu. Se sisältää vähintään 90 % kierrätysmuovia<sup>8</sup>, 20 % kierrätyslasia näytön paneelissa<sup>10</sup> ja 90 % kierrätysalumiinia jalustassa<sup>9</sup>. Lisäksi paperipohjainen pakkaus on kokonaan vastuullisesti hankittu<sup>11</sup>.



# HP Series 5 Pro Full HD USB-C 23,8” -näyttö – 524pu

## Mukana



### FHD-resoluutio

Keskity tarkempiin yksityiskohtiin ja nauti terävästä grafiikasta ja selkeistä kuvista tämän 23,8 tuuman näytön 1920 × 1080 Full HD -tarkkuudella.<sup>1</sup>

### IPS-tekniikka

Seisotpa tai istutpa missä tahansa, IPS-tekniikka tarjoaa tarkan ja yhdenmukaisen kuvan laajalla 178 asteen vaaka- ja pystysuunnan katselukulmalla.<sup>1</sup>

### Virkistystaajuus 100 Hz

Sadan hertsin virkistystaajuuden ansiosta näyttö näyttää yksityiskohdat selkeästi, vaihtaa sujuvasti kuvasta toiseen ja mahdollistaa siten nopean reagoinnin.<sup>1</sup>

### Enemmän kontrastia

Näet hienovaraiset erot väreissä, varjoissa ja kirkkaissa kohdissa parannetun 1500:1-kontrastisuhteen ansiosta.<sup>1</sup>

### Korkea kirkkaus

350 cd/m<sup>2</sup>:n kirkkauden ansiosta näet selvästi. Paranna visuaalista suorituskykyäsi työntekoa varten tai viihteestä nauttimiseen.<sup>1</sup>

### 100 % sRGB-väriavaruudesta

Nauti erittäin tarkoista väreistä näytöllä, jossa on 100 %:n sRGB. Tämä HP-näyttö tarjoaa ihanteellisen värien toiston mahdollisimman vaivattomasti.<sup>1</sup>

### Progressive White Balance

Sisällön työstäminen on helpompaa, kun se näyttää samalta molemmilla näytöillä. Progressive White Balance (Progressiivinen valkotasapaino) on HP-tekniikka, joka tarjoaa yhdenmukaisen valkopisteiden vastaavuuden näytöltä toiselle.<sup>2</sup>

### USB-C®-liitäntä

Pidä laitekokoosanasi yksinkertaisena ja saumattomana näytöllä, jossa on kaikki sisäänrakennettuna. Liitä näppäimistö ja hiiri näytön takana oleviin portteihin ja ainoastaan yksi USB-C® -kaapeli kannettavaasi dataa, videoita ja jopa 100 W:n lataustehoa varten.

### Ketjuta toinen HP Series 5 Pro -näyttö

Saat entistä enemmän näyttötilaa DisplayPort™-liitäntän avulla ketjuttamalla toisen HP Series 5 Pro -näytön täydelliseen kahden näytön kokoonpanoon.<sup>4,5</sup>

### Enemmän liitäntöjä. Enemmän tehoa. Helposti käytettävissä.

Runsaasti liitäntöjä: täysitoimintoinen USB-C®, HDMI 2.0-, DisplayPort™ 1.4-, USB-C® tulosuuntaan sekä kolme USB-A 3.2 -liitäntää.<sup>12</sup>

### Tyylikästä muotoilua, siisti työtila

Näe ja tee enemmän näytölläsi kolmisivuisen reunuksettoman näytön ja mikroreunan avulla, joka maksimoi tyylikkäästi näyttöalan ja tekee kahden näytön kokoonpanosta lähes saumattoman.

### Loputon säätövara

Nelisuuntaisella säädöllä voit mukauttaa kiertoa, kallistusta, korkeussäätöä ja kääntöä sinulle, työpöydällesi ja tarpeisiisi sopivaksi.

### Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

### Ergonominen asennusopas

Voit säätää näyttöä sen maailmanluokan nelisuuntaisten säätöjen avulla saadaksesi optimaalista mukavuutta aamusta iltaan HP Display Centeristä löytyvän ergonomisen asennusoppaan ohjeilla.<sup>6,7</sup>

### HP Display Center

Mukauta näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.<sup>6,7</sup>

### Uudistettu etähallinta

HP Client Management Script Library (CMSL) tekee etähallinnasta helppoa. Tämä tehokas ratkaisu toimii saumattomasti Intune/SCCM:n kanssa näyttölaitekannan hallitsemiseksi PowerShellin avulla.<sup>13</sup>

### Single Power On

Kytke näyttöön ja tietokoneeseen virta hetkessä silloinkin, kun kansi on kiinni, painamalla näytön pohjassa olevaa virtapainiketta.<sup>14</sup>

### Parempi energiatehokkuus

HP on sitoutunut suojelemaan yhteistä tulevaisuuttamme minimoimalla näyttöjen virrankulutuksen, ja vähentämään näin energiaan kohdistuvaa kysyntää. Näytössä käytetään korkeinta energiansäästöstandardia ENERGY STAR® -luokituksen ja EPEAT® Gold -rekisteröinnin mukaisesti.<sup>15</sup>



# HP Series 5 Pro Full HD USB-C 23,8” -näyttö – 524pu

## Määrittymkset

### Näytön tiedot

**Näyttökoko**  
23.8”<sup>1</sup>

**Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)**  
60,5 cm (23,8 tuumaa)

**Katselualan koko**  
23,8” (60,47 cm)

**Kuvasuhde**  
16:9<sup>1</sup>

**Kaarevuus**  
Täulu

**Ominaiskuvatarkkuus**  
FHD (1920 x 1080)<sup>1,2</sup>

**Tarkkuus (enintään)**  
Full HD (1920 x 1080 @ 100 Hz)<sup>1</sup>

**Kuvatarkkuudet tuettuina**  
640 x 480 / 60 Hz; 640 x 480 / 75 Hz; 720 x 400 / 70 Hz; 800 x 600 / 60 Hz; 800 x 600 / 75 Hz; 1024 x 768 / 60 Hz; 1280 x 720 / 60 Hz; 1280 x 1024 / 60 Hz; 1440 x 900 / 60 Hz; 1600 x 900 / 60 Hz; 1680 x 1050 / 60 Hz; 1920 x 1080 / 60 Hz; 1920 x 1080 / 100 Hz; 1280 x 1024 / 75 Hz; 1024 x 768 / 75 Hz; 1280 x 800 / 60 Hz; 1920 x 1080 / 75 Hz

**Paneelin tyyppi**  
IPS<sup>1</sup>

**Etulevy**  
Mikroreuna kolmella sivulla

**Paneelin aktiivinen alue**  
52,70 x 29,65 cm

**Paneelin bittisyvyys**  
8-bittinen (6 bittiä + FRC)<sup>1</sup>

**Näytön värit**  
Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä<sup>1,3</sup>

**Näytön värintoistoalue**  
100% sRGB

**Päivitysnopeus (maksimi)**  
100 Hz<sup>1</sup>

**Näytön virkistystaajuus**  
50-100 Hz (Pystysuora)<sup>1</sup> 30-115 kHz (Vaakasuora)<sup>1</sup>

**Vasteaika**  
5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)

**Kirkkaus**  
350 cd/m<sup>2</sup><sup>1</sup>

**Kontrastisuhde**  
1500:1 (Staattinen)<sup>1</sup> 10000000:1 (Dynaaminen)<sup>1</sup>

**Kuvapisteväli**  
0,28 x 0,28 mm<sup>1</sup>

**Pikseliä tuumaa kohden (ppi)**  
93 ppi<sup>1</sup>

**Katselukulma**  
178° (Pystysuora)##displayviewanglelefttnntr## 178° (Vaakasuora)##displayviewanglelefttnntr##

**Taustavalon tyyppi**  
Reunavalaistu; WLED

**Taustavalolampun käyttöikä**  
30.000 hours

**Näytön ominaisuudet**  
Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Heijastamaton; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; HP Eye Ease; Ketjutus<sup>13</sup>

**Näytä käyttäjän hallintavalinnat**  
Kirkkaus+; Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Sulje

**Hallintaohjelmisto**  
HP Display Center; HP Client Management Script Library<sup>6</sup>

**Etähallittavuus**  
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library<sup>13</sup>

**Sinivalosuodatuksen tilat**  
Kyllä, HP Eye Ease (TUV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)<sup>1</sup>

**Vilkumisenesto**  
Kyllä

**Näytön käsittely**  
Heijastamaton

**Kovuus**  
3H<sup>1</sup>

**Huntu**  
25%

**VESA-kiinnitys**  
100 x 100 mm

**Korkeudensäätöväli**  
150 mm

**Kallistus**  
-5°→23°

**Kääntö**  
±45°

**Kierto**  
±90°

### Liitettävvyys ja tietoliikenne

**Portit ja liittimet**  
1 HDMI 2.0 -portti  
1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä  
1 DisplayPort™ 1.4 -lähtö  
1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (USB-virransyöttö jopa 15 W)  
1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (jopa 100 watin USB-virransyöttö, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)  
3 USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gbit/s (1 lataava)  
1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)

**HDCP**  
Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja USB Type-C™

**Virtalähde**  
100-240 VAC, 50-60 Hz  
(Sisäinen)

**Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa**  
14 W

**Tehontarve valmiustilassa**  
0,5 W

### Logistiikka ja fyysinen jakelu

**Tuotteen väri**  
Pikimusta

**Jalustan väri**  
Pikimusta; Puhdas hopea

**Irrotettava jalusta**  
Yes

**Fyysinen tietoturva**  
Turvalukkovalmius<sup>5</sup>

**Rungon pinta-ala**  
24.2 x 18.95 cm

**Mitat ilman jalustaa (L x S x K)**  
53,94 x 4,72 x 31,43 cm ilman jalustaa

**Mitat jalustan kanssa (L x S x K)**  
53,94 x 18,95 x 50,32 cm

**Paino**  
5,93 kg (jalustan kanssa)

**Pakkauksen mitat (L x S x K)**  
62,1 x 14 x 39,3 cm

**Pakkauksen paino**  
8,42 kg

### Varmenteet ja yhteensopivuus

**Energiatehokkuus**  
ENERGY STAR® -hyväksyntä D

**Ympäristömerkit**  
TCO-sertifioitu; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold ja Climate+<sup>7</sup>

**Ympäristöystävällisyyden määritykset**  
Vähähalogeeninen; Pakkauksessa käytetty muotoon puristettu kuitupehmuste on kokonaan vastuullisesti tuotettua ja kierrätettävää; Ulkopakkaus ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 85 % tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Sisältää muutoin mereen päätyvää muovia; Näyttöpaneelissa on 20 % kierrätyslasia; Vähintään 40% kierrätysmetallia, josta 90 % on kierrätettyä alumiinia jalustassa<sup>8,9,10,11</sup>

**Sertifikaatit**  
MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECp; CEL, luokka 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; Ukrainan sertifikaatit; TÜV-sertifiointi väikkymättömyydelle; NRCS; PSE; GS; EE (Ukraina); TÜV Low Blue Light Hardware Solution -sertifioitu; MEPS (Korea); DoC (Australia ja Uusi-Seelanti); EMF

**Microsoft WHQL -sertifiointi**  
Windows 11; Windows 10

**Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli**  
41 to 95°F

**Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli**  
20–80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)

**Kosteus muulloin kuin käytön aikana**  
5-95 %

### Lisätietoja

**Tuotenumerot**  
9D9V7AA - 524pu (jalustan kanssa); 9D9V7E9 - 524pu (5 vuoden takuu); 9D9V7A5 - 524pu (PVC vapaa)

**Valmistajan takuu**  
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

**Pakkauksen sisältö**  
Takuukortti; Virtajohto; Pika-asennusohje; 1 USB Type-C®-Type-C-kaapeli<sup>4</sup>

**Alkuperämaa**  
Valmistettu Kiinassa



# HP Series 5 Pro Full HD USB-C 23,8" - näyttö - 524pu

## Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 -  
lukkosarja



Estää kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

**Tuotenumero: 3XJ17AA**

HP S101 Speaker Bar



Lisää rikkaita stereosoundeja valittuihin E-sarjan näyttöihin, Series 5 Pro -näyttöihin ja P-sarjan näyttöihin<sup>1</sup> ja pidä työpöytäsi siistinä ja järjestettynä HP S101 -kaiuttimella, joka sopii siististi näytön alle ja liitetään USBkautta.

**Tuotenumero: 5UU40AA**

<sup>1</sup> Compatible with select E-Series, P-Series, and Series 5 Pro monitors. Please check detailed compatibility on accessory datasheet.

<sup>2</sup> HP sisällyttää tuotteeseen yhden vuoden rajoitetun takuun, jolloin verkkotuki on käytettävissä 24x7. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelukeskuksesta tai osoitteesta [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments). Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.

HP:n yhden näytön telinevarsi  
pikalukituksella



Enjoy more comfort and space with the HP Quick Release Monitor Arm. Easily mount and quickly release select E-Series G5<sup>1</sup>, Series 5 Pro<sup>2</sup>, and Series 7 Pro<sup>3</sup> monitors to maximize workday comfort and desk space.

**Tuotenumero: 762U0AA**

<sup>1</sup> Compatible with monitors that have 100 x 100 VESA mount and adapter. Quick release attach capability is available for the following E-Series G5 monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5.

<sup>2</sup> Vaatii näytön VESA-sovittimen valittuihin malleihin. Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HP-palveluun lisäohjeiden saamiseksi.

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Create a compact workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Attach your HP Desktop Mini PC<sup>1</sup> behind select E-Series G5<sup>2</sup>, Series 5 Pro<sup>3</sup>, or Series 7 Pro<sup>4</sup> monitors for a fully adjustable, space-saving solution.

**Tuotenumero: 763U8AA**

<sup>1</sup> Compatible with Desktop Mini PCs and Workstations that have a 100 mm x 100 mm VESA mount. Use included spacer kit to allow compatibility with HP Thin Clients that have a 100 mm x 100 mm VESA mount.

<sup>2</sup> Compatible with the following E-Series monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve -  
kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman<sup>1,2</sup> - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

**Tuotenumero: 99T54AA**

<sup>1</sup> Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

<sup>2</sup> Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

# HP Series 5 Pro Full HD USB-C 23,8” -näyttö – 524pu

## Alaviitteet

### Viestinnän alaviitteet

<sup>1</sup> Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

<sup>2</sup> HP:n Progressive White Balance -ominaisuus on suunniteltu kalibroimaan 100 %:n täysi valkoinen HP Series 5 Pro -näyttöihin. Tämän säädön tarkoituksena on kohdistaa valkoinen piste tarkemmin eri HP Series 5 Pro -näyttöjen välillä. Näyttöjen luonteesta johtuen valkoisissa väreissä voi kuitenkin esiintyä havaittavia eroja, kun näyttöjä tarkastellaan eri kulumista.

<sup>3</sup> Toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä. Säilyttää saman virransyötön kytkettäessä useita laitteita.

<sup>4</sup> 100 Hzn virkistystaajuutta tuetaan isäntätietokoneissa, joissa on DisplayPort™ 1.2 tai uudempi. Isäntä-PC saattaa vaikuttaa näyttöjen 1 ja 2 virkistystaajuuksyhdistelmiin. Käyttäjä voi ottaa virkistystaajuudet käyttöön tietokoneen asetuksissa.

<sup>5</sup> HP Series 5 Pro -näyttö tai lisänäyttö myydään erikseen.

<sup>6</sup> Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

<sup>7</sup> Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai MacOS:lle.

<sup>8</sup> Kierrätysmuovin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Kierrätettyjen laitteiden jälkikäsitteily perustuu EPEAT®-standardin määrittelyyn tietokoneille IEEE 1680.1-2018 -standardissa.

<sup>9</sup> Kierrätysmetalli on ilmoitettu prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -standardin määritelmien mukaisesti yli 25 gramman painoisten metalliosien osalta.

<sup>10</sup> Näyttöpaneelin kierrätetyn lasin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti. Kierrätetyn lasin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena lasin kokonaispainosta.

<sup>11</sup> Paperipohjainen tuotepakkaus on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista sertifioiduista ja kierrätetyistä kuiduista.

<sup>12</sup> Mukana toimitetaan virtakaapeli ja USB-C 3.2 Gen 1 -kaapeli. Kaikki muut kaapelit myydään erikseen.

<sup>13</sup> HP CMSL:n arvioidaan olevan saatavilla marraskuun 2024 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana. HP CMSL:ää tuetaan vain 64-bittisessä PowerShell 5.1:ssä ja uudemmissa. CMSL-tuki Windows 10 -versiolle 1809 ja uudemmillle sekä Windows 11:lle. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL sivustolta support.hp.com.

<sup>14</sup> Virran kytkentä yhdellä painikkeella on yhteensopiva vain sellaisten HP-tietokoneiden kanssa, joissa on Windows 10 tai uudempi versio.

<sup>15</sup> Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net). EPEAT® on maailmanluokan ympäristömerkki elektroniikka- ja teknologiatuotteille. EPEAT® Gold with Climate+ -rekisteröidyt tuotteet ovat täyttäneet tiukat kriteerit ja niiden on riippumattomasti vahvistettu olevan vastuullisesti suunniteltuja planeettamme huomioiden. Kun valitset EPEAT Climate+:-n, et valitse vain tuotteita - valitset kokonaisen liikkeen, jonka keskiössä ovat yhteiskuntavastuu ja ilmastotoiminta. Tämän tuotteen on osoitettu täyttävän ENERGY STAR® -vaatimukset.

### Teknisten määritysten alaviitteet

<sup>1</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 1920 x 1080 -resoluutiota (60 Hz ja 8-bittiset värit) käyttämällä yhtä DisplayPort™- tai HDMI-liitäntää. Näytön suositellun käytämisen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjain tukee 1920 x 1080 -resoluutiota ja että käytettävissä on yksi DisplayPort™- tai HDMI-lähtöliitäntä.

<sup>3</sup> A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

<sup>4</sup> Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

<sup>5</sup> Lukko hankittava erikseen.

<sup>6</sup> Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

<sup>7</sup> EPEAT®-rekisteröity soveltuvin osin. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>8</sup> Kierrätyslasin osuus näyttöpaneelissa vaihtelee tuotekohtaisesti. Kierrätetyn lasin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena lasin kokonaispainosta.

<sup>9</sup> Muutoin mereen päätyvän muovin määrä ilmoitetaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Muutoin mereen päätyvä muovi perustuu määritelmään, jota on käytetty UL2809-standardissa.

<sup>10</sup> Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

<sup>11</sup> Ulkopakkauksa ja aaltopohjipehmusteet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, sertifioiduista ja kierrätetyistä kuiduista.

<sup>12</sup> Kierrätysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -määritysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

<sup>13</sup> Client Management Script Library tulee ladata yhdistettyyn tietokoneeseen CMSL-komentojen suorittamiseksi. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL osoitteesta support.hp.com.

