

HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor

Slip dig løs i kurven

Når det kommer til P34hc WQHD Curved Monitor, er større bedre. Fordi den fordybende, ultrabrede skærm holder dig fokuseret, bliver du ikke distraheret, men kan være op til 33 % mere produktiv¹ sammenlignet med en mindre skærm.



Ultrabred skærm. Ultrafordybelse.

- Fordyb dig i denne 34" store buede skærm med skarp WQHD-opløsning og integreret højtaler. Og med alt den plads, du får, kan du se mere på én skærm. Derfor er denne skærm ideel til multitaskere og dem, der gerne vil være mere produktive.

Slip for rod

- Nu kan du fokusere på dit arbejde i stedet for et rod af kabler. Fordi ét USB-C™-kabel ikke bare overfører data og video, men også oplader pc'en, så du kan vinke farvel til ledningsrod.

Arbejd komfortabelt

- Uanset hvor mange funktioner en skærm har, påvirker det din produktivitet, hvis den ikke kan indstilles på en behagelig måde. Derfor er ergonomi så vigtigt. Du kan trygt stole på, at med denne skærm, som kan justeres i højde, vipning og drejning, kan du altid finde den position, som passer dig bedst.


Fremstillet ansvarligt

- Føj dig godt tilpas med det, du har på skrivebordet, og få samtidig fordel af energieffektiv ydeevne. Denne buede skærm, som er fremstillet ansvarligt, er ENERGY STAR®-certificeret, TCO-certificeret og EPEAT®-registreret.

Fremhævede funktioner

- Masser af porte, så du kan tilslutte mange enheder.
- Få vist to computere på én skærm med Picture By Picture (PBP).
- Integreret KVM-skift gør det nemt for dig at skifte mellem to computere.
- 3-års begrænset garanti inkluderet.

HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor Specifikationstabel



Skærmtype	VA
Panelets aktive område	13.13 x 31.39 in 33,37 x 79,72 cm
Lysstyrke	250 nit ¹
Kontrastforhold	3500/1 ¹
Responsforhold	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Sort
Højde-bredde-forhold	21:9 ¹
Oprindelig opløsning	WQHD (3440 x 1440)
Understøttede opløsninger	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440
Skærmegenskaber	Tilstand med lavt blå lys; Refleksfri; Højden kan justeres
Brugerbetjening	Afslut; Oplysninger; Management: Strøm; Indgangsstyring; Menustyring; Lysstyrke+; Billede; Farve
Indgangssignal	1 USB Type-C™ (alternativ tilstand DisplayPort™ 1.2, strømforsyning op til 65 W); 1 HDMI 2.0 (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort™ 1.2-indgang (med HDCP-understøttelse); 4 USB-A 3.2 Gen 1
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	34"
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	86,36 cm (34")
Kamera	Intet integreret kamera
Miljøansvar	Driftstemperatur: 5 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	190 W (maks.), 48 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	31,89 x 4,41 x 14,44 in 80,94 x 11,21 x 36,69 cm (Uden stativ.)
Vægt	23.17 lb 10.51 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsegenskaber	Klar til sikkerhedslås
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret ⁴
Certificering og overensstemmelser	BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; GS-mærke; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; WW-app; ICE
Bæredygtige miljøspecifikationer	Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant ²
Kassens indhold	Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C® to Type-C cable; AC power cord
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
Pixels pr. tomme (ppi)	110 ppi
Panelbitdybde	8 bit
Lodret visningsvinkel	178°
Vandret visningsvinkel	178°
Ramme	3-sidet ramme med meget smal kant
Drejning	No swivel
Hældning	-5 til +21°
Drejelig	No pivot
Højdejusteringsinterval	100 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Touch-aktiveret	Ikke touch-aktiveret
Integreret privacy-filter	Nej
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blåt lys	Ja
Klasse for energieffektivitet	G
Visningsscanningsfrekvens (vandret)	30-160 KHz
Visningsscanningsfrekvens (lodret)	48-100 Hz
Pixel pitch	0,231 mm

HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP 3 års hardwaresupport næste
hverdag på stedet, standardskærme



HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor

Fodnoter

¹ Baseret på HP-bestilt ASL Productivity-undersøgelse, oktober 2019.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

³ Låsen skal købes separat.

⁴ EPEAT® 2019-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

