

HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn-printer



Effektiv og produktiv. Ekstraordinær effektiv.

Skab nye arbejdsprocesser med avancerede funktioner i et kompakt aftryk. Tilpas konfigurations lige fra printhastighed til farvepanel, så printeren passer til dine travle arbejdsgruppers behov. Samtidig med at din virksomhed bliver beskyttet mod sikkerhedstrusler, som hele tiden ændrer sig.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Løsninger, der kan tilpasses og skales¹

- Få de funktioniteter, du har brug for, samt enestående, fleksible konfigurationer, som sammensættes efter behov. Optimer din enhed, så den opfylder din virksomheds behov og passer til dit budget.
- Vælg indbyggede lagringsmuligheder, herunder HDD- og SSD-drev, som kan klar data og dokumenter, der er lagret på enheden.

Hurtig og nem digitalisering

- Tilpas din printoplevelse med cloud-forbundne HP Workpath-apps. Tilgå dit personlige indhold, og integrer papir og digitale arbejds gange.²
- Giv dit team værktøjer til succes med HP Open Extensibility-plattformen, som indeholder hundredvis af HP- og tredjepartsløsninger samt understøttelse af kortlæser.
- Gør farvestyring nemt med HP Custom Color Manager. Match farveoutput fra en hvilken som helst kombination af dokumenter og enheder ved blot at trække farveprofiler fra clouden. Få farveprofiler i høj kvalitet, uden at du behøver dyre farvematchingsystemer.³
- Målrettet fikseringsteknologi⁴ bruger mindre energi og gør det muligt at reducere krav til afkøling, så du kan lave større og hurtigere farveprint.

Alt, hvad du forventer af kontorets printer

- Avancerede løsninger til arbejds gange gør denne A4-printer, som har mange funktioner, til det bedste valg for alle din arbejdsgruppes behov.
- Oprethold produktiviteten, og vær opdateret med de nyeste funktioner på tværs af din flåde med HP FutureSmart firmware, der kan opgraderes⁵
- Tag styringen over dit printmiljø med HP Web Jetadmin⁶, som er med til at administrere din flåde og skabe ensartede printoplevelser.
- Travle arbejdsgrupper kan klare alle opgaver med hurtige printhastigheder på op til 61 sider/min.⁷, som angiver tempoet til at klare en hvilken som helst arbejdsopgave i en pålidelig kvalitet.

Altid på vagt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start starter alt arbejde i baggrunden, driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk i forbindelse med opstart og reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser. Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og forhindre malware, så du kan uden problemer kan forblive tilsluttet.
- Memory Shield™ og udvidet registrering af angreb under kørsel beskytter hukommelse og andre programmer. Common Criteria-certificeret⁸ for løbende at overvåge hukommelsesaktivitet, registrere og stoppe zero-day-angreb i realtid [kendt/ukendt] og foretage selv-reparation.
- Minimer risici med kontrol i forhold til whitelisting-kontroller og firmware, der automatisk bliver kontrolleret i forbindelse med opstart for at fastslå, om det er den rigtige godkendelseskode — digitalt signeret af HP.

Produktpræsentation

1. Automatisk tosidet udskrivning
2. HP eMMC-lagring
3. Frontdæksel til adgang til All-in-One-tonerpatroner
4. 500-arks udbakke, der understøtter medieformater på op til A4
5. 4,3" touchskærm i farver
6. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
7. Lettilgængelig USB-port
8. Tænd-/slukknop
9. Adgang til printsti via højre låge
10. 100-arks universalsbakke 1, understøtter medieformater op til A4
11. 550-arks bakke 2, understøtter medieformater op til A4-størrelse
12. Plads til kabelsikkerhedslås
13. SuperSpeed USB 3.0-værtsport
14. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhedspport



Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn-printer
Produktnummer	58M42A
Funktioner	Print
Udskrivningshastighed	61 sider/min. (A4)
Kontrolpanel	10,9 cm touchskærm i farver
RMPV	Op til 17.000 sider pr. måned
Papirkapacitet	650/3.850 (standard/maks.)
Outputkapacitet (standard)	500 ark
Processor	To kerner 1,2 GHz
Workpath-aktiveret	Ja (med 4 GB-opgradering)
Udvidelsesmuligheder	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	<p>527F9A HP LaserJet Toner Collection Unit 527G3A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 6H122A HP LaserJet ADF-vedligeholdelseskit W2130A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 3.500) sider W2130X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Ca. 9.000) sider W2130Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, sort (Ca. 18.000) sider W2131A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, cyan (Ca. 3.000) sider W2131X HP 213X original LaserJet-tonerpatron, cyan med høj kapacitet (Ca. 6.000) sider W2131Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, cyan (Ca. 12.000) sider W2132A HP 213A original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (Ca. 3.000) sider W2132X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (Ca. 6.000) sider W2132Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, gul (Ca. 12.000) sider W2133A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, magenta (Ca. 3.000) sider W2133X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (Ca. 6.000) sider W2133Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, magenta (Ca. 12.000) sider W2140Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, sort (Ca. 31.000) sider W2141Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, cyan (Ca. 26.000) sider W2142Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, gul (Ca. 26.000) sider W2143Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, magenta (Ca. 26.000) sider</p>
Tilbehør	<p>1M8J0A HP 4 GB DDR3Lx64 204-bens 933 MHz DIMM 1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204-bens 933 MHz DIMM TAA 2NR12A Kabinet til flytbar HP-hærdisk 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør 478C2A HP Printer Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A HP LaserJet A5 HCI styrsæt 616H0A HP LaserJet Statement HCI styrsæt 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A HP Color LaserJet papirstander, gul 65A39A HP Color LaserJet papirstander, grøn 65A40A HP Color LaserJet Aurora papirstander, lilla 65A41A HP Color LaserJet papirstander, rød 65A42A HP Color LaserJet papirstander, grå 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet papirstander 6QN57A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive X3D03A HP USB universel kortlæser Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser</p>
Service og support	<p>U45RJE HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 670x U45RKE HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte mediere til Color LaserJet Ent 670x U45RLE HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte mediere til Color LaserJet Ent 670x U45RVE HP 3 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x U45RWE HP 4 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x U45RXE HP 5 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x U45RYPE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 670x U45S4PE HP 1 års service efter garantiudløb kun reservedele med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x</p>

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn-printer
Produktnummer	58M42A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4,3", touchskærm med farvegrafik
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ⁶	Sort (A4, normal): Op til 61 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 61 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 61 billeder/min. Farve (A4, dupleks): Op til 61 billeder/min.
Udskrivning af første side ⁶	Sort (A4, klar): På kun 6,0 sek. Farve (A4, klar): På kun 6,5 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,4 sek. Farve (A4, dvale): På kun 8,9 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600 x 600 dpi), fine streger (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone-kalibreret
Normeret forbrug pr. måned	Op til 100000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2000 til 17.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto On/Off-teknologi, scan til lettilgængelig USB, 2-sidet printing, hardwareintegrationslomme, kontrolpanel med brugervenligt touchskærms kontrolpanel på 4,3", printing af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, visning af print
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, indbygget udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7), URF (AirPrint)
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyperløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP Laser Jet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 USB-port på forsiden; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (værst)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mulighed for mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Funktion til at printe ved berøring via NFC (ekstraudstyr)
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskriv: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw queue), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2 /v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør).
Harddisk	Tilbehør, 500 GB
Hukommelse	Standard: 2 GB ; Maksimum: 6 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: Op til 6
Medietyper	Papir (almindeligt, let, intermediate, let bankpost, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): 101 x 148 til 216 x 356 mm; 2.100-ark-føder med høj kapacitet (ekstraudstyr): brugerdefineret størrelse understøttes ikke i denne bakke Understøttet (metrisk): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-postkort (JIS); 2.100-arks føder med høj kapacitet (ekstraudstyr): A4; A5 (med valgfrit tilbehør)
Mediehåndtering	Bakke 1: Papir: Op til 100 ark (75 g/m ² medie) Konvolutter: 10 Maksimum: Op til 3850 ark
Medievægt	Bakke 1: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr): 60-220 g/m ² (almindeligt papir)
Papirkapacitet	Standardinput: 550-arks papirbakke, 100-arks multifunktionsbakke Standard udgang: 500-arks udbakke Valgfrit input: 550-arks papirbakke (op til 3), ekstra 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 500 ark Maksimum: Op til 500 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardwarens operativsystem på microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Se yderligere til hardwarens operativsystem på apple.com ;
Medfølgende software	Der følger ikke softwareløsninger med i kassen, Fås kun på http://hp.com http://123.hp.com , http://support.hp.com ;
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelte nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds-lås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerheds-løsninger; Hardwarebaseret Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning - indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Web JetAdmin; Integreret webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn-printer
Produktnummer	58M42A
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H) ⁹	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maksimum : 860 x 770 x 470 mm
Pakkens mål (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Printervægt	31,14 kg
Pakkens vægt	34,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 Bel (A) Lydtryk: 55 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 100-127 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220-240 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 6 A; Forbrug: 708 watt (printing/kopiering), 47,3 watt (klar), 1,23 watt (dvale), 0,08 watt (automatisk tændt/manuelt slukket), 0,08 watt (manuelt slukket); Typisk elforbrug (TEC)³: 0,699 kWh/uge (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/uge (Blue Angel); Strømforsyningstype: Indbygget 110 eller 220 V-strømforsyning (kan ikke anvende to indgangsspændinger; strømforsyningen afhænger af delnummer med løsningskode-id)
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi; Dvaletilstand med lavt strømforbrug; Strømbesparende
Certificeringer ¹	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Klasse A/EN 55032:2015 Klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Afsnit 15 Klasse A, ICES-003, udgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande. CECP; Blue Angel; ØKO-erklæring for IT; EPEAT® Gold-registreret; SEPA; KOECO Blue Angel-kompatible⁴ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	5 % genanvendt genbrugsplast; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret
Fremstillet i	Fremstillet i Japan
Pakkens indhold ²	58M42A HP Color LaserJet 6701dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 7.000 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 6.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1 års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produktet, landet og lokale lovkrav. Få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område på http://hp.com/support .

Fodnoter

¹ Få mere at vide om mulighederne for at konfigurere efter ordre ved at kontakte din HP- eller Partner-konsulent.

² Ikke alle MFPer er kompatible med Workpath-apps. I forbindelse med aktivering af HP Workpath kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal tilkøbes, for at kunne opgraderes. Ikke alle apps findes i alle lande. Abonnement kan være påkrævet. Personligt indhold og integrationsfunktioner kan kun anvendes med understøttede HP Workpath-apps.

³ Kontakte din HP- eller Partner-konsulent for at få mere at vide om Custom Color Manager.

⁴ Målrettet fikseringsteknologi er standard på pakker i 6000-/X6000-serien og fås som ekstraudstyr på 5000-/X500-serien.

⁵ Visse funktioner, som aktiveres med fremtidige HP FutureSmart-firmwareopgraderinger, findes muligvis ikke på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.

⁶ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <https://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁷ Målt ud fra ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁸ Certificeret af tredjepart baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 fra maj 2019-2024. Certificeringen gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

² Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med din printer på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Sidekapacitet målt i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt printing. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

³ Vurdering af Typisk elforbrug (TEC) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt i løbet af 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh).

⁴ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdi typisk baseret på mål for 115 V enhed og 230 V for Blue Angel.

⁵ Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende printing. Det faktiske sideantal kan variere markant, afhængigt af hvilke billeder, der printes og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁷ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁸ Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁹ De maksimale mål betyder, at dæksler, papirbakker og ADF (hvis relevant) er helt åbne.

