



HP LaserJet Enterprise M507-serien

Omdefiner langsigtede forventninger

Vælg en HP LaserJet Enterprise-printer, som er designet til at håndtere virksomhedsløsninger sikkert og effektivt, og som sparer på energien med sort HP EcoSmart-toner. Vær på forkant med kravene i en voksende virksomhed med en printer, du kan stole på.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsups>

Særlige karakteristika

- Lavt energiforbrug
- Verdens sikreste udskrivning²
- Robust mobilitet
- Forbedret brugergrænseflade
- Administration af virksomheden
- Forbedrede arbejdsgange
- Kompakt – lille miljøpåvirkning
- Mere konkurrencedygtigt patronudbud
- Konkurrencedygtige hardwarespecifikationer



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Verdens sikreste udskrivning²

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

Lave omkostninger, lavt energiforbrug

- Hold produktiviteten oppe med pålidelige patroner, og spar på strømmen under udskrivning med sort HP EcoSmart-toner.¹
- Brug mindre tid på at udskifte toner og mere på forretningen. Vælg valgfrie tonerpatroner med høj kapacitet.³
- Forbedrede energibesparelser – op til 29 % mere end tidligere produkter¹, plus spar med automatisk slukning/tænding.⁴
- Denne printer kan placeres på steder, hvor pladsen er trang, så ydeevnen øges på stort set alle arbejdsområder.

En hel flåde under din kontrol

- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet⁵ – og forøge driftseffektiviteten.
- Få indsigt i udskrivningsomkostninger, funktioner, udnyttelser for at få effektivitet med denne skybaserede printer.
- Du kan nemt opsætte sikkerhedskonfigurationer og automatisk bekræfte indstillingerne for hver HP-printer i din flåde.⁶

Forbedret produktivitet holder virksomheden i gang

- Send udskrivningsjobs på farten, og aktivér dem sikkert på en HP Roam-aktiveret kontorprinter.⁷
- Du behøver ikke vente på dokumenterne. Udskriv første side på blot 10 sekunder, selv når printeren er i energieffektiv dvaletilstand.

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise M507x vist

1. 2. generations hardwareintegrationslomme
2. Lettilgængelig USB-port
3. Udløserknop til topdæksel
4. Universalbakke 1 til 100 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
5. 550-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
6. 550-arks papirbakke 3 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
7. Berøringsfølsom farveskærm på 10,9 cm
8. 250-arks udbakke
9. Topdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatron)
10. Automatisk dobbeltsidet print
11. Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)
12. Plads til kabelsikkerhedslås
13. Gigabit Ethernet, USB-værtsport
14. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
15. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Udskrivningshastighed (sort)	Up to 43 ppm (default) ; Up to 50 ppm (HP High Speed)	
Kontrolpanel	LCD på 6,9 cm med tastatur	10,9-cm touchskærm
Automatisk dobbeltsidet print	Ja	
100 arks universalbakke 1; 550 arks papirbakke 2	Ja	
550 arks standardpapirbakke 3	Fås ikke	Ja
Valgfri 550-arks papirbakke	Tilføj op til 3	Tilføj op til 2
Valgfrit printerkabinet	Tilføj op til 1	
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 650/2.300 ark	Op til 1.200/2.300 ark
Anbefalet antal sider pr. måned	2.000 til 7.500 sider	
Patronkapacitet	Sort: 5.000 ark (standard)/10.000 ark (høj kapacitet)/20.000 ark (ekstrahøj kapacitet)	
Udskrivning via Direkte trådløs/Touch-to-print (tryk for at udskrive) via NFC	Tilbehør	Indbygget direkte trådløs udskrivning; Valgfri kontaktløs udskrivning (NFC)
Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)	Tilbehør	Indbygget

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF289A Original HP 89A LaserJet-tonerpatron, sort (5.000 sider)
	CF289X Original HP 89X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (10.000 sider)
	CF289Y HP 89Y Original LaserJet-tonerpatron med ekstrahøj kapacitet, sort (20.000 sider)
	CF289YC HP 89Y LaserJet-tonerpatron, sort (20.000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede
	2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør
	5EL03A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
	F2A72A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark
	F2A73A HP LaserJet-printerskab
	G6W84A HP 1 GB 90-bens DDR3 DIMM
	J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
	J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver
Service og support	UB6Z2E HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE HP 2 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Funktioner	Udskriv	
Kontrolpanel	2,7" QVGA LCD-farvegrafikskærm med tastatur med 24 taster	Berøringsskærm på 10,92 cm (4,3") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Start-knap
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 43 sider/min. (standard); Op til 50 sider/min. (HP høj hastighed); Sort (A4, dupleks): Op til 34 billeder/min.;	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): Kun 5,9 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 10 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: 300 dpi, 600 dpi, HP Fastres 1200, HP Prores 1200;	
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 150.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁴ : 2.000 til 7.500	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP Postscript niveau 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.7), Apple AirPrint™	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A		1PV88A
Processorhastighed	1,2 GHz		
Tilslutning			
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed-USB 2.0-værter; 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme		1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy
Ekstraudstyr	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør); Ekstra Ethernet-port (tilbehør).		Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Integreret 802.11a/b/g/n trådløst netværk og ekstra Ethernet-port.
Trådløs forbindelse	Tilbehør aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A		Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktionalitet og BLE.
Funktion til mobiludskrivning ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning		Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning; Wi-Fi Direct®-udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguration, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x		
Netværksegenskaber	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A		HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A; HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløs
Harddisk	Ekstra krypteret harddisk med minimum 500 GB		
Hukommelse	Standard: 512 MB; Maksimum: 1,5 GB hukommelse (maks.), når DIMM-modul er installeret (tilbehør)		
Mediehåndtering			
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 5		Standard: 3 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (kontraktpapir, farve, almindeligt, fortrykt, hullet, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter; Karton; Transparenter; Brugerdefineret		
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm; 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (dobbelt JIS); 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed (ekstraudstyr): A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)		
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke 1, 550-arks papirbakke 2, automatisk dupleksudskrivning Standardoutput: 250-arks udbakke Valgfrit input: Op til 3 ekstra papirfødere med plads til 550 ark		Standardinput: 100-arks universalsbakke 1, 550-arks papirbakke 2 og 3, automatisk dupleksudskrivning Standardoutput: 250-arks udbakke Valgfrit input: Op til 2 ekstra papirfødere med plads til 550 ark
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 200 g/m²; Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m²;		
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; transparenter: 50; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark: 550 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 2300 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Transparenter: Op til 75 ark Maksimum: Op til 250 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver. Der findes flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på http://support.hp.com . Her kan du indtaste produktnavn og søge, klikke på Brugervejledninger, søge efter brugervejledningen til dit produkt, søge i afsnittet med understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer. Gå til http://www.hp.com/go/upd for at få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer.		

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A		1PV88A
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – op til Citrix Server 7.18 – se flere oplysninger på http://citrixready.citrix.com , Linux – se flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – se flere oplysninger på http://hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttet for compatible netværksoperativsystemer, se http://www.hp.com/go/upd		
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser, yderligere hardwarekrav til operativsystem se http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, hardwarekrav til operativsystemet se http://www.apple.com		
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; Valgfrie løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter som tilbehør (f.eks.: badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Pre-Shared Key og Kerberos-godkendelse; Understøtter WPA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationsløsninger til sikkerhedsstyring; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi – konstant overvågning af enheden for angreb; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister – indlæser kun kendt, god kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Connection Inspector – er med til at sørge for, at netværksforbindelser til enhed er sikre; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin til Microsoft SCCM; Device Security Syslog-meddelelser behandles og er tilgængelige i ArcSight, Splunk og McAfee(ESM) SIEM'er		
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web Jetadmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H)	Minimum 418 x 376 x 299 mm; Maksimum: 418 x 639 x 299 mm;		Minimum 418 x 376 x 481 mm; Maksimum: 418 x 639 x 481 mm;
Pakkemål (B x D x H)	497 x 398 x 466 mm		671 x 497 x 465 mm
Printervægt	11,48 kg		16,34 kg
Pakkevægt	14,3 kg		22,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C;		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A); Lydtryk: 55 dB(A)		Lydintensitet: 6,8 B(A); Lydtryk: 54 dB(A)
Strømforsyning ⁶	Krav: Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominelt (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 4 A; Forbrug: 601 W (aktiv udskrivning), 7,60 W (klar), 2,61 W (dvale), 0,06 W (auto-sluk), 0,06 W (slukket) auto-sluk/tænd via LAN 0,73 W; Typisk elforbrug (TEC): 1,257 kWh/uge (Blue Angel); 0,420 kWh/uge (Energy Star 3.0); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning på 115 V eller 220 V;		
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi		
Certificeringer	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-kvalificeret		CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-kvalificeret
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – er kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer		
Oprindelsesland	Fremstillet i Filippinerne; Fremstillet i Japan; Fremstillet i Brasilien		Fremstillet i Filippinerne
Kassens indhold ⁸	HP LaserJet Enterprise M507dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron (5.000 sider); Lovgivningsmæssig flyer (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømledning; Garantikort; Supporttjæne/telefonnummerliste		HP LaserJet Enterprise M507x-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron (5.000 sider); Lovgivningsmæssig flyer (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømledning; Garantikort; Supportflyere/telefonnummerliste
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg http://www.hp.com/support for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

Fodnoter

¹ Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-signalfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få yderligere oplysninger på hp.com/go/roam.

² Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ Originale LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke (skal købes separat).

⁴ Funktionaliteten i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne.

⁵ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁷ Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Arbejdsdygtighed defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

⁴ HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.

⁵ Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) til at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Kunden kan anskaffe HP Jetdirect 3100w

BLE/NFC/tilbehør til trådløs forbindelse eller RadBeacon-USB'en.

⁶ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

⁷ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

⁸ De medfølgende patroner har en kapacitet på 5.000 sider i sort baseret på ISO/IWC 19752 og kontinuerlig udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-4668, Juni 2020

--

