



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 5700dn

Compactă și performantă. Eficiență impresionantă.

Transformă-ți fluxurile de lucru cu capabilități avansate și o amprentă compactă. Configurațiile flexibile, de la vitezele de imprimare la panourile color, îți satisfac nevoile actuale și viitoare. Iar afacerea ta este protejată împotriva amenințărilor cibernetice în continuă evoluție.



Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mai mult decât o imprimantă, cu amprentă compactă

- Beneficiază de performanță maximă cu configurațiile scalabile care asigură productivitate de vârf pentru imprimare de mare volum.
- Viteze mari de imprimare de până la 43 PPM¹, pentru ca tu să finalizezi mai rapid activitățile.
- Menține productivitatea și beneficiază de cele mai noi caracteristici pe toate dispozitivele, datorită firmware-ului HP FutureSmart upgradabil.²
- Preia controlul asupra mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin³ pentru a gestiona flota de dispozitive și a asigura experiențe de imprimare consecutive.

Soluții personalizabile și scalabile⁷

- Obține funcțiile de care ai nevoie, cu configurații flexibile fără precedent, create la comandă. Optimizează-ți dispozitivul în funcție de cerințele afacerii tale și de buget.
- Alege opțiuni de stocare integrate, inclusiv unități HDD și SSD, pentru gestionarea datelor și a documentelor stocate pe dispozitiv.
- Adaptează-te la orice spațiu ambiant cu designurile moderne și unul dintre cele cinci panouri color personalizabile.

Digitalizare rapidă și eficientă


- Personalizează-ți experiența de imprimare folosind aplicațiile HP Workpath conectate la cloud. Accesează conținut personalizat și integrează fluxurile de lucru digitale și pe suport fizic.⁴
- Oferă-i echipei tale instrumentele necesare pentru a reuși, cu HP Open Extensibility Platform, care conține sute de soluții de la HP și de la terți și este compatibilă cu cititoarele de carduri.
- Simplifică gestionarea culorilor, cu HP Custom Color Manager. Potrivește culorile imprimatelor pentru orice combinație de documente și dispozitive prin simpla preluare a profilurilor de culoare din cloud. Obține profiluri de culoare de calitate, fără bătăile de cap pe care ți le dau sistemele costisitoare de potrivire a culorilor.⁸

Protecție permanentă, cu HP Wolf Security

- Întrucât HP Sure Start funcționează în permanență în fundal, codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- HP Connection Inspector examinează conexiunile de rețea. Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.
- Memory Shield™ și detectarea extinsă a intruziunilor în timpul execuției protejează memoria și alte aplicații. Certificat Common Criteria⁶ pentru monitorizarea continuă a activității memoriei, detectarea și oprirea atacurilor zero-day (cunoscute și necunoscute) în timp real și reparare automată.
- Minimizați expunerea prin verificări ale trecerii în lista albă. Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se stabili dacă are cod autentic, semnat digital de HP.

Prezentarea produsului

- 1. Imprimare automată față-verso
- 2. Stocare eMMC HP
- 3. Acces prin ușa frontală la cartușele de toner All-in-One
- 4. Sertarul de ieșire de 250 coli acceptă suporturi de până la A4
- 5. Afișaj cu ecran tactil color de 4,3 inchi (10,9 cm)
- 6. Spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware (pentru conectarea accesoriilor și dispozitivelor de la terți)
- 7. Port USB ușor accesibil
- 8. Buton de pornire
- 9. Ușă în dreapta pentru acces la calea de imprimare
- 10. Tava 1 multifuncțională de 100 coli acceptă suporturi de până la A4
- 11. Tava 2 de 550 coli acceptă suporturi de până la A4
- 12. Slot pentru încuietoare tip cablu antifurt
- 13. Port gazdă USB 3.0 SuperSpeed
- 14. Port gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 15. Port Gigabit Ethernet
- 16. Port de dispozitiv SuperSpeed 3.0



Scurtă descriere a seriilor



Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Număr produs	6QN28A
Funcții	Imprimare
Viteză de imprimare	43 ppm (A4)
Panou de control	Afișaj cu ecran tactil color de 10,9 cm
NPLR	Până la 10.000 de pagini pe lună
Capacitate de intrare	650/2.300 (standard/maximum)
Capacitate de ieșire (standard)	250 de coli
Procesor	Dual-core 1,4 GHz
Workpath activat	Da (cu upgrade la 2 GB)
Extensibilitate	HP FutureSmart 5, OXPd

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	527G1A HP LaserJet 220V Fuser Kit
	527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit
	6H121A Kit de întreținere ADF HP LaserJet
	W2130A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Negru ~3.500 pagini
	W2130X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Negru ~9.000 pagini
	W2130Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Negru ~18.000 pagini
	W2131A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Cyan ~3.000 pagini
	W2131X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Cyan ~6.000 pagini
	W2131Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Cyan ~12.000 pagini
	W2132A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Galben ~3.000 pagini
	W2132X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Galben ~6.000 pagini
	W2132Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Galben ~12.000 pagini
	W2133A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Magenta ~3.000 pagini
	W2133X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Magenta ~6.000 pagini
	W2133Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Magenta ~12.000 pagini
Accesorii	2NR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	478C2A HP Printing Voice Assistant
	4QL32A Cititor USB securizat HP Legic
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	616H1A DIMM TAA DDR3L x32 HP de 2 GB cu 120 pini la 933 MHz
	65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
	65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A38A Suport de depozitare HP Color LaserJet galben constelație
	65A39A Suport de depozitare HP Color LaserJet verde cosmic
	65A40A Suport de depozitare HP Color LaserJet violet aurora
	65A41A Suport de depozitare HP Color LaserJet roșu cometă
	65A42A Suport de depozitare HP Color LaserJet gri lună
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	6QN55A Suport de depozitare HP Color LaserJet
	6QN57A Tavă pentru 550 de coli HP Color LaserJet
	6QY68A DIMM DDR3L x32 HP de 2 GB cu 120 pini la 933 MHz
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive
	X3D03A Cititor de smart universal HP USB
	Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP
Service și asistență	U46S9E Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 3 ani
	U45NVE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 4 ani
	U45NWE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 5 ani
	U45P3E Service HP numai pentru piese cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 3 ani
	U45P4E Service HP numai pentru piese cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 4 ani
	U45P5E Service HP numai pentru piese cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 5 ani
	U45P6PE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 1 an
	U45PDPE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru service pentru Color LaserJet Enterprise 570x timp de 1 an

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Număr produs	6QN28A
Funcții	Imprimare
Panou de control	Ecran tactil de 4,3 inchi (10,9 cm) cu grafică color
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 43 ppm Color (A4, normal): Până la 43 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 43 ipm Color (A4, duplex): Până la 43 ipm
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,9 sec Color (A4, pregătit): În numai 7,6 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 9,2 sec Color (A4, repaus): În numai 10,2 s
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1.200 x 1.200 dpi Culoare (optim): Până la 1200 x 1200 dpi ; Tehnologie: HP ImageREt 3600, îmbunătățită (600 x 600 dpi), linii fine (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), calibrare Pantone
Ciclu de funcționare lunar	Până la 80.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 2000-10000
Funcții software inteligente ale imprimantei	Apple AirPrint™, certificat Mopria, platformă de extensibilitate deschisă, firmware FutureSmart, tehnologie Instant-On, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, USB ușor accesibil, imprimare față-verso, spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware, panou de control cu ecran tactil intuitiv de 4,3" (10,9 cm), imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări de imprimare, previzualizare imprimare
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7)
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 4,3 mm, Jos: 4,3 mm, Stânga: 4,3 mm, Dreapta: 4,3 mm; Suprafață maximă de imprimare : 207,4 x 1191,4 mm
Imprimare duplex	Automat
Viteză procesor	1.4 GHz
Conectivitate	
Standard	1 x port USB 3.0 SuperSpeed (dispozitiv); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (gazdă); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2)
Opțional	Accesoriu HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Accesoriu HP JetDirect LAN 8FP31A
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Atinge și imprimă (opțional); certificat Mopria™
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; DISCOVERIRE: SLP, Bonjour, Descoperire servicii web; CONFIGURAȚIE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, configurare TFTP, ARP-Ping), IPv6 (stare nedeterminată – legătură locală și prin ruter, stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, configurare TFTP, descărcare FW FTP, Syslog; securitate: SNMPv3, management certificate SSL, firewall, ACL, 802.1x
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); interfață de rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional).
Memorie	Standard: 1,5 GB ; Maxim: 3,5 GB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 5
Tipuri suport	Hârtie (simplă, ușoară, intermediară, ușoară pentru corespondență, pentru corespondență, reciclată, semigrea, grea, semigrea lucioasă, grea lucioasă, foarte grea, foarte grea lucioasă, carton, carton lucios), folie transparentă color, etichete, hârtie cu antet, plic, preimprimată, pre-perforată, color, aspră, film opac, definit de utilizator
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 64 x 127 – 216 x 1200 mm; tava 2, alimentatoare 1x550-sheet opțional; 101 x 148 – 216 x 356 mm Acceptate (metric): Tava 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cărți poștale (JIS simple și duble), plicuri (DL, C5, B5, C6); tava 2, alimentatoare 1x550-sheet opțional; A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, carte poștală D(JIS)
Manipulare suport	Tava 1: Hârtie: 100 de coli de 75 g/m²; plicuri: 10 Maxim: Până la 2300 coli
Greutate suport	Tava 1: 60–220 g/m² (simplă), 120–220 g/m² (lucioasă); tava 2: 60 - 220 g/m² (simplă), 120 - 220 g/m² (lucioasă); tăvi opționale de intrare de 550 de coli: 60 - 220 g/m² (simplă), 120 - 220 g/m² (lucioasă);
Capacitate de intrare	Intrare standard: Tavă de intrare de 550 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Tăvi de intrare opționale de 550 coli (maximum 3)
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 coli Maxim: Până la 250 coli
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 7; SO client Windows; Android; iOS; SO mobile; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; SO Chrome
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk; conexiune la internet; sau port USB; browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă microsoft.com; Mac: 2 GB spațiu disponibil pe unitatea de disc; conexiune la internet; sau port USB; browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă apple.com;
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://hp.com sau http://123.hp.com ;
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos; autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori; soluții (opționale) de autentificare avansate de la HP și de la terți (de exemplu: cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu certificat; cheie prepartajată; și autentificare Kerberos; acceptă plug-inul de configurare IPsec WJA-10; autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificate; listă de control al accesului; date: criptarea unității de stocare; PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecile criptografice validate cu FIPS 140 de la Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietore de securitate; dezactivare port USB; spațiu disponibil pentru integrare hardware pentru soluții de securitate; Memory Shield™ bazat pe hardware cu monitorizarea pe dispozitiv a atacurilor prin Control Flow Integrity (CFI); inițializare sigură SureStart – verificarea integrității BIOS-ului, cu capabilitate de reparare automată; liste de acces permis – încarcă numai cod corespunzător, cunoscut (fișiere DLL, EXE etc.); gestionarea securității: compatibilitate cu mesajele syslog referitoare la securitatea dispozitivului care sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum ArcSight și Splunk
Gestionarea imprimantei	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Număr produs	6QN28A
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h) ⁹	Minim 500 x 460 x 415 mm; Maxim: 885 x 770 x 470 mm
Dimensiuni pachet (L x l x i)	498 x 598 x 652 mm
Greutate imprimantă	31,14 kg
Greutate pachet	34,3 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 32,5 °C Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 40 °C
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,5 B (A) Emisii de presiune acustică: 53 dB (A)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 100 V–127 V nominală (+/-10%), 50–60 Hz nominală (+/- 3 Hz), 12 A; tensiune de intrare: 220 V–240 V nominală (+/-10%), 50–60 Hz nominală (+/- 3 Hz), 6 A; Consum: 605,3 wați (imprimare/copiere), 40,1 wați (Pregătit), 1,1 wați (Repaus), 0,09 wați (Oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC) ³ : 0,515 kWh/săptămână (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/săptămână (Blue Angel); Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare integrată de 110 V sau de 220 V (fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune)
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; modul Repaus cu consum redus de energie; economisirea energiei
Certificări ⁴	Listare UL/cUL (SUA/Canada); RCM (Australia); marcaj TUV și GS (Germania); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); certificat China Compulsory Product Certification - CCC (China); Bureau of Indian Standards - înregistrare BIS (India); PSB (Singapore); aprobări pentru Europa de Est; marcaj CE; alte certificări de siguranță și EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 (Internațional) Clasa A, CISPR 32:2015 (Internațional) Clasa B / EN 55032:2015 Clasa A + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internațional) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partea 15 Clasa B, ICES-003, Ediția 7 Clasa A. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; declarația IT ECO; Blue Angel; SEPA; înregistrare EPEAT® Gold; KOECO Certificat Blue Angel ⁵ Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale
Specificații privind impactul de durată	5% plastic reciclat post-consum; certificat ENERGY STAR®; înregistrare EPEAT®
Țara de origine	Fabricat în Japonia
Ce se găsește în cutie ⁶	6QN28A Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 5700dn; cartuș de toner LaserJet original HP Negru (capacitate ~3.500), cartușe de toner LaserJet originale HP Cyan, Magenta și Galben (fiecare cu capacitate de ~3.000) (cartușe de toner instalate); documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare
Garanție	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.

Note de subsol

¹ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, accesează <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.

³ HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la hp.com/go/wja.

⁴ Este posibil ca unele echipamente MFP să nu fie compatibile cu aplicațiile Workpath. Pentru a activa HP Workpath, este posibil ca unele dispozitive să necesite accesorii sau firmware suplimentar pentru upgrade. Este posibil ca anumite aplicații să nu fie disponibile în toate regiunile. Poate fi necesar un abonament. Conținutul personalizat și funcțiile de integrare sunt disponibile numai pentru aplicațiile HP Workpath compatibile.

⁵ Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmație bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2022, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă o combinație de caracteristici de securitate pentru detectarea, oprirea atacurilor și recuperarea în urma acestora prin repornirea cu reparare automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitează hp.com/go/PrintersThatProtect

Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

⁶ Certificatele terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019 până în 2024. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Managed și Enterprise care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, accesează [https://www.commoncriteriportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

⁷ Pentru a afla mai multe despre opțiunile de configurare la comandă, contactează reprezentantul HP sau reprezentantul partener.

⁸ Contactează reprezentantul HP sau reprezentantul partener pentru a afla mai multe despre Custom Color Manager.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultă <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitează <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).

⁴ Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară/regiune. Pentru starea înregistrării după țară/regiune, vizitează <http://www.epeat.net>.

⁵ Cerințele de alimentare depind de țară/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Aceasta va duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Blue Angel se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 230 V.

⁶ Pentru informații despre capacitatea cartușelor incluse cu imprimanta, consultă <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valorile capacității sunt măsurate în conformitate cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori.

⁹ Dimensiunile maxime înseamnă că tăvile pentru hârtie, capacele și ADF (dacă este cazul) sunt complet deschise.