

HP Color LaserJet Enterprise M856dn



Oprethold maksimal produktivitet, mens du udskriver fremragende farver.

Udskriv med fænomenale farver, samtidig med at du maksimerer opptiden – nu med original HP JetIntelligence-toner-teknologi. Forvent konsekvent hurtige udskrivninger, flotte udskrifter og verdens stærkeste sikkerhed.¹



Denne printer bruger dynamisk sikkerhed, som kan opdateres regelmæssigt med firmwareopdateringer. Printeren er kun beregnet til brug med patroner, der bruger en original HP-chip. Patroner, der bruger ikke bruger en chip fra HP, fungerer muligvis ikke eller ophører muligvis med at fungere. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: www.hp.com/learn/ds

Særlige karakteristika

- Verdens sikreste udskrivning
- JetIntelligence-teknologi
- Uovertruffen farveydelse
- Minimale afbrydelser, maksimal produktivitet



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Resultatet ses tydeligt med virkelig flotte farver

- Særlig udskrivningstilstand til et bredere farveområde, et ekstra niveau af livagtighed til dokumenter og marketingmaterialer.
- Få professionel kvalitet med udskrifter i levende farver og i en høj kvalitet, der holder.
- Ensartet professionel kvalitet og ydeevne med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence og tromler.
- Producer A3-marketingmaterialer helt til kant på SRA 3-papir, og få beskæring til den rigtige størrelse.

Verdens sikreste udskrivning¹

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

Minimale afbrydelser, maksimal produktivitet

- Udskift toneren og tromlen på få sekunder. Der er nem adgang til begge, og de leveres klar til installation.
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet-printer, der er designet til maksimal produktivitet.
- Skræddersy printeren til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Udskriv hurtigt, og kom videre. Denne HP LaserJet aktiveres nemt og udskriver hurtigt – op til 56 sider/min. (A4).²

Udviklet med hensyntagen til miljøet

- Få fordel af reduceret energiforbrug og øget bæredygtighed, op til 78 % bedre end forgængerne.³
- Spar papir fra første øjeblik. Indstillingen med dupleksudskrivning er indstillet som standard for at spare papir.⁴
- Reducer spild af papir, toner og tid ved kun at udskrive de job, der kræves til HP Roam for Business.

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M856dn vist

1. Farveberøringsskærm på 10,9 cm (4,3")
2. 500-arks udbakke
3. Frontdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatroner og billedtromler)
4. Automatisk dobbeltsidet print
5. 550-arks bakke 2 understøtter mediestørrelser op til 297 x 432 mm (11,7 x 17")
6. Hardwareintegrationslomme;
7. Lettilgængelig USB-port
8. Dæksel øverst til højre (adgang til udskriftssti)
9. Højre dæksel (adgang til fikseringsenheden og papirgangen)
10. 100-arks universalsbakke 1, understøtter mediestørrelser op til 305 x 457 mm (12 x 18") og SRA3
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport
13. Hi-Speed USB 2.0-enhedsport



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2004A HP 660A Original LaserJet-billedtromle (65.000 sider/65.000 sider)
	W2010A Original HP 659A LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider)
	W2010X Original HP 659X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (34.000 sider)
	W2011A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (13.000 sider)
	W2011X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, cyan (29.000 sider)
	W2012A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, gul (13.000 sider)
	W2012X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (29.000 sider)
	W2013A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (13.000 sider)
	W2013X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (29.000 sider)
	Tilbehør
2NR09A HP 2 GB 144-bens DDR3, TAA-version, DIMM	
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør	
4QL32A HP Legic Secure USB-læser	
5E03A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)	
B5L28A Indvendige HP USB-porte	
B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk	
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)	
E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben	
E5K49A HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben	
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver	
T3V27A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark	
T3V28A HP LaserJet-printerstativ	
T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet-føder og stativ	
T3V30A HP LaserJet-papirbakke og stativ med høj kapacitet, 2700 ark	
X3D03A HP Universal USB Proximity-kortlæser	
Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser	
Service og support	UC2U9E HP 3 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M856 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2V0E HP 4 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M856 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2V1E HP 5 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M856 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2W1PE HP 1 års service næste hverdag efter garantiudløb til Color LaserJet Enterprise M856 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2W2PE HP 2 års service næste hverdag efter garantiudløb til Color LaserJet Enterprise M856 med tilbageholdelse af defekte medier
U9JT3E HP Instant-tjeneste med afdelingsprinter	

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Produktnummer	T3U51A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	10,92 cm (4,3") infrarødt berøringspanel med startknap
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 56 sider/min; Farve (A4, almindelig): Op til 56 sider/min; Sort (A4, dupleks): Op til 56 tommer/min; Farve (A4, dupleks): Op til 56 tommer/min;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): Kun 5,9 sek.; Farve (A4, klar): På kun 6,3 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 11,6 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 11,8 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), fine linjer (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone-kalibreret;
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 250.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ⁴ : Op til 50.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB, HP EasyColor
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver kan kun fås på internettet), HP Postscript niveau 3-emulering, oprindelig PDF-udskrivning (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloudprinter
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; Varianter af strekkodeskrifttyper (Code 39, I2 af 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper løsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde : 316 x 453 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2900nw-printserver J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A
Trådløs forbindelse	Ekstraudstyr – funktionen aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med singleband og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A; Trådløs station med dualband og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; Trådløs station med dualband-funktioner til HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A
Funktion til mobiludskrivning ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø-support), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguration, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certificeringsadministrering, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion (ekstraudstyr) og ekstra Ethernet-port (ekstraudstyr)
Harddisk	500 GB ledig plads på harddisken (ekstraudstyr); HP Secure High Performance-harddisk 500 GB B5L29A; HP TAA-version af sikker harddisk 5EL03A
Hukommelse	Standard: 1,5 GB; Maksimum: ⁶ 3,5 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: 6
Medietyper	Papir (almindeligt, kraftigt, ekstra kraftigt, blankt, let, genbrug, tungt), konvolutter, labels, blank film, karton, transparente
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Universalbakke 1 til 100-ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 279,4 x 210 mm til 297 x 215,9 mm; Understøttet (mål): Universalbakke 1 til 100 ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS), kuverter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør): A4

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Produktnummer	T3U51A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke; 550-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke Valgfrit input: Tilføj op til to: 1 x papirbakke til 550 ark; Tilføj op til én: 2 x 550-arks papirbakke med stativ; 2.700 (1.600 + 1.100) papirarks HCI-bakke og -stativ
Gramvægt	Universalsbakke 1 til 100 -ark: 60 til 300 g/m ² ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m ² ; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 60 til 256 g/m ² ; HCI-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 60 til 256 g/m ²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100-arks universalsbakke 1 (80 g/m ²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; etiketter: 50 Bakke 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Bakke 3: Valgfrit: 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200; HCI-papirbakke og stativ til 2.700 ark – ark: 1.100 + 1.600 (80 g/m ²) Maksimum: Op til 4.450 ark (papir på 80 g/m ²)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 500 ark Kuverter: Op til 50 kuverter Transparenter: Op til 50 ark Maksimum: Op til 500 ark
Kompatible operativsystemer	Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobiloperativsystem: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Dediceret PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledning og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning, søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledning og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning, søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer: Se en liste over alle understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint-server; Citrix Ready Kit™-certificering: Op til Citrix Server 7.18 Få flere oplysninger på http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Få flere oplysninger på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledning og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning, søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver; Understøttede operativsystemer: Se en liste over alle understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, eller USB-port. Læs mere om systemkravene for hardware på http://www.apple.com
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Administrationssikkerhed: SNMPv3, webtjeneste via port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, certifikatstyring, integreret webserver, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration via IPsec-plugin-in
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility); Driver Deployment Utility; Managed Printing Administrator
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)⁷	Minimum 556 x 610 x 520 mm; Maksimum 921 x 610 x 598 mm
Pakkemål (B x D x H)	786 x 736 x 652 mm
Printervægt⁸	52,3 kg
Pakkevægt	59,48 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold⁹	Lydintensitet: 6,8 B(A) Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning¹⁰	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V nominelt (+/-10%), 50 til 60 Hz nominelt (+/-3 Hz), 6 A; Forbrug: 870 W (udskrivning), 77 W (klar), 0,7 W (dvale), 0,7 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,08 W (automatisk sluk), 0,08 W (sluk); Typisk elforbrug (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,669 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,725 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning til 115 eller 220 V;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer¹²	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Japan
Kassens indhold¹³	HP Color LaserJet Enterprise M856dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider), originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (13.000 sider hver); 4 HP Original LaserJet-billedbehandlingstromler (65.000 sider pr. farve); Startvejledning; 1 strømledning
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg http://www.hp.com/support for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

- ¹ Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2019 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Baseret på HP's interne test ved brug af normaliseret TEC-værdi, 2019.
- ⁴ Afhængigt af specifikationer for landeopsætning.
- ⁵ En enhed, som er kompatibel med FCC's klasse A, opfylder de mindre stringente krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF-interferens.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Arbejdsrytme defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- ⁴ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- ⁵ Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) til at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Konfigurationssiderne vil rapportere maksimal hukommelse på 2 GB, efter at der er installeret 1 GB DIMM. Det er den forventede funktion for dette produkt.
- ⁷ Uden tilbehør og universalsbakke lukket.
- ⁸ Med printerpatroner.
- ⁹ Lydværdierne kan ændres. Se de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 56 sider/min. i gennemsnit.
- ¹⁰ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- ¹¹ BA TEC er lig med Best TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star version 3.0 TEC kan ikke sammenlignes med Energy Star version 2.0 TEC-værdier eller BA TEC-værdier. BA bruger Energy Star version 2.0 TEC. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ¹² EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- ¹³ Standardpatroner er inkluderet; kapacitet på 16.000 sider i sort-hvid og 13.000 sider i farve (C/M/Y). Det gennemsnitlige antal sider med sort og sammensatte farver (C/M/Y) er baseret på ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-6107, December 2020

